

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO HOMOGEINIZADOR, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, ROTAÇÃO ATÉ 20.000, COMPONENTES COM TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

2 - APARELHO DETERMINAÇÃO PONTO DE FUSÃO

Descrição Detalhada: APARELHO DETERMINAÇÃO PONTO DE FUSÃO, NOME APARELHO DE DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

3 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA DETERMINADORA DE UMIDADE - Capacidade 60 g - Precisão 0,001 g. Modo Start-Easy, Tamanho da Panela diâmetro de, no máximo 95 mm, Porta USB embutido, aquecedor de Halogênio. Capacidade Máxima: 60 g; Capacidade Mínima: 0.02 g; Legibilidade Mínima: 0.001 g; 0.01/0.1% (Seletionável); Repetibilidade: 0.15% (2 g); 0.05% (5 g); 0.02% (10 g); Aquecedor de secagem: Aquecedor de halogêneo tipo reta; Alimentação: 400 W; Definição da Faixa de Temperatura: 50-200 °C (1°C incrementos) (Há uma restrição de tempo, quando superior a 180°C); Display: LCD com luz de fundo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)

4 - BLOCO DIGESTOR

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)

5 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)

6 - COLORÍMETRO

Descrição Detalhada: COLORÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL - Equipamento portátil utilizado para medição e padronização de cor na produção e controle de qualidade na indústria alimentícia. Espaços de cor e dados colorimétricos: XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, CIE WI*Tw. Tempo de medição: ~1 s. Iluminantes: C e D 65. Visor: Valores cromáticos, diferenças de cor, aviso de aprovado/atenção/reprovado. Arquivo de dados: Cabeçote: 1000. Processador de dados: 2000. Descrição do Comprasnet mais semelhante: colorímetro, tipo portátil, alimentação baterias ou adaptador ac, características adicionais área medição 8 mm, geometria d/8, observador 10 gr.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

7 - CROMATÓGRAFO

Descrição Detalhada: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

8 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE ÁGUA laboratório, capacidade 10 L, voltagem 220 V, características adicionais com dispositivo eletromecânico para desligamento, aplicação laboratório.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)

9 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE NITROGÊNIO, material caldeira vidro. Enchimento semi automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática; depósito de NaOH com capacidade mínima de 200 mL com escala graduada. Gabinete totalmente em aço inox. A destilação é executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25 mm de diâmetro com 250 mm de altura ou de 50 mm de diâmetro com 250 mm de altura. Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada. Caldeira de produção do vapor com capacidade mínima de 2000 mL em vidro reforçado, com enchimento automático. Nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone. Sistema de segurança da caldeira através de termostatos; Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório. Suporte para o frasco Erlenmeyer receptor do destilado, com sistema para receber frascos de várias capacidades.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

10 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

11 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 100, TEMPERATURA ATÉ 200, TEMPORIZAÇÃO C/ TEMPORIZADOR ATÉ 1000, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (3)

12 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Detalhada: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 200, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)

13 - FOTOCOLORÍMETRO

Descrição Detalhada: FOTOCOLORÍMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/200, FAIXA TRABALHO COMPRIMENTOS DE ONDA DE 420, 470, 520, 630 E 680MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBETA E CICUITO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

14 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 250, TEMPERATURA ATÉ 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

15 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 250, TEMPERATURA ATÉ 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

16 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Descrição Detalhada: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, NOME MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ (PH)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (6)

17 - MESA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: MESA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,60, LARGURA 0,60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (1)

18 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTÍMETRO, tensão 1.000 V, tensão ac 1.000 A, corrente DC 1.000 A, corrente AC 10, resistência 50, frequência 50 Hz, características adicionais display digital, capacitância 40MF, teste de diodo, tipo digital, capacitância 5 NF a 5.000 NF, temperatura 50 °C a 1.200 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (6)

19 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (8)

20 - REFRAÔMETRO

Descrição Detalhada: REFRAÔMETRO PORTÁTIL, refratômetro de brix de sacarose de triplo alcance (0 - 41%, 42 - 71%, 72 - 90%) prisma e lentes com ajuste de foco simples, completo com estojo, chave de fenda de calibração, pipeta plástica e solução de calibração.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): ARAQUARI/SC (2)