



PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 23/2013

Razão Social: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

CNPJ: 81.340.960/0001 - 00

IE: 251.815.560

Rua: Gonçalves Ledo

n°: 806

Bairro: Monte Castelo

Cidade: Xanxerê

CEP: 89.820 - 000

Estado: SC

Telefone: 49 343 0072

Fax: 49 34310963

Contato/Representante legal: LEONARDO ANTONIO CELI

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 806 - Bairro Monte Castelo

CEP: 89820 -000

RG: 3.208.150 CPF: 004.585.929 - 94

Fone/Fax: 49 3433 0072

E-mail: CELI@CELI.IND.BR

Dados para Pagamento:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0586 - X

Conta: 17.969 - 8

Xanxerê - SC

Item	Descrição do Item	Marca/Modelo	Unid. De Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	ARMÁRIO VITRINE. Requisitos mínimos: material fundo/teto chapa de aço pintura eletrostática epóxi, material prateleiras 4 prateleiras vidro c/ 4mm espessura, quantidade portas 2 portas tipo fechadura, fechadura tipo yale, altura 1,65, largura 0,70 profundidade 0,35, características adicionais pés c/ ponteiros de plásticos. Cor cinza.	CELI / VC2P	UN	15	R\$ 896,00	R\$ 13.440,00
28	ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. Requisitos Mínimos: Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave.	CELI / CC 300 CHAVES	UN	06	R\$ 638,88	R\$ 3.833,28
29	ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. Requisitos Mínimos: Porta-chaves em Chapa de Aço	CELI / CC 100 CHAVES	UN	06	R\$ 359,55	R\$ 2.157,30



CELI

	Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave.					
44	<p>EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos: Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de Uma Face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em "L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada</p>	CELI / ERE	UN	10	R\$ 608,98	R\$ 6.089,80



CELI

	através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir.					
83	<p>ARMÁRIO DE METAL. Requisitos: Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. * Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: * Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm) * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) * Base em chapa 18 (1,25 mm) * Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) * As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Fechadura de tambor cilíndrico. Mínimo de uma duplicata da chave. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza.</p>	CELI / ARMC 075	UN	05	R\$ 679,00	R\$ 3.395,00
100	<p>ARMÁRIO VITRINE. Requisitos mínimos: material fundo/teto chapa de aço pintura eletrostática epóxi, material prateleiras 4 prateleiras vidro</p>	CELI / VC2P	UN	05	R\$ 749,00	R\$ 3.745,00

CELI

	c/ 4mm espessura, quantidade portas 2 portas tipo fechadura, fechadura tipo yale, altura 1,65, largura 0,70 profundidade 0,35, características adicionais pés c/ ponteiras deplásticos. Cor cinza.					
101	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Mínimos: Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. Armário em chapa de aço sae- 1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm De largura.	CELI / GRC 16P	UN	05	R\$ 779,00	R\$ 3.895,00
103	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Mínimos: Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. Armário em chapa de aço sae- 1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de	CELI / GRC 16P	UN	11	R\$ 774,00	R\$ 8.514,00



CELI

	profundidade x 1225mm De largura.					
120	<p>ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS. Requisitos: Estante para livros de Dupla Face, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo fechada totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura aproximada de 0,60 mm (24usg) com dimensões mínimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,20 mm(18usg). Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm(20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Cor a definir. Dimensões</p>	CELI / EBCSF2	UN	20	R\$ 639,99	R\$ 12.799,80



CELI

	aproximadas: Largura 104cm Altura: 230cm Profundidade: 55 cm.					
123	<p>EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos: Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de Uma Face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em "L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas:</p>	CELI / ERE	UN	04	R\$ 625,00	R\$ 2.500,00



CELI

	Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir.					
124	<p>EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos: Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de Uma Face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em "L", com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas:</p>	CELI / ERE	UN	05	R\$ 625,00	R\$ 3.125,00

CELI

Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir.					
Valor Total da Proposta: R\$ 63.494,18 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos).					

Prazo de entrega do material: 30 (trinta) dias.

Prazo de garantia do material: Conforme edital.

Pagamento: 15 (quinze) dias úteis.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Todos produtos acima possuem pintura epóxi pó com tratamento antiferruginoso e cura em estufa de alta temperatura. Declaramos que somos fabricantes dos respectivos produtos e atenderemos na integralidade os descritivos supra citados.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do Edital.

Xanxerê, 14 de março de 2014.



Leonardo Antonio Celi
RG: 3.208.150

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Rua Gonçalves Ledo, 806

Bairro Monte Castelo

CNPJ: 81.340.960/0001-00

IE: 251.815.560

Telefone: 49 3433-0072

Fax: 49 3431-0963

Email: celiprodutosdeaco@yahoo.com.br / celi@celi.ind.br

Cep: 89820-000

Xanxerê - SC - Brasil

www.celi.ind.br

81.340.960/0001-00

CELI PRODUTOS DE
AÇO LTDA

Rua Gonçalves Ledo, 806
B. Monte Castelo - CEP 89.820-000
XANXERÊ - SC

CELI

VC – 2P



Vitrine Celi com duas prateleiras, com pés com ponteiros em polipropileno e 04 prateleiras reguláveis.

MEDIDAS: ALTURA: 1650 MM
LARGURA: 700 MM
PROFUNDIDADE: 350 MM

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.



CLAVICULÁRIO - PORTA CHAVES



Claviculário para 20 a 500 chaves, conforme necessidade com porta de aço, acrílico ou vidro. Acompanha chaveiros em poliestireno de alto impacto. Identificação sequencial por números e índice para controle das chaves.

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.

CELI

Estante Expositora - ERE



Medidas: 2300 x 1040 x 430 (AxLxP)

*Opção de 05 ou 06 bandejas horizontais e/ou inclinadas. Base aberta ou fechada.
Sapatas reguláveis para correção de desníveis de solo.*

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.

ROUPEIRO – GRC 16 P



Armário guarda volumes com 16 portas com pitão para cadeado ou fechaduras. Opção portas embutidas e pés com sapatas ou totalmente em polipropileno. Cabides internos e porta etiquetas. Várias opções de cores. Venezianas para ventilação.

MEDIDAS: ALTURA: 1933 MM
LARGURA: 1225 MM
PROFUNDIDADE: 450 MM

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.

CELI

Estante Biblioteca Dupla face - EBCS2



Estante biblioteca dupla face com prateleiras reguláveis. Bases fixas com sapatas em nylon para regulagem de possíveis desníveis de solo. Medidas: 2300 x 1000 x 235 (AxLxP). Opção de 04, 05 ou 06 bandejas cada lado. Sistema de encaixe sem parafusos. Regulagem por cremalheiras.

Base aberta ou totalmente fechada. Estabilizador traseiro em X ou travessas horizontais.

*Confeccionada em chapa 1,50 mm, 1,20 mm, 0,90 mm.
Pintura eletrostática a pó. com tratamento antiferruginoso.*

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.

Armário ARMC – 075



MEDIDAS: ALTURA: 175 CM
LARGURA: 75 CM
PROFUNDIDADE: 33 CM

*ARMÁRIO COM 02 PORTAS E PUXADORES. COM 43 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS.
DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO APARENTES. OPÇÃO SAPATAS REGULÁVEIS.*

Imagem meramente ilustrativa. Somos fabricantes e atenderemos na integralidade o solicitado.



ENSAIOS:



Relatório de Ensaio nº MET/L-228018/2/12
Página: 1 / 2

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-228018/2/12

AMOSTRA METÁLICA

INTERESSADO
CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA.
R GONCALVES LEDO, 806 - MONTE CASTELO
CEP: 89820-000 - XANXERE - SC
Ref.: (65022)

- IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**
D1 (Uma) Amostra metálica identificada pelo Interessado como: Chapa de aço pintada, recebida em 07/11/2012.
Identificação Interna: L-0083339/S1
- METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**
NBR 8095 - JUL/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada
- RESULTADO(S) OBTIDO(S)**

Câmara Úmida

Período	Avaliação
400 horas	Sem produtos de corrosão no metal base, classificada como grau P0, segundo a NBR 5770. Sem empolamento na película de tinta, classificada como grau 00/00, segundo a NBR 5841.

Fotografia nº 1 (Antes do ensaio)




CELI



Relatório de Ensaio nº METL-228018Q12
Página: 2 / 2

Fotografia nº 2 (Depois do ensaio)



4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 07/11/2012 a 27/11/2012.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Verificado por: Rafael Alves Ferreira
Coordenador de Laboratório
CREA nº 506276594

São Paulo, 27 de novembro de 2012.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Liberado por: Carlos José Monteiro
Gerente de Laboratório
CREA nº 5060443284

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente às (s) amoça(s) analisada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita de forma íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filial: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CELI



Relatório de Ensaio nº MET/L-228018/12

Página: 1 / 2

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgca de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-003.
A Cgca é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-228018/12

AMOSTRA METÁLICA

INTERESSADO

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA.

R GONCALVES LEDO, 806 - MONTE CASTELO

CEP: 89620-000 - XANXERÊ - SC

Ref.: (65022)

- IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)**
D1 (Uma) Amostra metálica identificada pelo Interessado como: Chapa de aço pintada, recebida em 07/11/2012.
Identificação Interna: L-0083339
- METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)**
NBR 8094 - JUL/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição a névoa salina
- RESULTADO(S) OBTIDO(S)**

Névoa salina

Período	Avaliação
400 horas	Sem produtos de corrosão no metal base, classificada como grau F0, segundo a NBR 5770. Sem empolamento na película de tinta, classificada como grau d0/d0, segundo a NBR 5841.

Fotografia nº 1 (Antes do ensaio)



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) analisada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquino, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP; Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

CELI



Relatório de Ensaios nº MET/5-228018/12
Página: 2 / 2

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgce de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-463.
A Cgce é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation.

Fotografia nº 2 (Depois do ensaio)



4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 07/11/2012 a 27/11/2012.

São Paulo, 27 de novembro de 2012.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Verificado por: Rafael Alves Ferreira
Coordenador de Laboratório
CREA nº 5062785984

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

Liberado por: Carlos José Montello
Gerente de Laboratório
CREA nº 5080443284

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente às amostras(s) analisada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br