

**SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP.**

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340 – Uninorte – Capim Fino – CEP 13413-099 - Piracicaba / SP

CNPJ. 18.214.465/0001-00 INSCR. EST. 535.493.578.115

FONE / FAX (019) 3579.4725

E-mail: ricardo.solab@gmail.com

Piracicaba, 17 de março de 2014.

A

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus ARAQUARI

PREGÃO ELETRÔNICO N° 232013**PROCESSO N° 23349.000581/2013-77**

PROPOSTA DE PREÇO

À Solab Laboratório Indústria e Comércio EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ N.º 18.214.465/0001-00 com sede a Rua Luiz Silveira Pedreira, 340, Uninorte – Capim Fino – CEP 13413-099 – Piracicaba / SP e Inscrição Estadual n.º. 535.493.578.115, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins de participação no pregão acima referenciado, apresenta a seguinte proposta de preços:

Item	Lote	Descritivo	Qtd.	Un.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
78	78	"MODELO: SL-200/364 – MARCA: SOLAB – Incubadora BOD – Características: - Gabinete externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Câmara interna em termoplástico injetado em polipropileno; - Câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta; - Tomada interna auxiliar, para instalação de equipamentos; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Pannel frontal superior; - 04 suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandejas em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Distância entre as bandejas 115 mm; - Isolação em Poliuretano expandido em todas as paredes e porta; - Vedação perfil imantado; - Resistência blindada em aço inox	2	Un.	3.494,00	6.988,00

SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

Rua Luiz Silveira Pedreira, 340 Uninorte, Capim Fino.

CEP: 13413-099 – Piracicaba/SP.

CNPJ: 18.214.465/0001-00 / IE: 535.493.578.115

Fone: (19) 3579-4725

76



		<p>AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por dois micro-ventiladores; - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; - Programação de temperatura de segurança contra subida/descida da temperatura, programável pelo operador para no mínimo 2°C acima e abaixo do set point, com alarme audio-visual; - Peças para fluxo do ar e tampa do evaporador em aço inox AISI 304; - Termostato bimetalico de segurança para temperaturas superiores a 60°C; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Controle eletrônico microprocessado digital PID; - Leitura digital do set point e do processo; - Temperatura -10°C até 60°C graus; - Variação ± 0,4°C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 364 Litros; - Alimentação 220 volts – 60 Hz; - Potência 400 watts; - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm; - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm; - Peso 60 kg; - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha certificado de calibração rastreável a RBC e Inmetro do controlador de temperatura, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.</p>				
80	80	<p>"MODELO: SL-222/E – MARCA: SOLAB – Incubadora de bancada com agitação orbital Shaker – Características: - Gabinete externo construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva epóxi; - Câmara de trabalho em aço inox AISI 304; - Pés de borracha tipo sino; - Porta basculante em vidro temperado fume; - Acompanha uma plataforma para 25 erlenmeyer de 250 mL, 25 garras com efeito mola em aço inox AISI301 para erlenmeyers de 250mL; - Motor Indução trifásica (Trabalhos contínuo) de 1/6 HP; - Transmissão correias e polias; - Velocidade controlada por inversor de frequência; - Conversor de frequência, leitura digital; - Agitação 30 a 240 RPM, resolução 1 RPM; - Sistema de agitação Movimentação orbital, por mancais e eixo</p>	1	Un.	8.078,00	8.078,00

70



	<p>excêntrico com diâmetro 28 mm; - Vedação da tampa perfil de borracha alto colante; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Circulação de ar para homogeneização da temperatura forçada por micro-ventiladores; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Timer para operação contínua ou programável, leitura digital; - Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, tipo PID, leitura digital; - Temperatura de ambiente +7°C a 70°C graus; - Variação de $\pm 0,1^\circ\text{C}$; - Resolução $0,1^\circ\text{C}$; - Capacidade 125 Litros; - Alimentação 220 volts - 60 Hz; - Potência 1200 Watts; - Dimensões Plataforma L=420 x P=420 mm; - Dimensões internas L= 500 x P= 500 x A= 500 mm; - Dimensões externas L= 500 x P= 580 x A= 750 mm; - Peso 45 Kg; - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "</p>				
--	---	--	--	--	--

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 15.066,00 (Quinze Mil e Sessenta e Seis Reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis

LOCAL DE ENTREGA: Conforme termo de referencia item 2 letras de "A" até "J"

PRAZO DE GARANTIA: Conforme termo de referencia, especificado no item.

PRAZO DE PAGAMENTO: até 15 (quinze) dias úteis

ASSISTENCIA TÉCNICA: Permanente, ciente e na íntegra concordância com os termos estabelecidos no edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, fretes e despesas decorrentes de instalações e assistência técnica.

CONTATO LICITAÇÕES:



Ricardo Lucio do Prado – Tel/Fax: (19) 3579.4725

E-mail: ricardo.solab@gmail.com

Dados Cadastrais:

Solab Laboratório Indústria e Comércio EIRELI - EPP
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340, Uninorte – Capim Fino – CEP 13413-099 – Piracicaba / SP
CNPJ: 18.214.465/0001-00
I.E: 535.493.578.115
Fone / Fax: (19) 3579.4725
E-mail: ricardo.solab@gmail.com


Dados Bancários:

Banco do Brasil – 001
Agencia: 6947-7 – Piracicaba – SP
Conta corrente: 6878-0

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: RICARDO LUCIO DO PRADO – Procurador Nomeado
CPF/MF: 319.769.108-38 - RG nº: 41.377.850-2 – Expedido por: SSP - SP
Naturalidade: Itatiba – SP - Nacionalidade: Brasileira
Rua Visconde do Rio Claro, 308 – Cidade Universitária – Campinas/SP - CEP: 13.083-650

Atenciosamente.



RICARDO LUCIO DO PRADO
Procurador Nomeado
CPF nº 319.769.108-38

Incubadora de Bancada Shaker

MODELO: SL-222/E – MARCA: SOLAB LABORATORIO



CARACTERÍSTICAS:

- "MODELO: SL-222/E – MARCA: SOLAB – Incubadora de bancada com agitação orbital Shaker – Características:
- Gabinete externo construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva epóxi;
 - Câmara de trabalho em aço inox AISI 304;
 - Pés de borracha tipo sino;
 - Porta basculante em vidro temperado fume;
 - Acompanha uma plataforma para 25 erlenmeyer de 250 mL, 25 garras com efeito mola em aço inox AISI301 para erlenmeyers de 250mL;
 - Motor Indução trifásica (Trabalhos contínuo) de 1/6 HP;
 - Transmissão correias e polias;
 - Velocidade controlada por inversor de frequência;
 - Conversor de frequência, leitura digital;
 - Agitação 30 a 240 RPM, resolução 1 RPM;
 - Sistema de agitação Movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico com diâmetro 28 mm;
 - Vedação da tampa perfil de borracha alto colante;
 - Resistência blindada em aço inox AISI 304;
 - Sensor de temperatura tipo PT-100;
 - Circulação de ar para homogeneização da temperatura forçada por micro-ventiladores;
 - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico;
 - Timer para operação contínua ou programável, leitura digital;



- Controlador eletrônico de temperatura digital microprocessado, tipo PID, leitura digital;
- Temperatura de ambiente +7°C a 70°C graus;
- Variação de $\pm 0,1^\circ\text{C}$;
- Resolução $0,1^\circ\text{C}$;
- Capacidade 125 Litros;
- Alimentação 220 volts – 60 Hz;
- Potência 1200 Watts;
- Dimensões Plataforma L=420 x P=420 mm;
- Dimensões internas L= 500 x P= 500 x A= 500 mm;
- Dimensões externas L= 500 x P= 580 x A= 750 mm;
- Peso 45 Kg;
- Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136;

Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

"

Incubadora BOD

MODELO: SL-200/364 – MARCA: SOLAB LABORATORIO



CARACTERÍSTICAS:

- "MODELO: SL-200/364 – MARCA: SOLAB – Incubadora BOD – Características:
- Gabinete externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva;
 - Câmara interna em termoplástico injetado em polipropileno;
 - Câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta;
 - Tomada interna auxiliar, para instalação de equipamentos;
 - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca;
 - PAINEL frontal superior;

SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340 Uninorte, Capim Fino.
CEP: 13413-099 – Piracicaba/SP.
CNPJ: 18.214.465/0001-00 / IE: 535.493.578.115
Fone: (19) 3579-4725



- 04 suportes para acomodar as bandejas;
- Acompanha 04 bandejas em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca;
- Distância entre as bandejas 115 mm;
- Isolação em Poliuretano expandido em todas as paredes e porta;
- Vedação perfil imantado;
- Resistência blindada em aço inox AISI 304;
- Sensor de Temperatura PT-100;
- Circulação de ar forçada por dois micro-ventiladores;
- Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC;
- Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada;
- Programação de temperatura de segurança contra subida/descida da temperatura, programável pelo operador para no mínimo 2°C acima e abaixo do set point, com alarme audio-visual;
- Peças para fluxo do ar e tampa do evaporador em aço inox AISI 304;
- Termostato bimetálico de segurança para temperaturas superiores a 60°C;
- Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural;
- Controle eletrônico microprocessado digital PID;
- Leitura digital do set point e do processo;
- Temperatura -10°C até 60°C graus;
- Variação $\pm 0,4^\circ\text{C}$;
- Resolução 0,1 °C;
- Capacidade 364 Litros;
- Alimentação 220 volts – 60 Hz;
- Potência 400 watts;
- Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm;
- Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm;
- Peso 60 kg;
- Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136;

Acompanha certificado de calibração rastreável a RBC e Inmetro do controlador de temperatura, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 18.214.465/0001-00, situada à Rua Luiz Silveira Pedreira, 340, Uninorte, Bairro Capim Fino, Piracicaba - SP, CEP: 13413-099, neste ato representada por sua representante legal, o Sr. ELISABETE SILVA CORREIA, brasileira, casada, empresária portador do RG nº 30.479.292-5, e do CPF nº 278.385.348-52, residente e domiciliada à Rua Felício Nalin, nº 1.105, Bairro Jardim Sonia, 13.408-041, na Cidade de Piracicaba - SP.

OUTORGADOS:

Sr. **RICARDO LÚCIO PRADO**, brasileiro, solteiro, vendedor, portador do RG 41.377.850-2 SSP/SP, CPF 319.769.108-38, residente e domiciliado à Av. Francisco Perini, 82, Bairro Morada Alta, Jarinu-SP.

PODERES:

Pelo presente instrumento de procuração, e na melhor forma de direito, a OUTORGANTE acima qualificada, nomeia e constitui o OUTORGADO como seu PROCURADOR, para o qual OUTORGA os seguintes poderes: participar em Licitações públicas em todas as suas modalidades, sendo: Carta Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Pregões Presenciais, Pregões Eletrônicos, Cotações Eletrônicas e Dispensa de Licitações, sendo que constitui poderes para assinar Atas, Declarações, Contratos e Termos de Responsabilidade sobre autenticidade de documentos, interpor recursos e apresentar impugnações, assinar desistências, efetuar lances, retirar editais, pagar taxas, solicitar esclarecimentos, apresentar manifestações, enfim participar de todos os atos necessários e inerentes ao bom desempenho e fiel cumprimento desse mandato, podendo, se necessário, substabelecer os poderes aqui concedidos.

A presente tem validade por prazo indeterminado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Piracicaba, 07 de junho de 2013.



REGISTRO CIVIL E TABELÃO
Mesa de C. Penitenciária, 012-19.274-000
Alameda César - Caixa 7 - Inss
Cidade Registradora - nível contínuo
11 MAR 2014
RAVI DIAS BARBOSA
Escriturante Autorizado -
Módulo SUDINTE com o SSO de AUTENTICACAO
CLASSE / INSCRIÇÃO Nº 2.40
ROGÉRIO COSTA FELIX
Escriturante Autorizado

Elisabete Silva Correia
ELISABETE SILVA CORREIA
Sócio-proprietário
CPF nº 278.385.348-52

2º SUBDISTRITO DE
PIRACICABA - SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
2º Subdistrito
PIRACICABA - SP

Neiva Aparecida Panaldo
Oficial

Av. Rui Barbosa, 145 - Vl. Resende
CEP 13.405-218 - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3436-0041 - Fax: (19) 3421-5149

Reconhecido por semelhança 01 firma com valor econômico de
ELISABETE DA SILVA CORREIA e dou fé.
Piracicaba, 07 de junho de 2013.
Em testemunho da verdade,
GRAZIELLE FATIMA DE JESUS - Escrivã
Valor 6,50

0152A078350



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.214.465/0001-00

Certidão n°: 38685990/2013

Expedição: 19/11/2013, às 10:00:14

Validade: 17/05/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.214.465/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) FORO DE PIRACICABA

CERTIDÃO Nº: 709130

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

O responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível do(a) Foro de Piracicaba, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 06/03/2014, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, CNPJ: 18.214.465/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do responsável pelo expediente do Cartório Distribuidor Cível.

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi pesquisado, figura como autor(a).

Esta certidão se refere exclusivamente à distribuição promovida no Fórum acima indicado, não compreendendo a de outros Fóruns (sede de Comarca ou Foro Distrital).

As custas no valor de R\$ 17,50 foram recolhidas na forma da Lei.

Piracicaba, 7 de março de 2014.

Mário José Ronsini Filho
 Coordenador

PEDIDO Nº: 3272453

