

Identificação do Concorrente:RAZÃO SOCIAL: **Tregê Comércio de Móveis de Equipamentos Ltda.**CNPJ: **10.691.342/0001-59** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90475503-67**ENDEREÇO: **Rua General Canrobert Pereira da Costa, 1456 - Centro - Toledo - Pr.**REPRESENTANTE LEGAL: **Cleusa Silvério de Araújo**CPF: **955.115.209-34** RG: **5.890.286-1** SSP/PRFONE/FAX: **(45) 3055-4383**BANCO: **BANCO DO BRASIL** AGÊNCIA: **0587-8** C/C: **55.560-6****PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	10	SOFÁ TIPO ESTOFADO EM COURO NATURAL DE 03 LUGARES. Requisitos: Design sofisticado. Estrutura em madeira oriunda de área de reflorestamento. Dimensões aproximadas: Profundidade: 90, Largura: 216, Altura: 92. ASSENTO E ENCOSTO Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma interna totalmente em aço conformada anatomicamente. REVESTIMENTO EM COURO NATURAL NA COR PRETA. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. PÉS:	2.190,00	21.900,00

		<p>Madeira tipo cantoneira na cor tabaco.</p> <p>MARCA: LUNASA FABRICANTE: LUNASA GARANTIA: 03 ANOS PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) Dias</p>		
61	30	<p>BANCO. Requisitos: material madeira aroeira, comprimento 150, largura 49, altura 45, Características adicionais: bordas arredondadas.</p> <p>MARCA: LUNASA FABRICANTE: LUNASA GARANTIA: 12 MESES PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) Dias</p>	485,90	14.577,00
98	5	<p>ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRS: Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura).</p> <p>Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS . As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura</p>	603,00	3.015,00

		<p>para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta.</p> <p>MARCA: LUNASA FABRICANTE: LUNASA GARANTIA: 24 MESES PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) Dias</p>		
112	5	<p>ARMÁRIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPensa. Armário em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema minifix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave.Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado</p>	1.080,00	5.400,00

		<p>conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta.</p> <p>Pastas Suspensas: 4 Suportes para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em esferas de aço. Capacidade de 45kg por trilho e extração total telescópica, com limitador de saída e mecanismo contra escape. Estrutura produzida em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, montadas com solda MIG, dobrada e soldada formando um quadro fixado nas laterais do armário por parafusos auto atarraxante e a corrediça encaixada no quadro lateral do suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi pó na cor preta.</p> <p>MARCA: LUNASA FABRICANTE: LUNASA GARANTIA: 24 MESES PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) Dias</p>		
143	20	<p>BANCO. Requisitos: material madeira aroeira, comprimento 150, largura 49, altura 45, Características adicionais: bordas arredondadas.</p> <p>MARCA: LUNASA FABRICANTE: LUNASA GARANTIA: 12 MESES PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) Dias</p>	499,00	9.980,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 54.872,00 (Cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais)

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.**
- **PRAZO DE ENTREGA: 10 (Dez) Dias**
- **GARANTIA DE 03 ANOS PARA ITEM 54**
- **GARANTIA DE 12 MESES PARA OS ITENS -61-143**
- **GARANTIA DE 24 MESES PARA ITEM 94-112**

Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Rua General Canrobert Pereira da Costa, 1459 - Centro - Toledo -PR - CEP: 85905-000.

Telefone: (45) 3055-4382 Fax: (45)3055-4383 - Email: edcavalca@hotmail.com

- **2.CONDIÇÕES GERAIS**

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;

2.3 A Empresa fica responsável pela troca imediata de qualquer item, quando verificado defeito de fabricação, no prazo máximo de 24 horas.

2.4 Declaramos, ainda que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei complementar 123; de 14 de Dezembro de 2006.

2.5 No preço proposto pela Proponente, estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, referentes ao objeto desta licitação. Dessa forma a empresa receberá exclusivamente o valor final.

Os valores dos impostos já estarão computadorizados no valor do produto;

Toledo, 13 de Março de 2014.

TREGÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CLEUSA SILVÉRIO DE ARAUJO

PROPRIETÁRIA