

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2014-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória acústica, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Isolamento em lã de vidro de 5mm de espessura aproximadamente. Perfil em aço galvanizado. Divisória dupla com lã de vidro no meio. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 361

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Blumenau/SC (61), Rio do Sul/SC (100), São Bento do Sul/SC (100)

2 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado. Cor a combinar. Marca referência Eucatex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2090

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (500), Blumenau/SC (590), Rio do Sul/SC (500), São Bento do Sul/SC (500)

3 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples com vidro (3 mm de espessura aproximadamente), em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35 mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1310

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (500), Blumenau/SC (10), Rio do Sul/SC (500), São Bento do Sul/SC (300)

4 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Ferragens em aço galvanizado. Dimensões aproximadas de 35mm x 820 mm x 2100 mm. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 161

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (50), Blumenau/SC (36), Rio do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (25)

5 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas externas simples, tamanho padrão, 2,1 x 0,80 m, em madeira maciça com caixilho e fechadura. Referência Itaúba.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), Rio do Sul/SC (100), São Bento do Sul/SC (10)

6 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

Descrição Detalhada: Forro texturizado EPS 20 mm de espessura, X 620 mm x 1245 mm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Araquari/SC (100), São Bento do Sul/SC (250)

7 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória acústica, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Isolamento em lã de vidro de 5mm de espessura aproximadamente. Perfil em aço galvanizado. Divisória dupla com lã de vidro no meio. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200)

8 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado. Cor a combinar. Marca referência Eucatex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (400)

9 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples com vidro (3 mm de espessura aproximadamente), em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35 mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200)

10 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado. Cor a combinar. Marca referência Eucatex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): LUZERNA/SC (9)

11 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Ferragens em aço galvanizado. Dimensões aproximadas de 35mm x 820 mm x 2100 mm. Cor a combinar. Marca referência Eucatex.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: m²

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (1)

12 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas externas simples, tamanho padrão, 2,1 x 0,80 m, em madeira maciça com caixilho e fechadura. Referência Itaúba.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: unidade