



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2015 (SRP)

Às 09:20 horas do dia 15 de outubro de 2015, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JONAS CUNHA ESPINDOLA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23349000389201542, Pregão nº 00004/2015.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ACABAMENTO

Descrição Complementar: ACABAMENTOS LATERAIS PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS. Requisitos: Acabamentos Laterais para estante dupla face - Emoldurado lateral vertical para estante DUPLA FACE, em madeira MDP revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor DESEJADA, com 18 mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema rolt melt a quente. Permite união às colunas da estante através de parafusos fixados no emoldurado pelo sistema de rosca metálica embutida do qual permitam sucessivas montagens e desmontagens. Dimensões: Comprimento 202cm x Espessura 1,8cm x Largura 56 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 349,3300

Situação: Homologado

Adjudicado para: AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 169,5000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 169,5000
Homologado	15/10/2015 09:20:16	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 2

Descrição: ACABAMENTO

Descrição Complementar: ACABAMENTOS SUPERIORES PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS. Requisitos: Emoldurado superior horizontal (chapéu) para estante DUPLA FACE, em madeira MDP revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor ACÁCIA MEL, com 18 mm de espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema rolt melt a quente. Encaixe pelo sistema de Minifix metálico do qual permitam sucessivas montagens e desmontagens. Dimensões: Comprimento 107cm x Espessura 1,8cm x Largura 56 cm. *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 251,9300

Situação: Homologado

Adjudicado para: AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 139,7000 e a quantidade de 50 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 139,7000
Homologado	15/10/2015 09:20:18	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 3**Descrição:** ABRIDOR**Descrição Complementar:** ABRIDOR DE LATA INDUSTRIAL Abridor de lata industrial de mesa, ajustável. Para abrir latas até 5 kg. Em ferro fundido, fácil de operar, não deixa rebarbas na lata. Medidas aproximadas: Altura: 49 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 41cm; Peso líquido 3,3Kg; Peso bruto 3,7Kg.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 484,4400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:49:16	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:19	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 4**Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Complementar:** APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO: Aparelho Condicionador de Ar 12.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 500 m /h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18 a 30° C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. 220V. Classificação Energética INMETRO A Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 3 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 55**Valor estimado:** R\$ 1.877,6800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 11:00:21	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:19	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 5**Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Complementar:** APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO: Aparelho Condicionador de Ar 22.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 950 m /h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18 a 30° C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do Aparelho 220V. Classificação Energética INMETRO A Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 53
Valor estimado: R\$ 3.651,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E SUPRIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.890,0000 , com valor negociado a R\$ 3.651,0000 e a quantidade de 53 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DSM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.371.228/0001-77, Melhor lance: R\$ 3.890,0000, Valor Negociado: R\$ 3.651,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:20	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 6

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS: Aparelho Condicionador de Ar 24.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 1020 m /h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18 a 30° C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do Aparelho 220V. Classificação Energética INMETRO A Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 3.751,7200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:49:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:21	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 7

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO: Aparelho Condicionador de Ar 30.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 1400 m /h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18 a 30° C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do Aparelho 220V. Classificação Energética INMETRO A Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 61

Valor estimado: R\$ 5.632,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:49:33	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:22	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 8**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPensa, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões:1700mm (altura) X480mm (profundidade) X Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema minifix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. * Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 37**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.563,1900**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 841,0000 e a quantidade de 37 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 841,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:22	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 9**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura).Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.Mínimo de três por porta para os armários altos. A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.- Garantia mínima de 2 (dois) anos.ABNT NBR 13961:2010.Acreditado pelo INMETRO.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.022,3800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 390,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:24	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 10**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. Requisitos: possibilidade de regulagem de altura a

cada 32 mm. Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.* Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak.Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos.ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 566,1900

Situação: Homologado

Adjudicado para: AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 70 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 340,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:26	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 11

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. A montagem deverá estar inclusa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 884,6600

Situação: Homologado

Adjudicado para: AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 510,0000 e a quantidade de 35 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 510,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:29	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 12

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO DE METAL. Requisitos: Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos.Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade.Chapas de aço SAE 1010/1020:Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm).Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados.Nas partes metálicas prever furos internos na

estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. A montagem deverá estar inclusa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.179,3500

Situação: Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 519,9900 e a quantidade de 45 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 519,9900
Homologado	15/10/2015 09:20:32	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 13

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Mínimos: Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. Armário em chapa de aço sae- 1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm De largura. Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 170

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.455,7000

Situação: Homologado

Adjudicado para: AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 789,0000 e a quantidade de 170 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 789,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 14

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS DESLIZANTES SOBRE RODÍZIOS, ESTRUTURA REF O

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.082,3700

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:37	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:37	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 15**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. Requisitos Mínimos: Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 761,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 604,9900 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 604,9900
Homologado	15/10/2015 09:20:37	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 16**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. Requisitos Mínimos: Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Valor estimado:** R\$ 441,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 699,9900 , com valor negociado a R\$ 441,2500 e a quantidade de 19 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 699,9900, Valor Negociado: R\$ 441,2500
Homologado	15/10/2015 09:20:39	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 17**Descrição:** ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. Requisitos Mínimos: Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e

OSHA, possuir bandeja de contenção; Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corrediças; Sistema corta-chamas; Sistema de ventilação nas laterais; Fechadura com três pontos; Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 5.069,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:41	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:41	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 18

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 300 L, COMPOSIÇÃO Sensores temperatura e pressão, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM IMPRESSORA, BOTÃO EMERGÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 7.998,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - , pelo melhor lance de R\$ 5.184,2000 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.115.693/0001-19, Melhor lance: R\$ 5.184,2000
Homologado	15/10/2015 09:20:41	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 19

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA, COM CAPACIDADE DE 0,1 MG (0,0001 GRAMAS) ATÉ 220 GRAMAS Características: Nível bolha; Capacidade (g): 220; Tara: 0 a aproximadamente 220g; Legibilidade: 0,0001g; Linearidade: menor ou igual a 0,2mg; Reprodutibilidade: menor ou igual a 0,1mg; Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão; Tamanho da bandeja: diâmetro de 90mm; Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade); Conjunto do equipamento: 01 Balança; 01 Capela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 Fonte de Alimentação bivolt (110 ou 220); 01 Peso Padrão. Frete incluso no valor. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 4.299,0500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:45	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:43	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 20**Descrição:** BALANÇA

Descrição Complementar: BALANÇA DECIMAL (0,1 GRAMA) CAPACIDADE 5.200 GRAMAS Características: Capacidade máxima: 5.200 gramas; Legibilidade: 0,1g; Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Tela: com luz de fundo (retroiluminação), Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa; Tamanho da bandeja: 160 x 160mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Sem Capela; Equipada com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Bivolt (110 ou 220). Frete incluso no valor. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 18**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.962,9800**Situação:** Homologado

Adjudicado para: FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.950,0000 e a quantidade de 18 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.989.725/0001-28, Melhor lance: R\$ 1.950,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:43	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 21**Descrição:** BANCO

Descrição Complementar: BANCO. Requisitos: material concreto pré-moldado com encosto: Assento Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, Altura total do banco de 90 cm. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 364,3700**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:49	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:45	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 22**Descrição:** BANCO

Descrição Complementar: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), suportar no mínimo 400kg de peso, composto por tabuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 115**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 375,3300**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E , pelo melhor lance de R\$ 339,5000 e a quantidade de 115 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47, Melhor lance: R\$ 339,5000
Homologado	15/10/2015 09:20:45	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 23**Descrição:** BANQUETA

Descrição Complementar: BANQUETA TIPO I. Requisitos: Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. - A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. - Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 270**Valor estimado:** R\$ 193,7500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 87,8000 e a quantidade de 270 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 80.360.746/0001-45, Melhor lance: R\$ 87,8000
Homologado	15/10/2015 09:20:48	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 24**Descrição:** BACIA

Descrição Complementar: BACIA Bacia multiuso redonda tipo cuba em aço inox. Medidas aproximadas: diâmetro = 40cm e altura (profundidade) = 12cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 39**Valor estimado:** R\$ 38,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:53	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:50	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 25**Descrição:** BALDE

Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO CILÍNDRICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 47**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R\$ 103,0000**Situação: Homologado**

Adjudicado para: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - , **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 , com valor negociado a R\$ 103,0000 e a quantidade de 47 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.115.693/0001-19, Melhor lance: R\$ 350,0000, Valor Negociado: R\$ 103,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:50	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 26**Descrição:** BALDE ORDENHA**Descrição Complementar:** BALDE ORDENHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO E ALÇA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 87,0300****Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:50:56	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:50	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 27**Descrição:** ESCORREDOR**Descrição Complementar:** ESCORREDOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 29 CM, APLICAÇÃO MACARRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 72,6400****Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:51:01	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:20:50	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 28**Descrição:** RECIPIENTE ALIMENTOS**Descrição Complementar:** RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5,2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA PLÁSTICA, DIÂMETRO MÍNIMO 24 CM, ALTURA MÍNIMA 8 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 109,7300****Situação:** Homologado

Adjudicado para: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - , **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 , com valor negociado a R\$ 109,7300 e a quantidade de 25 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -, CNPJ/CPF: 04.115.693/0001-19, Melhor lance: R\$ 350,0000, Valor Negociado: R\$ 109,7300
Homologado	15/10/2015 09:20:51	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 29**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 396,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 45 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 05.062.036/0001-13, Melhor lance: R\$ 390,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:51	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 30**Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRANÇA E D, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 42**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 805,7500**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BRASIDAS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 522,3300 e a quantidade de 42 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 522,3300
Homologado	15/10/2015 09:20:53	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 31**Descrição:** RECIPIENTE / BOTTIÃO CRIOGÊNICO**Descrição Complementar:** BOTTIÃO CRIOGÊNICO Características: Botijão para armazenamento de nitrogênio líquido. Número de Canecas: 6.; Capacidade mínima de armazenamento de nitrogênio líquido (NL2) de 34 litros; Abertura mínima do gargalo 89 mm. Frete incluso no valor. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 7**Valor estimado:** R\$ 6.706,4400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 4.536,3900 e a quantidade de 7 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 4.536,3900
Homologado	15/10/2015 09:20:55	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 32**Descrição:** CADEIRA COMUM

Descrição Complementar: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas na cor e ton

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 630**Valor estimado:** R\$ 331,9500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 200,9000 e a quantidade de 630 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Volta de Fase	08/10/2015 16:45:07	-	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TONET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.622.580/0001-09, Melhor lance: R\$ 200,9000
Homologado	15/10/2015 09:20:57	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 33**Descrição:** CADEIRA COMUM

Descrição Complementar: CADEIRA GIRATÓRIA. Requisitos Mínimos: Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 380**Valor estimado:** R\$ 472,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 299,0000 e a quantidade de 380 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 299,0000
Homologado	15/10/2015 09:20:59	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 34**Descrição:** CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Centrífuga : Aparelho para separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas através de centrifugação. Construída em chapa de aço revestido em epóxi eletrostático; Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tubos; Pés de borracha aderentes; Motor flutuante fixado em suporte antivibratório; Freio elétrico com parada em menos de 10s; Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa; Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; Caçapas porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular; Nível de ruído aproximado 75 dB; Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/dm); Controlador eletrônico de tensão para velocidade; Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm; Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra; Bivolt (110-220 V); Potência: 130W. Frete incluso no valor. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 6.446,8800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 3.879,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, Melhor lance: R\$ 3.879,0000
Homologado	15/10/2015 09:21:02	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 35**Descrição:** CARTEIRA ESCOLAR

Descrição Complementar: CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA Requisitos: Carteira Escolar - Estrutura em tubo industrial de aço ABNT 1010/1020 seção retangular 20X40mm, com chapa 16 (1,5mm de espessura). Porta livros em aço maciço 1010/1020, seção circular de (¼), soldado a estrutura; Suportes de fixação do tampo em aço 1010/1020 chapa 14, estampados, com dimensões 35x25mm, soldados a estrutura; Pés horizontais e paralelos em tubo de aço SAE 1010/1020 seção retangular 20x40mm medindo 440mm de comprimento, unidos entre si por travessa em tubo de aço SAE 1010/1020 seção retangular 20x40mm com 565mm de comprimento. Acabamento das peças metálicas através de banho desengraxante a quente, por meio de imersão e tratamento antiferruginoso de proteção; Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor verde bandeira, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película aplicada de 40 microns; Soldagem dos componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG; Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiros de polipropileno 100% injetadas, fixadas a estrutura através de encaixe; Tampo medindo (560x458x19mm), em compensado multilaminado de madeira de 18mm de espessura.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.480**Valor estimado:** R\$ 343,2500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 205,7500 e a quantidade de 1.480 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, CNPJ/CPF: 93.234.789/0001-26, Melhor lance: R\$ 205,7500
Homologado	15/10/2015 09:21:05	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 36

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: ESCADA. Requisitos: Escada com 2 degraus. Armação em tubos redondos, cromada, reforçada, degraus revestidos material sintético antiderrapante e cinta de aço inox. Pés com ponteiros de borracha. Dimensões aproximadas: 0.40 X 0.40 m. Deve suportar pelo menos 120Kg. Deverá contemplar montagem e instalação do item. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 92,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:51:06	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:07	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 37

Descrição: ESTANTE METÁLICA

Descrição Complementar: ESTANTE DE METAL. Requisitos: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. (Montado e Instalado no endereço do Contratante). Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70

Valor estimado: R\$ 385,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP , **pelo melhor lance de R\$ 169,4900 e a quantidade de 70 UNIDADE .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 169,4900
Homologado	15/10/2015 09:21:07	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 40

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM Características: Com controlador de temperatura de 50° a 250 °C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Bivolt (110 ou 220V). Controle de temperatura digital. Interior em aço inox. Capacidade mínima de 250 litros. Frete

incluso no valor. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 8.508,7000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 3.249,0000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, Melhor lance: R\$ 3.249,0000
Homologado	15/10/2015 09:21:10	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 41

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: ESTUFA COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO Características: Circulação e renovação de ar forçado, através de turbo ventoinha para deslocamento de ar. Controlador de temperatura eletrônico digital microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital no painel. Para temperaturas de 50 °C a 250 °C. Faixa de trabalho mínimo de +15 °C acima da temperatura ambiente a +200 °C. Câmara de aquecimento com circulação de ar. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após, pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas, e externamente em pintura eletrostática. Isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Fecho rolete. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra. Acompanha 01 prateleira interna móvel e removível em chapa de aço perfurada. Capacidade mínima de 330 litros. Frete incluso no valor. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 14.107,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP , pelo melhor lance de R\$ 5.777,0000 e a quantidade de 7 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, Melhor lance: R\$ 5.777,0000
Homologado	15/10/2015 09:21:13	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 42

Descrição: ESTRADO MODULAR

Descrição Complementar: ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 10 CM, COR BRANCA, CAPACIDADE CARGA ATÉ 4 TON/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE/COM ABERTURAS/COM ENCAIXE MODULA R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 97,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado na aceitação 09/10/2015 10:52:22 - Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.

Homologado 15/10/2015 09:21:17 JONAS CUNHA ESPINDOLA

Item: 43**Descrição:** ESTRADO MODULAR**Descrição Complementar:** ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE VAZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 125**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 271,2500**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 110,9900 e a quantidade de 125 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 110,9900
Homologado	15/10/2015 09:21:17	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 44**Descrição:** ESTANTE**Descrição Complementar:** EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos: Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de Uma Face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 66**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.325,2800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.795,0000 , com valor negociado a R\$ 1.325,2800 e a quantidade de 66 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 1.795,0000, Valor Negociado: R\$ 1.325,2800
Homologado	15/10/2015 09:21:21	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 45**Descrição:** FORNO MICROONDAS**Descrição Complementar:** FORNO MICRO-ONDAS. Requisitos: Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz

com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 32

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 448,9900

Situação: Homologado

Adjudicado para: MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 500,0000 , com valor negociado a R\$ 448,9900 e a quantidade de 32 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 05.062.036/0001-13, Melhor lance: R\$ 500,0000, Valor Negociado: R\$ 448,9900
Homologado	15/10/2015 09:21:22	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 46

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2.199,5000

Situação: Homologado

Adjudicado para: BRASIDAS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.950,2000 e a quantidade de 24 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 1.950,2000
Homologado	15/10/2015 09:21:24	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 47

Descrição: FREEZER

Descrição Complementar: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 10 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 2.210,9300

Situação: Homologado

Adjudicado para: BRASIDAS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 1.803,1000 e a quantidade de 13 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 1.803,1000
Homologado	15/10/2015 09:21:26	JONAS CUNHA	

ESPINDOLA

Item: 48**Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. Requisitos: Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 523,8200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 251,5100 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 251,5100
Homologado	15/10/2015 09:21:30	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 49**Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX

Descrição Complementar: GELADEIRA TIPO I. Requisitos: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio) Garantia mínima de 12 meses. Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 1.874,5900**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:57:23	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:32	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 50**Descrição:** REFRIGERADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: GELADEIRA TIPO II. Requisitos: Geladeira Frost Free que poderá ser utilizada como freezer, com capacidade mínima de armazenamento de 228 litros. 1(uma) porta. Prateleiras removíveis em vidro temperado. Controle de temperatura externo. Cor branca. Função freezer/refrigerador. Garantia mínima de 12 meses. Eficiência energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 922,0700**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:52:39	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 51**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA EM L . Requisitos: Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm .Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt .Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com interno de

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 260**Valor estimado:** R\$ 1.087,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MM SAO JOSE LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 260 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, Melhor lance: R\$ 950,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:00	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 52**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 166**Valor estimado:** R\$ 749,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MM SAO JOSE LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 239,0000 e a quantidade de 166 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, Melhor lance: R\$ 239,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:02	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 53

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. Requisitos: Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiros de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. - Garantia mínima de 12 meses. - A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 130

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 607,2700

Situação: Homologado

Adjudicado para: MM SAO JOSE LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 318,0000 e a quantidade de 130 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, Melhor lance: R\$ 318,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:05	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 54

Descrição: MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 14

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R\$ 1.108,7900

Situação: Homologado

Adjudicado para: ALA COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 350,2000 e a quantidade de 14 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALA COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, Melhor lance: R\$ 350,2000
Homologado	15/10/2015 09:23:07	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 55**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. Requisitos: Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conificada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tamp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 43**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 554,0000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ALA COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 242,5000 e a quantidade de 43 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALA COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, Melhor lance: R\$ 242,5000
Homologado	15/10/2015 09:23:09	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 56**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: MESA DE ESTUDO. Requisitos: Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8 , parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. Cadeira com espaldar médio moldada anatomicamente, assento medido 440x400mm, encosto medido 400x290mm, ambos em compensado multilaminado, cobertos com espuma injetada 40mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 537,4500**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ALA COMERCIO LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 333,9000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
	09/10/2015		Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALA COMERCIO LTDA

Adjudicado 11:54:13 - - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, Melhor lance: R\$ 333,9000

Homologado 15/10/2015 09:23:11 JONAS CUNHA ESPINDOLA

Item: 58**Descrição:** PUFE**Descrição Complementar:** PUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PIMENTA, ALTURA 90 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 45**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 151,3900**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:52:45	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 59**Descrição:** PUFE**Descrição Complementar:** PUFE, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, REVESTIMENTO INTERNO ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO EXTERNO TECIDO, ALTURA 47 CM, LARGURA 49 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE FERRO TREFILADO 7/16', CROMADA E DESLIZADORE S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 603,8000**Situação:** Homologado

Adjudicado para: RECASTARE-INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 94,0000 e a quantidade de 60 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RECASTARE-INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.669.040/0001-19, Melhor lance: R\$ 94,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:14	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 60**Descrição:** QUADRO BRANCO**Descrição Complementar:** QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 59**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 721,9100**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MM SAO JOSE LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 369,0000 e a quantidade de 59 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, Melhor lance: R\$ 369,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:16	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 62**Descrição:** TELEFONE SEM FIO

Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. Requisitos: Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 95**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 271,3700**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:52:52	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 63**Descrição:** TELEFONE SEM FIO

Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. Requisitos: Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 317,0600**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:52:57	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 64**Descrição:** TELEFONE SEM FIO

Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. Requisitos: Telefone sem fio com um monofone e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 192,9300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:58:13	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 66**Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO DIGITAL Termômetro digital tipo espeto com capa protetora. Faixa de temperatura: -50°C a +300°C. Com desligamento automático. À prova d'água. Haste de aço inox. Resolução: 0,1°C; Precisão: 1°C. Dimensões aproximadas: Corpo: 9cm; Haste: 150x4mm de diâmetro; Material: Plástico ABS. Funcionamento a pilha, já inclusa. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Valor estimado:** R\$ 48,5600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:07	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 67**Descrição:** SISTEMA COMPLETO DE GRAVACAO, RECEPCAO E REPRODUCAO DE SOM**Descrição Complementar:** SISTEMA DE SOM Home Theater Soundbar composto por duas unidades, uma barra(receiver), uma caixa subwoofer. 120W RMS de potência. Conexões USB2.0 e Bluetooth, Tensão de 220v. Utilização em TV, SmartTV, computadores. Com pelo menos uma Entradas de audio e uma entrada óptica. Inclui um controle remoto, cabos AV e USB, Fonte e cabo de força, suporte para montagem na parede. anual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 64**Valor estimado:** R\$ 743,1600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:18	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 68**Descrição:** SUPORTE**Descrição Complementar:** SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buxas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 90**Valor estimado:** R\$ 306,3200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** QUALITY ATACADO LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 99,8900 e a quantidade de 90 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, Melhor lance: R\$ 99,8900
Homologado	15/10/2015 09:23:18	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 69**Descrição:** VENTILADOR TETO**Descrição Complementar:** VENTILADOR DE TETO Ventilador de teto com 3 pás Diâmetro: aproximadamente 110 cm 3 velocidades Com controle Totalmente em aço Sem luminária/lustre Potência 100 a 199w**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Valor estimado:** R\$ 124,8600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:22	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 70**Descrição:** TERMOHIGRÔMETRO**Descrição Complementar:** TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, FAIXA TEMPERATURA-10 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL LCD, CALIBRADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.095,8400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:59:28	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:33	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 71**Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada industrial medindo: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado (com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor estimado:** R\$ 577,8500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:30	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 72**Descrição:** CARRINHO MÃO**Descrição Complementar:** Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.435,6500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:36	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 73**Descrição:** MÁQUINA LAVADORA**Descrição Complementar:** Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 749,0100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:40	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 74**Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** Arquivo móvel fechado para mapoteca. Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. - garantia mínima de 12 meses. - a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 758,7100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKON LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 772,0000 , com valor negociado a R\$ 758,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, Melhor lance: R\$ 772,0000, Valor Negociado: R\$ 758,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:20	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 75**Descrição:** QUADRO BRANCO

Descrição Complementar: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 745,4900**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 562,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.961.467/0001-96, Melhor lance: R\$ 562,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:22	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 76**Descrição:** MESA

Descrição Complementar: Mesa refeitório. Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm, características adicionais 6 cadeiras com encosto tubo aço galvanizado, assento, cor branca. - garantia mínima de 12 meses. - a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 44**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 826,8500**Situação:** Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 824,2400 e a quantidade de 44 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 824,2400
Homologado	15/10/2015 09:23:25	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 77**Descrição:** PULPITO PORTATIL

Descrição Complementar: Púlpito fixo em acrílico: dimensões do corpo do púlpito: 120 cm (altura) x 60 cm (largura) x 40 cm (profundidade), com toda a espessura mínima do acrílico em 8,0mm, com bordas lustradas em acrílico transparente. A parte frontal dever ser de forma lisa. - garantia mínima de 12 meses. - a

montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.058,2000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:54:01	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 78

Descrição: PRANCHETA PARA DESENHO

Descrição Complementar: Prancheta para desenho portátil. Dimensões: 50x65 cm para folhas a2. Estojo de madeira, com espaço para guardar papéis e acessórios para desenho com suportes e apoios anti-derrapantes. Com regulagem da inclinação do tampo e régua paralela. Acondicionada em estojo polionda. Mod. referencia: 5002 trident.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 249,6800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 246,2500 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, Melhor lance: R\$ 246,2500
Homologado	15/10/2015 09:23:27	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 79

Descrição: ESTOJO

Descrição Complementar: Estojo/cavelete de mesa para pintura. Com estojo com divisões internas, paleta de duratex e alça de couro para transporte. A tampa deve possuir apoios corrediços que possibilitem qualquer ajuste de inclinação das telas. Comporta telas de até 73cm. O cavelete deve ser fabricado em lyptus ou madeira de reflorestamento de alta dureza, com superfície polida e envernizada com textura semi-fosca. As ferragens devem possuir tratamento anti-ferrugem e acabamento latonado. Dimensões: 50 cm (altura) x 15 cm (largura) x 40 cm (comprimento).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Valor estimado: R\$ 421,1300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Homologado

Adjudicado para: BRASIDAS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 290,6800 e a quantidade de 40 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 290,6800
Homologado	15/10/2015 09:23:30	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 80**Descrição:** PERSIANA**Descrição Complementar:** Persiana. Confecção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. Garantia mínima de 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.040**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor estimado:** R\$ 64,9300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS , pelo melhor lance de R\$ 56,0000 e a quantidade de 1.040 METRO QUADRADO .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS, CNPJ/CPF: 07.411.672/0001-39, Melhor lance: R\$ 56,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:32	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 81**Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada lateral, com dimensões mínimas de (2040 x 650 x 900) mm, composta de: 2,04 metros de tampo em granito natural polido, medindo (650 x 30)mm; um módulo inferior para cuba, com duas portas, medindo (1000 x 505 x 870)mm; um módulo inferior com duas gavetas, duas portas e uma prateleira, medindo (1000 x 505 x 870)mm; 0,11m de painel de acabamento para fechamento frontal ou lateral, com altura de 870mm; 0,87m de revestimento em laminado melamínico; um conjunto de utilidades e acessórios, composto por: uma cuba em aço inoxidável AISI-304, medindo (500 x 400 x 250)mm, uma válvula sifonada construída em polipropileno, uma torneira giratória de mesa com bico arejador em latão cromado, bitola ½ . - garantia mínima de 12 meses. - a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 3.587,3600**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 3.228,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, Melhor lance: R\$ 3.228,0000
Homologado	15/10/2015 09:23:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 82**Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada Profissional, com tampo em granito e estrutura em madeira. Possui 2 módulos de 4 gavetas, 2 módulos de 2 portas e 1 prateleira. Tampo de granito cinza liso, com 3 orifícios centralizados. Altura do tampo principal até o chão de 1m; comprimento da bancada de 2,5m, profundidade da bancada de 1m; altura do castelo de 0,2m; comprimento do castelo de 2,5m; profundidade do castelo de 0,2m. O castelo deve ter no mínimo 3 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal. A bancada deve constar no mínimo 3 jogos de tomadas 220v. - garantia mínima de 12 meses. - a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 14
Valor estimado: R\$ 4.503,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 4.888,8800 , com valor negociado a R\$ 4.503,6600 e a quantidade de 14 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNOART COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 06.973.921/0001-17, Melhor lance: R\$ 4.888,8800, Valor Negociado: R\$ 4.503,6600
Homologado	15/10/2015 09:23:38	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 83

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armário secretaria 2 portas, com uma prateleira interna e quatro suportes para pasta suspensa. Especificações mínimas: confeccionado nos padrões técnicos da ABNT e de ergonomia NR-17, dimensões 160x80x50cm (altura x largura x profundidade) confeccionados em chapa de MDF na cor argila, sendo a espessura de 25mm para o tampo, 10mm para o fundo vertical e demais partes com 18mm. Bordas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor argila e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável. Sistema de fixação composto por tambor de giro com diâmetro mínimo de 15mm, com parafuso de montagem rápida, rosca métrica e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno de diâmetro mínimo de 18mm. Furação em toda extensão da lateral para regulagem da prateleira e pino para sustentação com 5mm de diâmetro confeccionado em material plástico. Suporte para pasta suspensa em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Dobradiças em aço com abertura em ângulo de 270 , proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ e - 2mm).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10
Valor estimado: R\$ 1.010,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 801,9000 e a quantidade de 10 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 801,9000
Homologado	15/10/2015 09:23:40	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 84

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR

Descrição Complementar: Conjunto escolar modelo FNDE composto de Carteira e Cadeira escolar: Mesa com tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo 'HotMelting'. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo , 4,8mm, comprimento 12mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180
Valor estimado: R\$ 289,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:56	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 85**Descrição:** BIBLIOCANTO

Descrição Complementar: Bibliocantos: Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. Com garantia mínima de 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 750**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 12,4900**Situação:** Homologado

Adjudicado para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 19,4100, com valor negociado a R\$ 12,4900 e a quantidade de 750 UNIDADE.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 19,4100, Valor Negociado: R\$ 12,4900
Homologado	15/10/2015 09:23:42	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 86**Descrição:** MESA PLÁSTICA

Descrição Complementar: MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 199,9000**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:50	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 87**Descrição:** MESA DE PEBOLIM

Descrição Complementar: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas: 0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 842,8200**Situação:** Homologado

Adjudicado para: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 813,9900 e a quantidade de 5 UNIDADE.

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 813,9900
Homologado	15/10/2015 09:23:43	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 88**Descrição:** CARRINHO TRANSPORTE**Descrição Complementar:** Carrinho para biblioteca. Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 739,3300**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 999,9900 , com valor negociado a R\$ 739,3300 e a quantidade de 8 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.596.399/0001-79, Melhor lance: R\$ 999,9900, Valor Negociado: R\$ 739,3300
Homologado	15/10/2015 09:23:45	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 89**Descrição:** BANQUETA**Descrição Complementar:** Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado:** R\$ 566,7800**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 499,9900 e a quantidade de 6 UNIDADE .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, Melhor lance: R\$ 499,9900
Homologado	15/10/2015 09:23:47	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 90**Descrição:** CÂMERA DIGITAL**Descrição Complementar:** KIT: Câmera Digital Fotográfica Profissional com lente 18-55mm, Tela de 3" com os seguintes itens inclusos: 1 Câmera Digital (corpo) mais 1 lente 18-55; 1 Eyecup Eb; 1 Alça de Pescoço EW-100DBIV; 1 Cabo USB; 1 Interface IFC-130U; Cartão de Memória de 16GB, 1 Bateria Recarregável de Lítio LP-E8; 1 Carregador Bivolt LC-E8; 1 Tampa do sensor R-F-3. Material: Stainless Steel and polycarbonate resin with glass fibre. Sensor - Resolução Máxima: 5184 x 3456 Image ratio w:h - 1:1, 4:3, 3:2, 16:9. Pixels: 18.0

megapixels. Sensor: 18.5 megapixels - APS-C (22.3 x 14.9 mm) - CMOS.Cores: sRGB,Adobe RGB. Filtro de Cores: RGB Color Filter Array.Imagem: ISO - Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (25600 with boost) Formato: RAW,JPEG: Fine, Normal,Format de Arquivo: JPEG: Fine, Normal (Exif 2.3 compliant) .Ótica & Focus - Autofocus: Contrast Detect (sensor); Phase Detect; Multi-area; Selective single-point; Single; Continuous; Face Detection; Live View.Lentes: EF/EF-S mount. Focal length multiplier: 1.6x. Tela / viewfinder: LCD - Totalmente articulado. Pontos:1,040,000. Touch screen: Sim Tipo de Tela: Clear View II TFT LCD. Live view: Sim.Viewfinder: ótico (pentamirror).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 3.343,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:46	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 91

Descrição: LENTE

Descrição Complementar: Lente EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (compatível à máquina acima) Descrição Objetiva Distância focal e abertura máxima 55 a 250 mm f/4-5.6 Construção da objetiva 12 elementos em 10 grupos, incluindo um elemento de vidro UD Ângulo de visão diagonal 27° 50' a 6° 15' (com sensores de imagem APS-C) Ajuste do foco Motor CC, acionado por engrenagem (projetada com focagem frontal) Menor distância focal 1,1 m / 3,6 pés (ampliação máxima de perto: 0.31x) Tamanho do filtro 58 mm Diâmetro x comprimento máximo 70 x 108 mm / 2,8' x 4,3' (máximo) Peso 390 g / 13,8 oz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.207,0200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:41	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 92

Descrição: FLASH

Descrição Complementar: Flash SpeedLite (compatível à máquina acima) Descrição: Número guia: 190 (em ISO 100, pés) / 58 (metros); cabeça do flash ajustada para zoom de 105 mm. Número de disparos: Aproximadamente de 100 a 700, com pilhas alcalinas tamanho AA novas Faixa do flash: (Em ISO 100, com objetivas de 50 mm f 1.4 em f/1.4) - Aprox, 0,5 a 30 m / 1,6 a 98,4 pés Raio de luz de assistência ao AF: Incorporado; cobre todos os pontos de foco nas câmeras EOS com pontos de AF 1, 3, 5, 7, 9 ou 45; faixa da distância - 0,6 a 10 m (2 a 32,8 pés) no centro; 0,6 a 5 m (2 a 16,4 pés) na periferia Funções personalizadas: 14 funções personalizadas do Speedlite incorporadas; definidas no painel de LCD do Speedlite Fonte de alimentação: Quatro pilhas tamanho AA do tipo alcalina, de lítio ou de Ni-MH recarregáveis Fonte de alimentação externa: Fonte de alimentação externa - compatível com conjunto externo de alimentação resistente à poeira e água Dimensões: 76 x 134 x 114 mm / 3,0 x 5,3 x 4,5'

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.645,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:37	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.

Homologado 15/10/2015 09:21:34 JONAS CUNHA
ESPINDOLA

Item: 93**Descrição:** TRIPÉ

Descrição Complementar: Tripé Profissional Pernas tubulares de 3 seções com 21mm de diâmetro. Alça para transporte e gancho para pendurar Cabeça hidráulica de 3 vias óleo-fluido Plataforma de liberação rápida Com bolha de nível Pés de borracha Altura máxima: 145 cm Comprimento fechado: 57 cm Peso: 1305g Capacidade máxima: 1.5 kg Cabeça de 3 vias com suporte de rápida liberação e com nivelador Alça para transporte Gancho para pendurar Pés de borracha Bolsa para transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Valor estimado:** R\$ 164,9100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:32	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 94**Descrição:** MOCHILA

Descrição Complementar: Mochila para câmera digital SLR, lente e acessórios Design exclusivo permite rotacionar a mala de trás para frente . A alça a tiracolo ergonômica transpassada . Encaixe externo para transporte de tripé. Para máquina fotográfica digital SLR profissional com lente objetivas zoom montada, 3-4 lentes objetivas extras ou flashes e acessórios pessoais. Dimensões interiores: 28 cm x 22,5 cm x 14 cm (altura x largura x profundidade)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 381,3300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	09/10/2015 10:53:12	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não houve propostas válidas.
Homologado	15/10/2015 09:21:34	JONAS CUNHA ESPINDOLA	

Item: 95**Descrição:** ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Complementar: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 367,6400**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Homologado

Adjudicado para: BRASIDAS EIRELI - ME , pelo melhor lance de R\$ 641,9000 , com valor negociado a R\$ 367,6400 e a quantidade de 6 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	09/10/2015 11:54:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASIDAS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.483.193/0001-96, Melhor lance: R\$ 641,9000, Valor Negociado: R\$ 367,6400
		JONAS	

Homologado 15/10/2015 CUNHA
09:23:48 ESPINDOLA

Fim do documento