



## Bebedouro Master CGA

A tradição da qualidade Libell. O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell e trouxe ao mercado a inovação e a modernidade que o consumidor queria. Seu sistema de refrigeração por compressor gela a água de 4 a 15°C, variação essa que pode ser regulada pelo termostato localizado na parte lateral do bebedouro.

### Características

Gabinete sem emendas.

Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto.

Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto.

Conexões hidráulicas internas atóxicas.

Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar.

Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.

Reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica).

### Dados Técnicos

#### Medidas:

Com embalagem

Altura: 1000mm

Largura: 285mm

Profundidade: 375mm

Peso: 12,4kg

Sem embalagem

Altura: 960mm

Largura: 275mm

Profundidade: 365mm

Peso: 11,4kg

#### Sistema de voltagem:

Refrigeração por compressor hermético

Potência: 154W

Voltagem: 127V ou 220V

**Consumo médio:**

127V - 24,80 kwh/mês

220V - 23,07 kwh/mês

**Capacidade de armazenagem:** 2,8 l/h

**Capacidade de resfriamento:** 4,0 l/h (ambientes a 25°C)

**Disponível nas cores:** Branco e Inox












## Microondas 30L PME31

| CARACTERÍSTICAS <sup>(1)</sup>  | IMAGEM <sup>(2)</sup>  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Teclas fáceis: KIDS e COZINHAR</li> <li>Opções Cozinhar e Cozinhar por Peso</li> <li>Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso</li> <li>1400W de potência</li> <li>Função Relógio</li> <li>Função Timer</li> <li>Função Reaquecer</li> <li>Capacidade: 30 litros</li> <li>Prato com diâmetro de 325mm</li> <li>Trava de segurança</li> <li>Disponível em 127V e 220V</li> </ul> |  |
|   | <b>Cor<sup>(3)</sup>:</b> Prata e espelhado  |

| APELO COMERCIAL <sup>(4)</sup>  | BENEFÍCIOS <sup>(5)</sup>  |
|---|--|
| <b>Teclas fáceis:</b><br>- KIDS<br>- COZINHAR   | KIDS – prepara de maneira rápida as receitas prediletas da garotada: Brigadeiro e Pipoca<br>COZINHAR – prepara com apenas um toque as receitas: vegetais, lasanha, pizza e bebidas |
| Função <i>Timer</i>   | Permite programar o início e o método do preparo dos alimentos automaticamente.  |
| Função Descongelar  | Duas opções para descongelar alimentos:<br>Descongelar Por Peso e Por Tempo  |
| Função Potência   | Vários níveis de potência para escolher de acordo com o tipo de alimento   |
| Trava de segurança  | Maior segurança para a família. O teclado pode ser bloqueado para evitar o uso indevido do produto por crianças.   |
| <b>Acessórios<sup>(6)</sup>:</b> Suporte e prato giratórios, manual de instruções, certificado de garantia. |  |

### LEGENDA TÉCNICA<sup>(7)</sup>

- Trava de Segurança: Permite o bloqueio do teclado para evitar o uso do aparelho por crianças.
- Função Potência: Permite escolher o nível de potência desejada para cada alimento

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <sup>(8)</sup> |                |                 | INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS <sup>(9)</sup> |                         |            | INFORMAÇÕES FISCAIS <sup>(10)</sup> |               |
|---|----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| Tensão ( V )                            | Potência ( W ) | Consumo ( kWh ) | Código Comercial                      | Código de Barras EAN-13 |            | IPI (%)                             | 35%           |
|   |                |                 |                                       | Cx. Unitária            | Cx. Master | Origem NF                           | Classificação |
| 127V                                    | 1400           | 1,4             | 056051027                             | 7891356047305           | -          | Joinville                           | 8516.50.00    |
| 220V                                    | 1400           | 1,4             | 056052027                             | 7891356047312           | -          |                                     |               |
|   |                |                 |                                       | Código DUN-14 127V      | -          |                                     |               |
|   |                |                 |                                       | Código DUN-14 220V      | -          |                                     |               |
| <b>Garantia:</b>                        | 1 ano          |                 |                                       |                         |            | Descrição do Produto NF             |               |

| EMBALAGEM <sup>(11)</sup> | PESO* ( Kg ) | DIMENSÕES* ( mm ) |       |       | VOLUME* ( m <sup>3</sup> ) | QTDE |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------|-------|----------------------------|------|
|                           |              | Alt.              | Larg. | Prof. |                            |      |
| Aparelho                  | 15,65        | 300               | 550   | 436   | 0,072                      | 01   |
| Aparelho aberto           | 15,65        | 300               | 650   | 803   | 0,157                      | 01   |
| Cx. unitária              | 18,03        | 363               | 605   | 467   | 0,103                      | 01   |

**MICROONDAS PME31  
127V ou 220V**

- Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .
- Pesos e medidas foram conferidos e lançados no sistema com 1º lote em Joinville. ALTERAÇÃO DA LITRAGEM, PADRONIZAÇÃO DA EMBALAGEM, CERTIFICAÇÃO.

| Revisão | Data       | Motivo da alteração   |
|---------|------------|---|
| 01      | 29/05/2012 | Alterado puxador para outra tonalidade.                         |
| 02      | 03/01/2013 | Revisar NCM conforme controladoria                              |
| 03      | 26/11/2013 | ALTERAÇÃO DA LITRAGEM, PADRONIZAÇÃO DA EMBALAGEM, CERTIFICAÇÃO. |