

158459.62015.6690.4695.860380500.938



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00006/2015 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 27 de outubro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 123 de 26/05/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23349000496201571, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de duas Casas de Vegetação para atendimento das demandas de ensino do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Araquari.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLA

Descrição Complementar: CASA VEGETAÇÃO/ESTUFA AGRÍCOLA. A.01. Modelo: Double Poly Pad Fan em arcos . A.02. Dimensões: Largura: vão com largura entre 6,40 e 6,50m .Comprimento: entre 13,5 e 14,0 podendo ser em módulos. Altura: entre 3,50 a 3,60 m. Área climatizada: entre 86,40 e 91,0 m2 Antecâmara: (3,20 a 3,30 m de largura x 4,50 a 4,60 m de comprimento): 14,40 a 15,18 m2. Área total: entre 100,80 a 106,18 m2 A.03. Fundações: Cada coluna vertical deverá ser chumbada com concreto no solo, em fundações com abertura mínima de 30 cm de diâmetro por 90 cm de profundidade. Obs.: Os materiais para construção para fundações (areia, pedra e cimento) serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. A-04. Estrutura: Aço: Os perfis utilizados para a formação da estrutura deverão ser fabricados com chapas de aço. Após a sua fabricação deverão ser galvanizados em banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT e/ou ASTM A-153 e ASTM A-123, e deverão ser os seguintes conforme descrição: Perfil: Colunas Verticais de chumbamento (espaçadas aproximadamente a cada 6,40m e 4,50m) Descrição: Perfil C Dimensões aproximadas: 25x60x90 mm. A entrega da casa de vegetação MONTADA deverá ocorrer em um prazo mínimo de sessenta e máximo de (noventa) dias.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 118.374,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: J M ZANATTA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Histórico

Item: 1 - CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.366.442/0001-74	J M ZANATTA E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 91.650,0000	R\$ 366.600,0000	26/10/2015 17:31:00

Marca: ZANATTA

Fabricante: JM ZANATTA E CIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa agrícola Modelo: Double Poly Pad Fan - "em arcos" Dimensões: Largura: 6,40 Comprimento: entre 13,5 e 14,0 podendo ser em módulos. Altura: entre 3,50 a 3,60 m Área climatizada: entre 86,40 e 91,0 m2 Antecâmara: (3,20 larg x 4,50 comp: 14,40 a 15,18 m2 Área total: entre 100,80 Estrutura:Aço: Os perfis utilizados para a formação da estrutura deverão ser fabricados com chapas de aço. Após a sua fabricação deverão ser galvanizados em banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT Colunas Perfil "C" Dimensões aproximadas: 25x60x90 mm 14 Tesouras Poly House Perfil "U" Dimensões aproximadas: # 14 Aço trefilado 8mm Travessas Frontais Perfil "C" Dimensões aproximadas: 15x30x60mm # 14 Arcos para cobertura (espaçados aproximadamente a cada 2,25m) Tubo Oblongos: Dimensões aproximadas: 35x60 mm Contraventamento vertical Tirantes de aço trefilado Dimensõesaproximadas:8,00mm com esticadores Contraventamento frontal "Mão Francesa" Tubos quadrados: Dimensões aproximadas:40x40 Funis: Dimensões aproximadas: 100mm para a saída das calhas Alumínio: perfis de alumínio extrudado (Temperas T6/T5) ou outro material contendo laudo técnico que ateste a superioridade do mesmo em relação ao material descrito: Calhas GE 249 para escoamento d'água; Perfil Base Duplo para fixação do filme de polietileno.Perfis lock para fixação do filme de polietileno nas calhas e frontais. Para a cobertura laterais e frontais da casa de vegetação deverá ser utilizado filme difusor de luz com espessura mínima de 150 micra, com camada dupla e inflável. Mureta Perimetral: em concreto altura mínima de 35 centímetros . Piso Interno e Calçada Externa : Internamente deverá ser construído piso em tela ráfia de solo. No perímetro da casa deverá ser construída uma calçada em concreto desempenado Antecâmara: lateral à casa de vegetação, com

dimensões de entre 3,20 de largura x 4,50 de comprimento 02 portas uma porta de acesso ao hall e uma de acesso a estufa. Dimensões 1,60m de largura x 2,20m de construídas com perfis de alumínio e vedadas com placas de policarbonato alveolar, 10,00mm, Sist Automático de Resfriamento Umidificação: deverão ser instalados painéis evaporativos do tipo humicool com dimensões 1200 mm de altura x 150 mm de espessura Sistema de Exaustão (FAN): Na frontal oposta ao Pad deverão ser instalados 02 (dois) ventiladores, sendo um ventilador com dimensões mínimas de 1.380mm, e outro ventilador com dimensões mínimas de 0,745m. Cortina de Sombreamento Interno Móvel Manual: acionada através de cordões de seda individuais e fechadas com tela termo-refletora, aluminizada 50%. sistema de irrigação por microaspersão com no mínimo 03 (três) linhas de derivação, onde serão espaçados os emissores, O acionamento do sistema deverá ser automático com programador horário ou manual na botoeira painel de comando para proteção e acionamento manual e automático de todos os equipamentos elétricos. Mesas de apoio de vasos : Deverão ser fornecidas e instaladas no mínimo 08 (oito) mesas metálicas 1,20 m de largura x 3,00 m de comprimento x 0,80 m de altura fabricadas com perfis de aço galvanizados à fogo e com tampo em tela galvanizada de 1", Outras especificações conforme termo de referencia anexo I do edital.

43.989.292/0001-40	VAN DER HOEVEN ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	Não	Não	4	R\$ 115.600,0000	R\$ 462.400,0000	26/10/2015 16:09:20
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VDH

Fabricante: VDH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A-Esp.TecnicasMod. Double Poly Pad Fan/"em arcos";A.02. Dim.:Larg.:vão com larg.6,40m;Comp.:13,5m. Altura: 3,50m; Área climatizada:86,40m²; Antecâmara: 3,20m larg. x 4,50m comp.=14,40 m²;Área total: 100,80 m²;A.03. Fundações: Cada coluna vertical chumbada com concreto no solo, em fundações com abertura 30cm diâm.x90 cm profund.Obs.:Os materiais para construção para fundações (areia, pedra e cimento) serão de responsabilidade da fornecedora.A-04. Estrutura: Aço: Os perfis utilizados para a formação da estrutura serão fabricados com chapas de aço, e serão galvanizados em banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT e/ou ASTM A-153 e ASTM A-123, e deverão ser os seguintes conforme descrição: Perfil: Colunas Verticais de chumbamento (espaçadas aproximadamente a cada 6,40m e 4,50m); Descrição: Perfil "C" Dimensões aproximadas: 25x60x90 mm # 14; Perfil: Tesouras Poly House; Descrição: Perfil "U" Dimensões aproximadas: # 14 Aço trefilado Ø8mm; Perfil: Travessas Frontais Descrição: Perfil "C" Dimensões aproximadas: 15x30x60mm # 14 Perfil: Arcos para cobertura (espaçados aproximadamente a cada 2,25m) Descrição: Tubo Oblongos: Dimensões: Ø 35x60 mm; Perfil: Travamento dos arcos (01 linha longitudinal) Descrição: Tubos "O" Dimensões : Ø 31,75mm;Perfil: contraventamento vertical Descrição:Tirantes de aço trefilado: Dim.: Ø 8,00mm com esticadores Perfil: Contraventamento frontal "Mão Francesa" Descrição: Tubos quadrados: Dim.:40x40 Perfil: Funis: Dim.: Ø100mm para a saída das calhas; Descrição:Acompanhará tubos de PVC Alumínio: Serão utilizados os perfis de alumínio extrudado (Ligas 6063/6261) (Temperas T6/T5):Calhas GE 249 para escoamento d'água;Perfil Base Duplo e Lock para fixação do filme de polietileno nas calhas e frontais;A-05. Cobertura:Para cobertura será utilizado filme difusor de luz espessura 150 micra, com trat.u.v, camada dupla e inflável. Para formar uma camada de ar isolante entre os filmes da cobertura será instalado 01 (um) micro-ventilador,incluindo flanges e tubo flexível de diâmetro 2". A-06. Fech.Frontais e Laterais:As frontais e laterais terá fecham.fixo filme difusor de luz com esp.150 micras, com trat. contra raios ultravioleta, camada dupla e inflável, fixada na parte superior, cantos e mureta com perfis de alumínio;A-07.Mureta Perimetral: No perímetro será construída uma mureta de vedação em concreto para arremate dos fech. das frontais e laterais com altura 35 (trinta e cinco)cm;Obs.: Os materiais para construção para mureta (areia, pedra, cimento e barra de ferro ¼") serão de responsabilidade da fornecedora;A-08.Piso Interno e Calçada Externa:Internamente à casa de vegetação será construído piso em tela ráfia de solo. No perímetro será construída uma calçada em concreto desempenado com no 0,80m larg. com 5,0cm esp.;Obs.: Os materiais para piso e calçada (areia, pedra e cimento) serão de responsabilidade da empresa fornecedora;A-09. Antecâmara:Uma antecâmara de acesso lateral,com dimensões 3,20m larg.x4,50 m comp.,construída com perfis de aço galvanizado a fogo e perfis de alumínio, cobertura filme polietileno leitoso e fechamentos tela antiafídeos, ambos com tratamento contra raios ultravioleta;A-10. Portas:Serão instaladas 02 (duas) portas, uma porta de acesso a antecâmara e uma de acesso ao ambiente climatizado. As portas serão do "tipo de correr" e terão dimensões 1,60m larg. x 2,20m alt. e, construídas com perfis de alumínio e vedadas com placas de policarbonato alveolar, com espessura 10,00mm, com trat.contra raios ultravioleta;A-11. Sist.Automático de Resfriamento e Umidificação (PAD):Para o resfriamento da casa de vegetação serão instalados painéis evaporativos do tipo humicool dimensões com 1200 mm alt.x150 mm esp., com calha de retorno em alumínio extrudado. Os painéis serão instalados em uma das frontais e serão sustentados por uma estrutura construída com perfis de aço galvanizado que sustente o peso da mesma.O circuito hidráulico, com tubos e conexões e registros em pvc, seráacionado por 01 (um) conjunto moto-bomba, com motor elétrico trifásico 220V ou 380V, 60 Hz, 04 pólos, com acoplamento direto ou outro de eficiência e qualidade comprovadamente superiores.O sistema terá 01 filtro plástico de disco Ø 1" e 01 (uma) caixa d'água em plástico com capacidade 1000 litros;A-12. Sist. Ventilação:Na frontal oposta ao Pad serão instalados 02 (dois), um com dim.1.380mm,e outro ventilador dim. 0,745m. Serão do tipo axial, fabricados em chapas de aço galvanizado,polias e hélice alumínio,com transmisatravés de correia, acionado por motor elétrico trifásico 220V ou 380V.Serão dotados de venezianas automáticas;A -13. Cortina de Sombreamento Interno Móvel Manual>manual com acionamento em cordão com tela termorefletora 5)%;A-14:Sist.Irrig.Microaspersão:Emissores SPINNET 70L/h, tubos de pvc para água fria,moto-bomba,manometro,filtro e caixa d'água 1000L;painel de comando elétrico;08 (oito) mesas dim. 1,20m larg.x3,00mcomp.x0,80m alt.com tampo de tela 1",toda em aço galvanizado a fogo.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	4	R\$ 180.000,0000	R\$ 720.000,0000	26/10/2015 22:43:37
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Arms

Fabricante: Arms

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CASA VEGETAÇÃO/ESTUFA AGRÍCOLA, em arcos . A.02. Dimensões: Largura: vão com largura entre 6,40 e 6,50m .Comprimento: entre 13,5 e 14,0 m módulos. Altura: entre 3,50 a 3,60 m. Área climatizada: entre 86,40 e 91,0 m² Antecâmara: (3,20 a 3,30 m de largura x 4,50 a 4,60 m de comprimento): 14,40 a 15,18 m². Área total: entre 100,80 a 106,18 m² A.03. Fundações: Cada coluna vertical chumbada com concreto no solo, em fundações com abertura em torno de 30 cm de diâmetro por 90 cm de profundidade; incluindo os materiais para construção para fundações (areia, pedra e cimento) inclusos. A-04. Estrutura: Aço: Os perfis utilizados para a formação da estrutura são fabricados com chapas de aço galvanizados em banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT e/ou ASTM A-153 e ASTM A-123, com as seguintes descrição: Perfil: Colunas Verticais de chumbamento (espaçadas aproximadamente a cada 6,40m e 4,50m) Descrição: Perfil C Dimensões aproximadas: 25x60x90 mm. O prazo de entrega da casa de vegetação MONTADA é entre sessenta e (noventa) dias.

00.657.669/0001-50	AGRIESTUFA INDUSTRIA E	Não	Não	4	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	27/10/2015 08:28:01
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

COMERCIO
LTDA

Marca: AGRIESTUFA

Fabricante: AGRIESTUFA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CASA VEGETAÇÃO/ESTUFA AGRÍCOLA. A.01. Modelo: Estufa em arcos climatizada Pad Fan. A.02. Dimensões: Largura: vão com largura entre 6,40 e 6,50m. Comprimento: entre 13,5 e 14,0 podendo ser em módulos. Altura: entre 3,50 a 3,60 m. Área climatizada: entre 86,40 e 91,0 m2 Antecâmara: (3,20 a 3,30 m de largura x 4,50 a 4,60 m de comprimento): 14,40 a 15,18 m2. Área total: entre 100,80 a 106,18 m2 A.03. Fundações: Cada coluna vertical deverá ser chumbada com concreto no solo, em fundações com abertura mínima de 30 cm de diâmetro por 90 cm de profundidade. Obs.: Os materiais para construção para fundações (areia, pedra e cimento) serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. A-04. Estrutura: Aço: Os perfis utilizados para a formação da estrutura deverão ser fabricados com chapas de aço. Após a sua fabricação deverão ser galvanizados em banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT e/ou ASTM A-153 e ASTM A-123, e deverão ser os seguintes conforme descrição: Perfil: Colunas Verticais de chumbamento (espaçadas aproximadamente a cada 6,40m e 4,50m) Descrição: Perfil C Dimensões aproximadas: 25x60x90mm. A entrega da casa de vegetação MONTADA deverá ocorrer em um prazo mínimo de sessenta e máximo de (noventa) dias.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	00.657.669/0001-50	27/10/2015 09:01:10:570
R\$ 180.000,0000	09.400.325/0001-36	27/10/2015 09:01:10:570
R\$ 115.600,0000	43.989.292/0001-40	27/10/2015 09:01:10:570
R\$ 91.650,0000	92.366.442/0001-74	27/10/2015 09:01:10:570
R\$ 99.000,0000	43.989.292/0001-40	27/10/2015 09:12:16:817
R\$ 91.000,0000	92.366.442/0001-74	27/10/2015 09:13:32:093
R\$ 90.000,0000	92.366.442/0001-74	27/10/2015 09:21:08:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	27/10/2015 09:08:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	27/10/2015 09:10:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 27/10/2015 09:20:04.
Encerrado	27/10/2015 09:21:58	Item encerrado
Aceite	27/10/2015 09:32:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 09:34:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 10:10:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 14:05:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 14:19:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 14:33:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 14:35:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 14:50:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/10/2015 15:12:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74.
Habilitado	28/10/2015 14:01:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J M ZANATTA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74
Registro Intenção de	28/10/2015	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VAN DER HOEVEN ESTUFAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 43989292000140. Motivo: Ocorreram as seguintes falhas:No item 12.10.1 apresentou

Recurso 14:17:24 Certidão de Registro da empresa do CREA RS, e não apresentou a Certidão de Registro da empresa na jurisdição ou visto de lici

Intenção de 28/10/2015 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VAN DER HOEVEN ESTUFAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF: 43989292000140.

Recurso Aceita 14:33:23

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
43.989.292/0001-40	28/10/2015 14:17	28/10/2015 14:33	Aceito

Motivo Intenção:Ocorreram as seguintes falhas:No item 12.10.1 apresentou Certidão de Registro da empresa do CREA RS, e não apresentou a Certidão de Registro da empresa na jurisdição ou visto de licitação no CREA SC. Item 12.10.2 O profissional da Declaração de vinculação futura não consta na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica. Item 12.10.3. Não apresentou atestado de capacidade técnica CAT registrado no CREA, e apresentou atestado de capacidade de outro profissional diferente da Declaração de vínculo.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	27/10/2015 09:02:53	Prezados Senhores, bom dia! Meu nome é Siriane Lunardi, e em nome do Instituto Federal Catarinense - Câmpus Araquari, agradeço a participação de todos. Inicialmente faremos a análise das propostas e em seguida abriremos os itens para lances. Analisaremos o item e em seguida este será aberto para lances.
Pregoeiro	27/10/2015 09:09:30	Srs. Fornecedores, enviem seus lances para os itens.
Sistema	27/10/2015 09:10:04	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:20 de 27/10/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	27/10/2015 09:10:50	Haverá neste instante abertura para lances do item.
Pregoeiro	27/10/2015 09:21:28	Senhores, o item está em encerramento aleatório, por favor enviem seus lances.
Pregoeiro	27/10/2015 09:21:45	O prazo se encerrará a qualquer instante.
Sistema	27/10/2015 09:22:24	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	27/10/2015 09:24:08	Senhores Licitantes, será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	27/10/2015 09:24:35	Se houver alguma dúvida quanto à descrição, esta Pregoeira convocará o licitante classificado em primeiro lugar, através do chat, concedendo um tempo para resposta.
Pregoeiro	27/10/2015 09:25:11	Caso o licitante classificado em primeiro lugar não responda ao questionamento da Pregoeira no prazo concedido, este será desclassificado e o próximo licitante será convocado segundo a ordem de classificação nas propostas.
Pregoeiro	27/10/2015 09:26:07	Somente depois de verificados o item, os anexos das propostas serão requisitados.
Pregoeiro	27/10/2015 09:26:26	Favor, não enviar nenhum documento antes que seja requisitado por esta Pregoeira. O momento de envio das propostas e outros ocorre somente mediante solicitação expressa da Pregoeira e abertura dos anexos através do ComprasNet, pois todos os licitantes deverão ter acesso aos documentos.
Pregoeiro	27/10/2015 09:26:41	No caso de dúvidas, enviá-las para o e-mail: licitacao@ifc-araquari.edu.br.
Pregoeiro	27/10/2015 09:27:19	Esta pregoeira não atenderá ao telefone, somente responderá por email. Iniciemos então. Por gentileza, mantenham-se logados.
Pregoeiro	27/10/2015 09:31:40	Faremos a abertura dos anexos para o licitante classificado em 1º lugar, das propostas que estão aceitas.
Pregoeiro	27/10/2015 09:32:00	Aos licitantes que não se classificaram em 1º lugar, peço que se mantenham atentos. Pois se algum documento não estiver em conformidade com as condições editalícia convocaremos o próximo, respeitada a ordem de classificação.
Sistema	27/10/2015 09:34:49	Senhor fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/10/2015 09:35:00	Para J M ZANATTA E CIA LTDA - Foi aberto o anexo do item 01 para que seja efetuado o envio de sua proposta para o item, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, até às 11h34.
92.366.442/0001-74	27/10/2015 09:39:36	pregoeiro te encaminho a proposta em seguida.
Sistema	27/10/2015 10:10:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2015 10:55:47	Senhores, estamos analisando a proposta enviada e esta pregoeira se pronunciará às 11h20.
Pregoeiro	27/10/2015 11:20:46	Senhores licitantes, esta pregoeira suspenderá a sessão e retornará as 14h00.

Pregoeiro	27/10/2015 14:00:52	Boa tarde, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	27/10/2015 14:01:56	Finalizada a fase de análise da proposta, daremos continuidade ao processo.
Pregoeiro	27/10/2015 14:03:04	Faremos a abertura dos anexos para o licitante classificado em 1º lugar, da proposta que está aceita.
Pregoeiro	27/10/2015 14:03:41	Aos licitantes que não se classificaram em 1º lugar, peço que se mantenham atentos. Pois se algum documento não estiver em conformidade com as condições editalícias convocaremos o próximo, respeitada a ordem de classificação.
Sistema	27/10/2015 14:05:14	Senhor fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2015 14:05:38	Para J M ZANATTA E CIA LTDA - Foi aberto o anexo do item 01 para que seja efetuado o envio dos documentos de habilitação para o item, de acordo com o Edital, até às 16:05h.
Sistema	27/10/2015 14:19:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	27/10/2015 14:33:46	Senhor fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/10/2015 14:35:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2015 14:45:22	Para J M ZANATTA E CIA LTDA - Foi aberto o anexo do item 01 para que seja efetuado o envio dos documentos faltantes de habilitação para o item, sendo esses o Atestado de Capacidade Técnica, juntamente com o Atestado de Responsabilidade Técnica; CREA do profissional engenheiro agrônomo; vínculo empregatício desse profissional; de acordo com o Edital, até às 16h45.
Sistema	27/10/2015 14:50:47	Senhor fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	27/10/2015 15:12:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J M ZANATTA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.366.442/0001-74, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	27/10/2015 15:20:16	Senhores, iremos analisar os documentos de habilitação enviados e retornaremos a sessão amanhã, dia 28/10/2015, às 14h.
Pregoeiro	28/10/2015 14:01:16	Boa tarde, Senhores Licitantes. Daremos continuidade ao processo.
Sistema	28/10/2015 14:01:53	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	28/10/2015 14:02:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/10/2015 às 14:32:00.
Pregoeiro	28/10/2015 14:36:47	Senhores, encerraremos a sessão e aguardaremos os prazos de recurso.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	27/10/2015 11:21:29	Previsão de Reabertura: 27/10/2015 14:00:00. Motivo: Intervalo para almoço.
Reativado	27/10/2015 14:00:07	
Suspensão Administrativa	27/10/2015 15:22:06	Previsão de Reabertura: 28/10/2015 14:00:00. Motivo: Análise de documentos.
Reativado	28/10/2015 14:00:32	
Abertura de Prazo	28/10/2015 14:01:53	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado		
Fechamento de Prazo	28/10/2015 14:02:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/10/2015 às 14:32:00.

Data limite para registro de recurso: 03/11/2015.

Data limite para registro de contra-razão: 06/11/2015.

Data limite para registro de decisão: 13/11/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:43 horas do dia 28 de outubro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SIRIANE LUNARDI
Pregoeiro Oficial

KARINE NICKEL BORTOLI
Equipe de Apoio



Voltar

