

R.A.C. CUNHA ME

CNPJ: 20.240.470/0001-30 IE: 310.545.420-118

RUA: MAJOR DUARTE N° 175

RESIDENCIAL BALDASSARI- FRANCA/SP

CAIXA POSTAL:398 CEP:14400-970

Fone: (16) 3724 0202 / 98198-0033

residenzaacabamentos@com4.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 11/2015- UASG 158459

Ao INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMI US ARAQUARI

LICITANTE: R.A.C. CUNHA ME

CNPJ: 20.240.470/0001-30 TEL: (16) 3724 0202

ENDEREÇO: Rua MAJOR DUARTE N° 175 BAIRRO: RESIDENCIAL BALDASSARI

CIDADE: Franca - ESTADO: SP CAIXA POSTAL: 398 CEP: 14400-970

CONTATO: Ricardo A. C. Cunha E-MAIL: residenzaacabamentos@com4.com.br

BANCO: SICOBCRED- ACIF (756) AGÊNCIA: 4321 CONTA CORRENTE: 2002699-4

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
04	Cabo Elétrico rígido isolado 2X2,5mm Preto	AETHEL	MT	200	R\$ 3,04	608,00
06	Cabo 10mm Preto. Referência: Sintenax.	AETHEL	MT	100	R\$ 3,02	302,00
09	Cabo Eletrico Flexível 2,5mm, vermelho, rolo com 100 metros	AETHEL	RL	06	R\$ 64,99	389,94
10	Cabo Eletrico Flexível 2,5mm, azul, rolo com 100 metros	AETHEL	RL	06	R\$ 64,99	389,94
13	Cabo Eletrico Flexível 6mm, vermelho, rolo com 100 metros	AETHEL	RL	05	R\$ 184,62	923,10

16	Cabo Eletrico Flexivel 10mm, azul, rolo com 100 metros	AETHEL	RL	01	R\$ 337,00	337,00
18	Cabo Eletrico Flexivel 10mm, preto, rolo com 100 metros	AETHEL	RL	01	R\$ 299,99	299,99
32	Fio elétrico, tipo flexível / paralelo, bitola 2x2,5, cor branca, material condutor cobre, material isolamento pvc	AETHEL	MT	200	R\$ 1,31	262,00
75	Cola cano 175 Gr com pincel. Referência: Tigre	AMAZONAS	UN	20	R\$7,49	149,80
82	Fita veda rosca 18 x 50. Referência: Tigre.	POLYFITA	UN	50	R\$ 7,83	391,50
92	Kit mola / chave / PVD. Referência: Docol	REPACAR	UN	20	R\$ 10,88	217,60
107	Registro Esfera Soldável 32 mm Referência Durin	GOTAS	UN	100	R\$ 5,70	570,00
108	Sifão Sanfonado Universal Branco	GOTAS	UN	100	R\$ 2,99	299,00
114	Tubo extensivo pia universal 90cm	GOTAS	UN	100	R\$ 3,49	349,00
115	Tubo ligação 25 cm liso cromado	VALEPLAST	UN	20	R\$ 12,88	257,60
120	Válvula para lavatório sem ladrão e sem unho. VL3/S	PIANOX	UN	20	R\$ 9,15	183,00
121	Válvula para lavatório com e sem ladrão 7/8". Referência: Tigre	LUCONI	UN	20	R\$ 4,48	89,60
135	Fechadura de embutir para porta externa/entrada, com cilindro em latão maciço, maçaneta alavanca em latão reforçado, batente, miolo, chaves e espelho em metal cromado - completa	LN	UN	30	R\$ 20,56	616,80
					TOTAL	6.635,87

Valor total por extenso: R\$ 6.635,87 (Seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

- **Validade da Proposta: 60 dias**
- **Prazo de entrega: 30 dias**
- **Prazo para pagamento: 30 dias;**
- **Ciente e de acordo com todos os termos do Edital;**

Franca, 30 de Novembro de 2016


 R.A.C. CUNHA ME
 RICARDO AUGUSTO CESAR CUNHA
 CPF: 081.459.008-08
 PROCURADOR

CABO FLEXÍVEL THELFLEX 750V 6,00MM² 100 METROS

Descrição do produto

Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc.

Por se tratar de cabo com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio. Deve ser instalado conforme a norma NBR 5410.

Dados técnicos: condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção 6mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm² (extra flexível), isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não propagação e autoextinção do fogo, classe térmica 70°C.

Tensão de isolamento 450/750 V.

* Produto certificado com a marca de conformidade – INMETRO.

Norma aplicável: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148).

Observações:

- Os rolos possuem 100 metros.
- Nas bobinas, o comprimento depende de consulta prévia.
- Outras cores podem ser fabricadas sob encomenda.
- O produto na cor verde/amarela é também chamado de 'brasileirinho' e deve ser utilizado como condutor de proteção (terra).
- Os dados da tabela estão sujeitos a alterações, sem prévio aviso.

<http://www.aethel.com.br/produto/cabo-flexivel-thelflex-750v-600mm%2b2-100-metros/>

* item 13

CABO FLEXÍVEL THELFLEX 750V 10,0MM² 100 METROS

Descrição do produto

Recomendado para instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, etc.

Por se tratar de cabo com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio. Deve ser instalado conforme a norma NBR 5410.

Dados técnicos: condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento até a seção 6mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm² (extra flexível), isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não propagação e autoextinção do fogo, classe térmica 70°C.

Tensão de isolamento 450/750 V.

* Produto certificado com a marca de conformidade – INMETRO.

Norma aplicável: NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148).

Observações:

- Os rolos possuem 100 metros.
- Nas bobinas, o comprimento depende de consulta prévia.
- Outras cores podem ser fabricadas sob encomenda.
- O produto na cor verde/amarela é também chamado de 'brasileirinho' e deve ser utilizado como condutor de proteção (terra).
- Os dados da tabela estão sujeitos a alterações, sem prévio aviso.

<http://www.aethel.com.br/produto/cabo-flexivel-thelflex-750v-100mm%2b2-100-metros/>

* item 16