





## BARRILETE DE PVC, COM MANGUEIRA DE NÍVEL

## **ITEM 08**




Produto muito utilizado em todos os tipos de laboratórios para o armazenamento de água pura e soluções preparadas, oferecendo segurança e evitando a contaminação.


Código	Capacidade
PLA.BARRIL5	5L
PLA.BARRIL10	10L
PLA.BARRIL20	20L
PLA.BARRIL30	30L
PLA.BARRIL50	50L
PLA.BARRIL100	100L















### COPO BECKER - PLÁSTICO PP - GRADUADO EM SILK-SCREEN

## **ITEM 14**



Indicada para transferir líquidos (volume) para outros recipientes.

Utilizado para procedimentos em farmácia de manipulação e laboratório.

Graduado em silk-screen.

Código	Capacidade
PLA.BECKER50	50ML
PLA.BECKER100	100ML
PLA.BECKER150	150ML
PLA.BECKER250	250ML
PLA.BECKER400	400ML
PLA.BECKER600	600ML
PLA.BECKER1000	1000ML
PLA.BECKER2000	2000ML
PLA.BECKER4000	4000ML


www.qualividros.com

(35)3521-5443

qualividros@qualividros.com











# BERÇO PARA CORAR LÂMINAS

## **ITEM 18**




Berço para coloração de lâminas, posicionadas horizontalmente, para análise histológica, patológica ou microbiológica. Fabricado em chapa de aço inox.


Código	Capacidade
FER.BERCO30	30
FER.BERCO60	60




















**ITEM 55** 

Home / Produtos / Linha Laboratório / Outros Produtos / Jarra de Anaerobiose

#### Jarra de Anaerobiose

Outros Produtos





#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Especialmente projetada para permitir o desenvolvimento e cultivo de microrganismos anaeróbios em atmosfera de CO2 ou H2, sem o auxílio de vácuo, manômetros ou válvulas de pressão.

A Jarra para anaerobiose também é muito utilizada para armazenar produtos que requer imunização à umidade, com introdução de material dessecante (sílica anidra ou ácido sulfúrico H2SO4).

#### APLICAÇÃO

- · Equipamento para laboratório
- · Armazenagens de filmes
- · Armazenagens de slides
- · Armazenagens de lentes
- · Armazenar produtos que requerem imunização a umidade

Modelo	JA0400	JA0401	JA0402	JA0403
Capacidade (L)	2,5 Litros	3,5 Litros	3,5 Litros	2,5 Litros
Dimensões Ø x H (mm)	Ø 160 x H 150	Ø 160 x H 200	Ø 160 x H 200	Ø 130 x H 210
Material Construtivo	PVC Rígido	PVC Rígido	Acrílico Transparente	Acrílico Transparente



## SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO - ROLHA SILICONE

## **ITEM 56**



Sistema de Filtração Completo, capacidade 250 ml;

Material: Vidro borossilicato 3.3 termorresistente, transparente; Receptor: Frasco kitazato capacidade 1.000 ml;

Pinça: Em metal na cor azul; Junção com membrana filtrante de vidro 47 mm;

> Copo Capacidade: 250 ml; Calibração: Calibrado a 20°C.

Código	Capacidade	Modelo
VQA.FS250R	250 ML	COM ROLHA DE SILICONE








LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO





### LAMPARINA DE VIDRO COM TAMPA DE PLÁSTICO E PAVIO



Quem procura este item também se interessa por

Chat



LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO

Siga!

Pesquisar produtos e categorias...

Entre ou faça seu Cadastro



Acessórios Ágatas Câmaras Embalagens Entomologia Equipamentos Ferragens Filtros e Papéis Instrumentos Cirúrgicos

Plásticos Plásticos de Cultura Porcelanas Teflon Termômetros Vidrarias

Home > Acessórios > MANGUEIRA DE SILICONE

### MANGUEIRA DE SILICONE

Selecione uma opção..



Marca: Perfitécnica Código no site: 60046 SKU: ACEMS.178
Visualizar avaliacões

#### Preço sob consulta




Orçar

#### Descrição

Mangueira de Silicone. Atende ensaios da Norma ISO 10993. Aplicação: Equipamentos de respiração e anestesia; equipamentos para saúde que necessitem ser acoplados a tubo flexível em pressões conforme indicado; instrumentação analítica; equipamento eletrônico.

- Cor: Natural;
- Parede interna lisa e uniforme;
- Resistência até 300° C;
- Flexibilidade a baixas temperaturas;
- Ótima resistência elétrica transversal;
- Boa resistência a compostos químicos como ácidos, bases, oxigênio e ozônio; Alta plasticidade;
- Inodoro, atóxico e antiaderente;
- Possui baixa deformação permanente;
- Grande versatilidade na manipulação de diferentes colorações, apresenta também excelente propriedade isolante.
- Marca Perfitécnica.

# Catálogo do Produto 1) Baixar arquivo



2 estrelas

Your Present Position Is: <u>Home</u> >> <u>Products</u> >> Centrifuge Tubes Products





#### Name:Micro Centrifuge Tubes

#### **Product information**

- Available with 4 volumes of 0.5ml,1.5ml,2.0ml and 5.0ml
- Engraved graduation ensure accuracy
- Flat and frost caps surface together with smooth anf frosted body surface
- DNase/RNase free and non-pyrogenic
- Maximum rotate speed up to 25,000xg(Exclusive of CFT008020/CFT108015/CFT108020)
- Autoclavable at 121°C and freezable to -80°C

Product Specifications And Details

Cat. No.	Capacity(ml)	Color	Sterile	Qty. per bag/case
CFT000005	0.5	Natural	N	1000/8000
CFT000015	1.5	Natural	N	500/4000

CFT000020	2.0	Natural	N	500/4000
CFT000050	5.0	Natural	N	180/1800
CFT022050	5.0	Natural	N	200/4000
CFT023050	5.0	Blue	N	200/4000
CFT024050	5.0	Yellow	N	200/4000
CFT025050	5.0	Green	N	200/4000
CFT026050	5.0	Rose red	N	200/4000
CFT120050	5.0	Black	N	200/4000
CFT110050	5.0	Yellow	N	250/2500
CFT112050	5.0	Black	N	250/2500

Cat. No.	Capacity(ml)	Color	Sterile	Qty. per bag/case
CFT001005	0.5	Natural	Υ	1000/8000
CFT001015	1.5	Natural	Υ	500/4000

CFT001020	2.0	Natural	Y	500/4000
CFT001050	5.0	Natural	Y	180/1800
CFT002050	5.0	Natural	Y	200/4000
CFT003050	5.0	Blue	Y	200/4000
CFT004050	5.0	Yellow	Y	200/4000
CFT005050	5.0	Green	Y	200/4000
CFT006050	5.0	Rose red	Y	200/4000
CFT021050	5.0	Black	Y	200/4000
CFT011050	5.0	Yellow	Y	250/2500
CFT031050	5.0	Black	Υ	250/2500

#### Lid Lock Centrifuge Tube

Cat. No.	Capacity(ml)	Color	Sterile	Qty. per bag/case
CFT010005	0.5	Natural	N	1000/8000
CFT010015	1.5	Natural	N	500/4000
CFT020015	1.5	Brown	N	500/4000
CFT010020	2.0	Natural	N	500/4000
CFT122050	5.0	Natural	N	200/4000
CFT123050	5.0	Blue	N	200/4000
CFT124050	5.0	Yellow	N	200/4000

CFT125050	5.0	Green	N	200/4000
CFT126050	5.0	Rose red	N	200/4000
CFT120050	5.0	Black	N	200/4000
CFT110050	5.0	Yellow	N	250/2500
CFT112050	5.0	Black	N	250/2500

Lid Lock Centrifuge Tube

Cat. No.	Capacity(ml)	Color	Sterile	Qty. per bag/case
CFT011005	0.5	Natural	Υ	1000/8000
CFT011015	1.5	Natural	Υ	500/4000
CFT021015	1.5	Brown	Υ	500/4000
CFT011020	2.0	Natural	Υ	500/4000
CFT222050	5.0	Natural	Υ	200/4000
CFT223050	5.0	Blue	Υ	200/4000
CFT224050	5.0	Yellow	Υ	200/4000
CFT225050	5.0	Green	Υ	200/4000
CFT226050	5.0	Rose red	Υ	200/4000
CFT220050	5.0	Black	Υ	200/4000
CFT210050	5.0	Yellow	Υ	250/2500
CFT212050	5.0	Black	Υ	250/2500

### Scew Cap<sup>™</sup> Micro Centrifuge Tube

Cat. No.	Capacity(ml)	Color	Bottom	Sterile	Cap	Qty. per bag/case
CFT002005	0.5	Natural	Conical	N	N	500/5000
CFT003005	0.5	Natural	Conical	Υ	Υ	500/5000
CFT004005	0.5	Natural	Self-standing	N	N	500/5000
CFT005005	0.5	Natural	Self-standing	Υ	Υ	500/5000
CFT005015	1.5	Natural	Conical	N	N	500/5000
CFT006015	1.5	Natural	Conical	Υ	Υ	500/5000
CFT007015	1.5	Natural	Self-standing	N	N	500/5000
CFT008015	1.5	Natural	Self-standing	Υ	Υ	500/5000
CFT002020	2.0	Natural	Conical	N	N	500/5000
CFT003020	2.0	Natural	Conical	Υ	Υ	500/5000
CFT004020	2.0	Natural	Self-standing	N	N	500/5000



CFT005020 2.0	Natural	Self-standing	Υ	Υ	500/5000
---------------	---------	---------------	---	---	----------

Maximum rotate speed up to 14,000xg

Cat. No	Volume(ml)	Lid	Sterile	Package	Qty. per bag/case
CFT008020	2.0	N	N	Re-sealable bag	1000/15000
CFT108015	1.5	Y	N	Re-sealable bag	50/200
CFT108020	2.0	Y	N	Re-sealable bag	50/180

Link p/ verificação: http://www.jetbiofil.com/en/displayproduct.html?proID=1504411

LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO

Siga!



Quem procura este item também se interessa por

Chat

# **ITEM 81**

LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO

Siga!



### PAPEL FILTRO QUANTITATIVO




Catálogo do Produto 1) Baixar arquivo **Avaliações Perguntas** Sua Classificação Seu Nome Seu E-mail Título da avaliação Escreva sua avaliação... PAPEL FILTRO QUANTITATIVO Enviar Avaliação \*\*\*\* 5 estrelas 4 estrelas 0 1 estrela

# **ITEM 82**

LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO

Siga!



Quem procura este item também se interessa por

Chat


0

2 estrelas

1 estrela

LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO





Quem procura este item também se interessa por

Chat



### PLACA DE PETRI DE VIDRO

## **ITEM 95**



Placa de petri em vidro incolor, formato redondo, fundo e tampa planos, tanto no interior como na parte externa. Vidro resistente e liso, livres de bolhas e estrias, bordas arredondadas.

Código	Dimensões (Ø x altura)
VQA1177.4512	45x12 MM
VQA1177.6015	60x15 MM
VQA1177.8015	80x15 MM
VQA1177.9015	90x15 MM
VQA1177.10015	100x15 MM
VQA1177.10020	100x20 MM
VQA1177.12025	120x25 MM
VQA1177.15030	150x30 MM







#### Name:JET ZEROTIP™ Pipette Micro Tips

#### **Product information**

4

JET ZEROTIP™ are manufactured from super clear high quality Polypropylene. The surfaces of the tips are produced through a special process. This process makes the tip inner surface become super hydrophobic, thus significantly reduces sample loss and provides substantially higher reproducibility when working with critical media.

- Available with 6 transfer volumes of 10μl,20μl,100μl,200μl,300μl and 1000μl
- Free of Nucleic Acids, Pyrogens/Endotoxins, PCR Inhibitors and Trace Metals
- Ideal for biological samples that contain detergents such as SDS, Tween Triton® -100 ect
- Tips with PP filter are also available
- Preferred accessories for most brand micropipettor
- Non-Pyrogenic & DNase/RNase-free

#### **Ordering information**

- Every rack or case is printed with lot No. for quality traceablity
- Available in gamma irradiation sterilized or non-sterilized.
- Packaged in economical re-sealable plastic bags or extra-rigid autoclavable racks.

Product Specifications And Details



Cat. No.	Capacity(µI)	Color	Filter	Sterile	Packaging	Qty. per bag or box/case
PMT010010	10	Natural	N	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT011010	10	Natural	N	Y	Re-sealable bag	1000/10000
PMT110010	10	Natural	Y	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT111010	10	Natural	Y	Y	Re-sealable bag	1000/10000
PMT210010	10	Natural	N	N	Rack box	96/1920
PMT211010	10	Natural	N	Υ	Rack box	96/1920
PMT220010	10	Natural	Υ	N	Rack box	96/1920
PMT212010	10	Natural	Υ	Υ	Rack box	96/1920
PMT030010	10,Long	Natural	N	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT031010	10,Long	Natural	N	Y	Re-sealable bag	1000/10000
PMT130010	10,Long	Natural	Υ	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT131010	10,Long	Natural	Υ	Υ	Re-sealable bag	1000/10000
PMT230010	10,Long	Natural	N	N	Rack box	96/1920
PMT231010	10,Long	Natural	N	Υ	Rack box	96/1920
PMT232010	10,Long	Natural	Υ	N	Rack box	96/1920
PMT233010	10,Long	Natural	Υ	Υ	Rack box	96/1920



Cat. No.	Capacity (µI)	Color	Filter	Sterile	Packaging	Qty. per bag or box/case
PMT110020	20	Natural	Y	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT111020	20	Natural	Y	Y	Re-sealable bag	1000/10000
PMT220020	20	Natural	Υ	N	Rack box	96/1920
PMT212020	20	Natural	Υ	Υ	Rack box	96/1920



Cat. No.	Capacity (µI)	Color	Filter	Sterile	Packaging	Qty. per bag or box/case
PMT110100	100	Natural	Y	N	Re-sealable bag	1000/10000
PMT111100	100	Natural	Y	Y	Re-sealable bag	1000/10000
PMT220100	100	Natural	Υ	N	Rack box	96/1920
PMT212100	100	Natural	Y	Υ	Rack box	96/1920




Cat. No.	Capacity(µI)	Color	Filter	Sterile	Packaging
PMT010200	200	Natural	N	N	Re-sealable bag
PMT011200	200	Natural	N	Y	Re-sealable bag
PMT012200	200	Natural	Y	N	Re-sealable bag
PMT111200	200	Natural	Y	Y	Re-sealable bag
PMT250200	200	Natural	N	N	Rack box
PMT251200	200	Natural	N	Y	Rack box
PMT230200	200	Natural	Y	N	Rack box
PMT231200	200	Natural	Y	Y	Rack box



Link para verificação: http://www.jetbiofil.com/en/displayproduct.html?proID=1505046&proTypeID=135751

#### LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO






#### Início » Estante Dupla Face para 96 Microtubos

#### Categorias

#### Newsletter

Assine Nossa Newsletter:



#### Mais Imagens



#### Estante Dupla Face para 96 Microtubos

#### Catálogo: Estante Dupla Face para 96 Microtubos

Disponível: Em estoque

Qtd: 0

#### Descrição Rápida

Estantes para Microtubos

Estante Dupla Face para Microtubos Versátil, dupla face, fabricadas em polipropileno rígido. Resistente a temperaturas de  $-86^{\circ}$ C a 121°C. Formato retangular, com base alfa

#### WLB082

Capacidade: 96 microtubos de 0,5ml de um lado 96 microtubos de 1,5/2,0ml do outro lado

Estantes para Microtubos em Plástico ABS

#### WE19 - Estante Universal

Estante retangular com todos os lados aproveitáveis. Autoclavável. Possui encaixes nas laterais para o uso de várias estantes conjugadas, permitindo

o trabalho com tubos de diversos tamanhos.

Material: polipropileno

Capacidade: Acomoda 4 tubos de 50 ml (tubos de diâmetro até 30mm), 12 tubos de 15 ml (tubos de diâmetro até 17mm) e 32 microtubos de 1,5/2,0 ml e 0,5 ml, nas diferentes faces.


#### WLB084 - Estante para Microplacas de PCR ou Microtubos

Pode ser usada tanto em bancadas de estações de trabalho, como para armazenamento (freezer) e transporte de microplacas e microtubos. Pocos identificáveis por marcação alfa-numérica. Com tampa de encaixe. Material: polipropileno

Capacidade: 1 placa de 96 poços de PCR ou 96 microtubos de 0,2 ml







Chat





#### Termo Lacto-Densímetro





(/imagens/hg\_565228032\_0752569085021831\_20160624.jpg)

Descrição do **produto** 

Termo Lacto Densímetro para Leite com Termômetro.

#### INFORMAÇÃO **ADICIONAL**

Escala	Subd.	Term.	Comp. (mm)
15-40	1/2	0+42°C	290

Evilve em cuntatu aguva mesmu

HG | 57 anos

Quem somos (/QuemSomos) Linha de Produtos (/Colecoes) Matérias-Primas (/Colecoes) Certificações (/QuemSomos#Certificacoes) Área de atuação (/AreaAtuacao) Fale conosco (/FaleConosco)

## **ITEM 123**

#### Contato

- **♥ Endereço:** Rua Jurupari , 464 Jardim Oriental São Paulo SP Brasil CEP 04348-070
- **Carroll Control** Telefone: (11) 2276-0804 / (11) 5584-0729
- **Email 1:** termometroshg@uol.com.br (mailto:termometroshg@uol.com.br)
- **Email 2:** vendas.hg@hotmail.com (mailto:vendas.hg@hotmail.com)

#### Horário de atendimento

- **⊙** Segunda Quinta das 8h às 17h30
- O Sexta das 8h às 16h30
- **⊙** Sábado Domingo Fechado



(index.html)

© Copyright 2016. Todos os direitos reservados. CNPJ: 60.837.309/0001-62 IE: 104.424.126.113

Site desenvolvido pela integração (http://www.integraacao.com.br)

# **ITEM 123**



LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO





Quem procura este item também se interessa por

Chat

# **ITEM 125**







REF.: 9791.16.1.00

Termômetro digital tipo espeto com alarme

Parabéns por ter adquirido um produto de qualidade Incoterm. Você adquiriu um instrumento de precisão para medição da temperatura, visor em cristal líquido de fácil visualização. Haste em aço inox de 14,5 cm, com terminal pontiagudo.

#### Instruções de utilização:

- 1. Remova a tampa da haste inox do termômetro.
- 2. Pressione o botão ON/OFF para ligar.
- Duas leituras aparecem simultâneamente.
   A temperatura atual é mostrada do lado esquerdo. A temperatura para alarme é relativamente menor em tamanho e aparece do lado direito.
- 4. Introduza a ponta do termômetro (pelo menos 2cm) na superfície a ser medida.
- 5. Para desligar pressione novamente ON/OFF.
- 6. Para usar o alarme ligue o termômetro no botão ON/OFF.
  - Ajuste a temperatura selecionando ou +.
- 7. Pressione o botão SET/STOP para o modo de espera, aparecerá no visor 👑 .
  - O alarme soará quando a temperatura atual for igual ou maior que a temperatura selecionada.
- 8. Para parar o alarme, pressione novamente o botão SET/STOP. O símbolo 👑 apagará do visor.
- 9. No modo em espera a temperatura do alarme não pode ser mudada.
- Se desejar alterar a temperatura de alarme, refaça o procedimento 6. 10. Para substituição da pilha abra a parte traseira com uma moeda.
  - Remova a pilha antiga e substitua por uma nova. O lado positivo (+) da pilha deve ficar para cima.

Lembre-se colocar o anel de borracha de volta antes de fechar a tampa do compartimento de pilha.

#### **ATENÇÃO**

O termômetro não deverá permanecer submerso em temperaturas acima de 200°C por um longo período. Caso utilize em altas temperaturas, espere estabilizar e faça a leitura, após retire o termômetro. Deixe até que a sonda esfrie antes de efetuar uma nova tomada. Mantenha longe do alcance das crianças. Cuidado, haste pontiaguda.

#### Referências Técnicas

Escala	-50+300°C				
Resolução	1°C				
	$-10^{\circ}$ C a $100^{\circ}$ C = $\pm 1^{\circ}$ C				
Exatidão	Acima de 200°C ±2%				
	No restante da escala: ±2°C				
Dimensões do corpo	97x30x23mm				
Dimensões da haste	145mm				
Diâmetro da haste	4mm				
Peso	39g				
Alimentação	Pilha1,5V - Tipo LR 44				

#### Contém 1 unidade

#### VALIDADE INDETERMINADA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantía e assistência técnica, hem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia de válida pelo período de 06 (esis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantía.



Distribuído por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19 Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 www.incoterm.com.br



# **ITEM 127**




LOJA VIRTUAL MEUS PEDIDOS DÚVIDAS ATENDIMENTO Siga!



# TERMÔMETRO QUÍMICO PARA LABORATÓRIO, ESCALA INTERNA, CAPILAR PRISMÁTICO BRANCO OU AMARELO





# **ITEM 128**





### TUBO DE ENSAIO DE VIDRO SEM ORLA



**ITEM 136 A 138** 

Tubo de ensaio de vidro, fundo cilíndrico, sem orla.

Código	Ø Ext. – mm	Altura – mm	Parede - mm	Capacidade - ml
VQBTS.1075	10	75	0,80	4 ML
VQBTS.10100	10	100	0,80	5,5 ML
VQBTS.1275	12	75	0,80	6 ML
VQBTS.12120	12	120	0,80	9,5 ML
VQBTS.13100	13	100	0,80	9,5 ML
VQBTS.16100	16	100	0,90	13 ML
VQBTS.16150	16	150	0,90	23 ML
VQBTS.18180	18	180	0,90	35 ML
VQBTS.20150	20	150	1,00	35 ML
VQBTS.20200	20	200	1,00	49 ML
VQBTS.20250	20	250	1,00	63 ML
VQBTS.25150	24,5	150	1,00	50 ML
VQBTS.25200	24,5	200	1,00	70 ML
VQBTS.25250	24,5	250	1,00	87 ML

www.qualividros.com

(35)3521-5443

qualividros@qualividros.com

