

## PROPOSTA DE PREÇOS

### EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 PROCESSO Nº 23821.000183/2018-32

Ao  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense  
 CAMPUS SÃO BENTO DO SUL,

A Empresa PROTECT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME, CNPJ nº 28.861.190/00001-50, RUA ESPÍRITO SANTO, 650 (SALA 03) – CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR, CEP 8596000, se propõe a fornecer o material discriminado, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos valores abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNT R\$	VALOR TOTAL R\$
<b>04</b>	Luva de segurança nitrílica cor azul. Tamanhos P / M / G / GG. Alta resistência química. Borracha nitrílica com maior resistência à abrasão e higienização. Formato anatômico e espessura com alto nível de sensibilidade. Sem forro, textura uniforme, isenta de talco ou amido, com punho acabado de cano longo, não estéril. Material: borracha nitrílica, cor: azul, tamanho G. Caixa com 100 unidades. Normas EN 420:2003 + EM 374-1:2003 ou MT 11/1977 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CAAPROVADO.	CX	870	<b>DESCARPACK</b>  CA 31410  ANVISA 10330669122	16,34	14.215,80
<b>06</b>	Luva em malha de aço, CANO LONGO, 100% aço inox, anatômico, ambidestra, tamanho P / M / G, espessura elo 0,5mm, diâmetro do elo 3,1mm, fechamento com fivela metálica. Normas ISO 13999-1:1999 + ISO13999-2:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	UND	12	<b>EUROFLEX</b>  CA 26968	393,16	4.717,92
<b>08</b>	Luva de segurança cinco dedos tricotada em 4 fios de algodão sem costura interna, com cobertura vulcanizada de látex reforçado na palma e nos dedos com antiderrapante nas palmas, na cor verde, possuindo elástico no punho para melhor fixação. Ideal para proteção das mãos contra abrasão, riscos mecânicos, cortes e perfurações. EN 420:2003 + EM 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	PAR	384	<b>VOLK</b>  ORANGE VOLK CA 21367	4,56	1.751,04
<b>09</b>	Luva multitalto - Luva de segurança tricotada em fios de poliamida, revestimento palmar e parcial no dorso em poliuretano, acabamento em overloque tamanhos M / G / GG. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO	PAR	138	<b>VOLK</b>  TÁTIL VOLK CA 30916	3,01	415,38
<b>10</b>	Luva de segurança. Alta resistência ao corte. Cor branca. Composição: fios de fibra de vidro e fios de aço revestidos com polietileno de alta densidade, sem costura, ambidestra, punho com elastano. Facilmente higienizável. Indicação de uso: indústria/serviços de alimentação. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO	PAR	39	<b>VOLK</b>  CUT FLEX CA 35811	22,45	875,55
<b>11</b>	Luva látex de limpeza, forrada com flocos de algodão, antiderrapante, multiuso, antialérgica, na cor amarela ou azul. Tamanhos P / M / G. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO	PAR	1102	<b>VOLK</b>  MULTIUSO SLIM CA 38310	1,64	1.807,28
<b>28</b>	Máscara (Respiradores) Descartável PFF1 composta por três camadas - para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas. Pacote com 20 unidades Normas: NBR 13698:1996 ou alteração posterior. COM CA APROVADO	CX C/ 20	67	<b>INTRAB</b>  CA 12500	16,94	1.134,96
<b>43</b>	Bloqueador, bloqueador solar, FPS 30, loção cremosa,	UND	205	<b>SUNDAY</b>	6,29	1.289,45

**Protect Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli – ME**  
 Rua Espírito Santo, 650 – Centro, (sala 03) Marechal Cândido Rondon – PR  
 CEP: 85960-000 Fone: (45) 3254-0040  
 CNPJ: 28.861.190/0001-50 / Inscrição Estadual: 90763537-67

	dermatologicamente testada, vitamina E, hipoalergênico, não comedogênico, resistente a água e ao suor, com repelente, embalagem com mínimo 120 gramas					
<b>58</b>	Protetor auditivo, abafadores tipo concha, alto grau de atenuação (20dB), confeccionado em plástico PSAI, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, conchas interligadas por haste metálica revestida. Adaptação/compatibilidade com qualquer tamanho de cabeça e formato de orelha com boa vedação, produto fácil de limpar e manter em boas condições de uso. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO	UND	189	<b>3M</b>  1426 CA 29176	28,36	5.360,04
<b>59</b>	Protetor auditivo, abafadores tipo concha, alto grau de atenuação (29dB), confeccionado em plástico PSAI, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, conchas interligadas por haste metálica revestida. Adaptação/compatibilidade com qualquer tamanho de cabeça e formato de orelha com boa vedação, produto fácil de limpar e manter em boas condições de uso. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO	UND	02	<b>3M</b>  X5A CA 32841	224,87	449,74
<b>97</b>	Cinto de Segurança tipo paraquedista - cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em cadarço de poliamida (nylon) e poliéster de alta tenacidade, com cinco fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo duas utilizadas para ajuste nas pernas, uma na correia de cintura e duas na altura do peito, para ajuste dos cadarços frontais; cinco meias argolas em "D", em aço forjado, sendo duas na região peitoral, duas na correia de cintura (lateral) e uma posicionada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de borracha; uma fita peitoral ajustada por meio de duas argolas. Tamanho G. COM CA APROVADO	UND	28	<b>MG CINTOS</b>  MULT 2010 CA 35520	140,45	3.932,60
<b>103</b>	Mosquetão oval em aço forjado com trava rosca, pintura anodizada ou polida, com gatilho reto, trava de segurança rosqueada para fechamento do gatilho. Abertura mínima do gatilho 18 mm, carga mínima de ruptura 20KN gravada na peça	UND	31	<b>MG CINTOS</b>  MULT 5200	16,40	508,40
<b>164</b>	Repelente de insetos que protege a pele contra insetos, carrapatos e picadas de mosquitos em geral, entre eles o Aedes Aegypti, com boa espalhabilidade, não oleoso. O produto deve possuir registro na ANVISA	UND	100	<b>HENLAU</b>	12,98	1.298,00
<b>172</b>	Máscara cirúrgica descartável com elástico: confeccionada em três camadas de P.P (tecido-não-tecido); descartável; hipoalergênica e não estéril; filtragem bacteriana superior a 96%.Caixa com 50 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega	CX	240	<b>PROTDESC</b>	6,26	1.502,40
<b>187</b>	Luvas de vinil com amido, descartável, para manipulação de alimentos, tamanho P, caixa com 100 unidades	CX	200	<b>DESCARPACK</b>  CA 36681	11,85	2.370,00
<b>188</b>	Luvas de vinil com amido, descartável, para manipulação de alimentos, tamanho M, caixa com 100 unidades	CX	200	<b>DESCARPACK</b>  CA 36681	11,82	2.364,00
<b>189</b>	Luvas de vinil com amido, descartável, para manipulação de alimentos, tamanho G, caixa com 100 unidades	CX	200	<b>DESCARPACK</b>  CA 36681	11,80	2.360,00
<b>243</b>	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos,	UND	68	<b>3M</b>  SERIE 6000 CA 4115	78,39	5.330,52

	combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. Tamanhos P / M / G (a ser definido no pedido de compra). Deve ser compatível com os cartuchos 3M (códigos 6001, 6003, 6005 e 6006) e com filtro de ar 3M 5N11 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO					
<b>244</b>	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1 - Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra gases ácidos e vapores orgânicos, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994. Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	PAR	96	<b>3M</b>  6003 CA 4115	57,75	5.544,00
<b>245</b>	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1- Vapores Orgânicos. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra vapores orgânicos, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994. Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	PAR	50	<b>3M</b>  6001 CA 4115	58,10	2.905,00
<b>246</b>	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1- Formaldeído. Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	PAR	50	<b>3M</b>  6005 CA 4115	66,94	3.347,00
<b>247</b>	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1- Multigases. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra multigases, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994; Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	PAR	99	<b>3M</b>  6006 CA 4115	71,89	7.117,11
<b>248</b>	Filtro de ar mecânico para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos. Deve ser compatível com Respirador Semifacial e cartuchos 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	CX C/ 10	02	<b>3M</b>  5N11 CA 4115	63,55	127,10

<b>249</b>	Retentor plástico para fixar nos cartuchos químicos. Deve ser compatível com Respirador Semifacial e cartuchos 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	UND	60	<b>3M</b> 501 CA 4115	6,18	370,80
<b>250</b>	Assento plástico com encaixe tipo baioneta para colocação dos filtros de ar em respiradores semifaciais. Deve ser compatível com Respirador Semifacial e cartuchos 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO	UND	60	<b>3M</b> CA 4115	27,34	1.640,40
<b>Preço Global da Proposta: R\$ 71.734,49 (setenta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos)</b>						

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da proposta, nos termos do edital.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

**Prazo de Entrega:** até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.

**Garantia:** 12 (doze) meses.

**Informações para assinatura da Ata de Registro de Preços e Autorização de Compra:**

**Nome:** Sigrid Biehl Vasatta

**Cargo:** Administradora

**RG:** 3.619.409-0


**CPF:** 829.327.359-34

**Telefone:** (45) 3254-0040

**Email:** vendasvasatta@opcaonet.com.br

**Dados Bancários:** Banco do Brasil, Agência 0859-1, Conta Corrente 50040-2.

**Marechal Cândido Rondon, 24 de Abril de 2017**



Sigrid Biehl Vasatta

Administradora

CPF: 829.327.359-34 / RG 3.619.409-0

**28.861.190/0001-50**

**PROTECT EQUIPAMENTOS  
DE SEGURANÇA - EIRELI-ME**

Rua Espírito Santo, 650 sala 3

CEP 85960-000

Marechal Cândido Rondon - Paraná