

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
01	Par	Luva de raspa longa 20 cm: par de luvas de raspa longa 20 cm, com reforço na palma, costura em algodão. Luvas de segurança de cinco dedos confeccionada em raspa de couro bovino, com reforço interno na palma e nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo e reforço entre os dedos polegar e indicador. Deve proteger contra agentes abrasivos e escoriantes. Normas EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO	10	<b>HOMOLOGADO</b>	J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 R\$ 7,64
02	Par	Luva de raspa tamanho único cor cinza: luva industrial, material raspa de couro, revestimento interno sem forro, tamanho único, tamanho cano médio. Material: couro cor: cinza. Tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Reforço interno na palma e face palmar dos dedos, punho 7 cm. Proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. Normas EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	12	<b>HOMOLOGADO</b>	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 26.950.671/0001-07 R\$ 4,87
03	Par	Luva de segurança nitrílica cor verde tamanhos P / M / G. Alta resistência química. Borracha nitrílica com maior resistência à abrasão e higienização. Formato anatômico e espessura com alto nível de sensibilidade. Forro e palma antiderrapante. Material: borracha nitrílica, cor: verde. Tamanho: G. Normas EN 420:2003 + EN 374-1:2003 ou MT 11/1977 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	35	<b>HOMOLOGADO</b>	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI 26.729.755/0001-15 R\$ 4,14
04	CAIXA COM 100 PARES	Luva de segurança nitrílica cor azul. Tamanhos P / M / G / GG. Alta resistência química. Borracha nitrílica com maior resistência à abrasão e higienização. Formato anatômico e espessura com alto nível de sensibilidade. Sem forro, textura uniforme, isenta de talco ou amido, com punho acabado de cano longo, não estéril. Material: borracha nitrílica, cor: azul, tamanho G. Caixa com 100 unidades. Normas EN 420:2003 + EN 374-1:2003 ou MT 11/1977 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	68	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 16,34
11	PAR	Luva látex de limpeza, forrada com flocos de algodão, antiderrapante, multiuso, antialérgica, na cor amarela ou azul. Tamanhos P / M / G. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	06	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 1,64
14	CAIXA COM 100 PARES	Luvas plásticas descartáveis, de polipropileno, longas, 80cm de comprimento, tamanho único. Super sensível, similar a látex, para uso veterinário, tarefas obstétricas, toque, necropsias, etc. Caixa com 100 unidades.	15	<b>DESERTO</b>	Inexistência de proposta.
18	PAR	Mangote de raspa: mangote de segurança confeccionado em couro de raspa, com fechamento em tiras de raspa e fivelas metálicas. Comprimento 62 cm. Na cor cinza. Costura com linha de algodão. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e abrasivos e escoriantes. COM CA APROVADO.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL – COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 18,00

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
21	Unidade	Máscara EPI de autoescurecimento para solda elétrica. Projetada para proteger a face e os olhos do soldador contra radiação, faíscas e respingos de solda nas condições normais de soldagem e também nas atividades de esmerilhamento. Pode ser usada com todos os tipos de solda elétrica, MIG/MAG e TIG. Bateria de lithium com vida útil de até 5000 horas. Alimentação: célula solar; indicação de nível baixo de bateria: 1520 min para desligamento automático; sensores: 2 velocidades de escurecimento: 1/25.000 segundos. Modo de esmerilhamento; estado escuro: tonalidade variável 9-13; estado claro: tonalidade 4; velocidade de retorno: 0,1 a 1,0 segundo; proteção uv/ir: até tonalidade 16; placa de proteção externa: 90x116mm; placa de proteção interna: 53x103mm; temperatura de operação: 5 °c / +55 °c; dimensões do filtro: 90mm x 110mm; controle de sensibilidade: ajustável; garantia: 1 ano. Conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	HERCILIO MARTINS FERRAMENTAS EIRELI, 24.666.830/0001-10 R\$ 99,99
22	Unidade	Óculos de segurança em policarbonato com lente incolor, que proteja contra partículas multidirecionais; hastes com ajustes telescópico e angular das lentes. Apoio nasal macio e ajustável. Canal de ventilação para ajudar a prevenir o embaçamento. Tratamentos antiembaçante e anti-risco das lentes. Proteção contra raios UVA e UVB; conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	15	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 2,49
24	Unidade	Protetor facial incolor, com viseira panorâmica e catraca. Em policarbonato incolor, de alta resistência. Com catraca para ajuste. Viseira com 19 cm de altura por 40 cm acompanhando todo o contorno do rosto. Proteção até alinha das orelhas, com espessura de 1,1 mm. Visibilidade sem distorção das imagens. Viseira substituível em caso de danos. Resistência em locais de alta temperatura. Normas: ANSI.Z.87.1/2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 19,00
32	Unidade	Avental de segurança em PVC branco, 120 x 70 cm, com bainha, impermeável, 3 cordões sintéticos para ajuste. Normas: BS 3546:1974 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	34	<b>HOMOLOGADO</b>	J. J. VITALLI, CNPJ/CPF: 08.658.622/0001-13 R\$ 4,58
34	Unidade	Avental de napa (PVC) forrado, branco, longo, medindo 1,40 x 70 cm, com tiras do mesmo material. Normas BS 3546:1974 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	10	<b>HOMOLOGADO</b>	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14.566.765/0001-06 R\$ 7,60
35	Unidade	Avental de segurança para cozinha, na cor azul, utilizado em trabalhos com temperatura até 250°C. Medidas: 0,92 m x 0,62 m. Confeccionado em tecido especial, com tratamento em silicone, com tiras do mesmo material. Normas: ISO 11611:2007 ISO 11612:2008 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	06	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, 19.320.823/0001-22 R\$ 107,00
42	Unidade	Bloqueador, bloqueador solar, FPS 50, loção cremosa, dermatologicamente testada, vitamina E, hipoalergênico, não comedogênico, resistente a água e ao suor, embalagem com mínimo 120 gramas.	30	<b>HOMOLOGADO</b>	ENGEPLY ENGENHARIA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA 16.793.191/0001-26 R\$ 8,11
44	Unidade	Boné, boné tipo árabe, helanca, aba frontal, fechamento no pescoço por velcro, elástico na parte de trás, verde, unidade. COM CA APROVADO.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 12,21

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
46	Par	Bota, bota de PVC, cor branca, cano curto - aproximadamente 13,5cm, forrada com malha de poliéster, nº 35/36 ao 44, espessura do solado 6,0mm. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 14.566.765/0001-06 R\$ 29,00
48	Par	Bota, bota de PVC, cor branca, cano alto, forrada com malha de poliéster, nº 36 a 44, espessura do solado 4,5mm. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	36	<b>HOMOLOGADO</b>	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 25.329.901/0001-52 R\$ 29,26
50	Par	Botina de segurança masculina em couro, na cor preta, com cadarço, solado antiderrapante, palmilha em espuma antibacteriana. Numeração 38 a 47, a ser definida no pedido de compra. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	10	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 34,72
56	Conjunto	Conjunto, conjunto EPI, proteção do tronco, membros superiores e inferiores. Tecido tela, material hidro-repelente, com boné bico de pato, com capuz, fechamento frontal, aba para cabeça, pescoço e ombro, protetor facial em acetato transparente, com tiras para fixação com velcro, blusão com gola, manga longa, tiras (cordel) para ajustar cintura, calça com área de proteção em material impermeável, tiras no cós para ajustes, vida útil 50 lavagens, tamanhos P, M, G ou GG a ser definido no pedido de compra. Normas: ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO.	04	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 71,34
57	Par	Perneira, proteção pernas, corvim, com 3 talas de polipropileno injetado, laminado PVC, preto, fechamento velcro ajustável, 26cm comprimento. Normas: ISO 11611:2007 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 21,91
58	Unidade	Protetor auditivo, abafadores tipo concha, alto grau de atenuação (20dB), confeccionado em plástico PSAI, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, conchas interligadas por haste metálica revestida. Adaptação/compatibilidade com qualquer tamanho de cabeça e formato de orelha com boa vedação, produto fácil de limpar e manter em boas condições de uso. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 28,36
62	Unidade	Protetor auditivo, tipo inserção pré- moldado, alto grau de atenuação (16dB), confeccionado em copolímero, tamanho único, cordão de polipropileno, com caixinha, tamanho único. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	15	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 1,04
63	Unidade	Cone de sinalização (formato cônico) na cor preta com faixas refletivas na cor amarela, com altura de 75 cm e base de 40 cm. Fabricado com borracha de alta durabilidade e resistente a ação do sol e do clima. Com ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica Peso total acima de 3,0 kg, com mais de 40% dele concentrado na base.	10	<b>HOMOLOGADO</b>	MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA 29.575.837/0001-40 R\$ 29,40
65	Metro	Corrente de material plástico rígido de elo pequeno, na cor amarela. Peso líquido mínimo de 0,15 kg por metro.	100	<b>HOMOLOGADO</b>	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, 26.950.671/0001-07 R\$ 1,77

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
66	Metro	Corrente de material plástico rígido de elo grande, na cor preta-amarela. Peso líquido mínimo de 0,23 kg por metro.	50	<b>HOMOLOGADO</b>	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, 26.950.671/0001-07 R\$ 2,97
67	Metro	Corrente de material plástico rígido de elo pequeno, n65a cor preta-amarela. Peso líquido 66mínimo de 0,15 kg por metro.	50	<b>HOMOLOGADO</b>	J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 R\$ 1,73
68	Rolo com 30 metros	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor amarela vivo canário, com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	J. J. VITALLI 08.658.622/0001-13 R\$ 14,06
69	Rolo com 30 metros	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor verde claro Pantone 376 C (padrão do IFC), com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 22,50
70	Rolo com 30 metros	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor vermelho Pantone 485 C (padrão do IFC), com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 14,50
71	Rolo com 5 metros	Fita lixa incolor (antiderrapante) para escadas, com 50 mm de largura, autocolante. Padrão tipo 3M. Rolo de 5 metros.	15	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 23,00
72	Rolo com 200 metros	Fita zebra Amarelo / Preto, material plástico, 7cm x 200m.	10	<b>HOMOLOGADO</b>	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 25.329.901/0001-52 R\$ 6,17
73	Rolo com 5 metros	Fita auto-adesiva fluorescente / fotoluminescente com 2,5 cm de largura. Fabricado em material que pode ser visto mesmo na escuridão total, para identificar e sinalizar corredores, saídas, áreas de segurança durante uma emergência ou falta de energia elétrica. Fabricada em material fluorescente que retenha a luz por 8horas e laminadas com filme de poliéster e vinil flexível para maior durabilidade. Com resistência a ação da água e detergentes. Cor a ser definida no momento da compra.	02	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não respondeu à negociação no prazo concedido.
78	Unidade	Blusa de segurança cor branca, em moletom, felpada internamente, punhos elásticos, gola careca, mangas com punho. Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho - considerado um EPI para Agentes Térmicos. Tamanhos P / M / G / GG, a ser definido no pedido de compra.	30	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não aceitou negociar pelo valor estimado.
79	Unidade	Calça masculina em brim para trabalho na área de alimentos, na COR BRANCA, com cintura em elástico e barbante para fixação, com bolso lateral, com lapela fechada com velcro e logotipo padrão do Instituto bordado ou serigrafado acima do joelho direito. 100% algodão. Costura tripla no gancho entre as pernas, com travete nos pontos vulneráveis. Densidade 260g/m <sup>2</sup> com laudo de composição do tecido e gramatura com variação de 2 pontos para mais ou para menos. Tamanho e logotipo a ser definido no pedido de compra.	30	<b>HOMOLOGADO</b>	R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA 21.693.614/0001-76 R\$ 51,15
86	Unidade	Jaqueta térmica tamanho G, na cor branca para câmara fria, em nylon, com revestimento interno em manta acrílica. Forro em nylon, punhos em poliéster com touca acoplada. Para temperatura até -35°C.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 70,00

Item	Unidade	Descrição	Qde	Status	Fornecedor/Valor final
87	Unidade	Macacão confeccionado em polybrim, tecido pré-encolhido, composto por 67% de algodão e 33% poliéster, peso 240 g/m2, tingimento em cores firmes, resistente ao uso e lavagens. Manga comprida, com fechamento em zíper com lapela sobreposta, na cor verde bandeira (pantone 368 c), com 1 bolso traseiro na altura da cintura, 1 bolso frontal superior na altura do peito, 1 bolso lateral direito com fechamento em velcro na altura da coxa, e 2 bolsos laterais na altura da cintura. Tamanho a definir no pedido de compra. Deve ter o logotipo da instituição, bordado na altura do peitoral, lado esquerdo, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, conforme padrão estabelecido pela instituição e nas cores oficiais. Bordado na parte traseira superior, em branco, com a escrita PROFESSOR (aproximadamente 15 cm de comprimento).	06	<b>HOMOLOGADO</b>	R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA 21.693.614/0001-76 R\$ 94,00
89	Embalagem com 100 unidades	Propés descartáveis brancos com elástico na borda superior, pacote com 100 unidades.	08	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 12,00
94	Unidade	Mangueira de Hidrante tipo 02 – Destina-se a edifícios comerciais e industriais ou Corpo de Bombeiros. Características técnicas: Mangueira de incêndio com reforço têxtil singelo confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade; Tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca e tubo interno de borracha sintética, na cor preta; diâmetros de 40mm (1.½”), em lance de 15 metros, destinada a edifício comerciais, industriais e Corpo de Bombeiros, conforme tipo 2 da Norma NBR 11861 de Outubro/98; Pressão de ruptura mínima de 55 kgf/cm²; Pressão de trabalho de 14 kgf/cm²; Empatada com uniões tipo engate rápido, em latão, tipo 40-B (para diâmetro de 40mm) da NBR 14349 e NBR 11861	02	<b>HOMOLOGADO</b>	ELIANE APARECIDA BELLO DE PAULA 19.094.696/0001-90 R\$ 209,00
95	Unidade	Esguicho tipo agulheta para mangueira de hidrante conexão (1.½”). Esguicho para combate a incêndio tipo jato sólido diâmetro 1.½”, engate rápido Storz, tronco cilíndrico requinte fixo de 25 mm, confeccionado em latão de alta resistência nas partes fundidas conforme norma NBR 6314 liga 86.400 da ABNT.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 37,00
96	Unidade	Chave storz, para conexões de engate rápido (storz) dupla 1.½” x 2.½” confeccionada em latão de alta resistência.	07	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE, CNPJ/CPF: 19.320.823/0001-22, Melhor lance: R\$ 7,70
115	Unidade	Colar cervical para resgate, tamanhos PP / P / M / G / GG. Peça única injetada em poliestireno de alta densidade. Revestido com EVA, resistente a fratura; confeccionado em polietileno de alta densidade, injetado em peça única. Com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido com espuma macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) Especial. Fechado com velcro de 50 mm. Padrão de cores universal para identificação do tamanho. Na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	06	<b>HOMOLOGADO</b>	ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ORT 19.973.704/0001-79 R\$ 15,50

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
118	Unidade	Respirador de ar tipo peça facial inteira. Confeccionado em silicone com visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, suporte para válvula de exalação, diafragma de voz, mascarilha interna e conectores tipo rosca ou baioneta. Tamanho M, sem dimensões específicas. Peso aproximado: 400 a 700 g.	04	<b>HOMOLOGADO</b>	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA 20.596.450/0001-04 R\$ 553,30
126	Conjunto	Jogo de tala aramada em EVA (4mm) com velcro, tamanhos: PP, P, M, G. Características: jogo com quatro peças em cores e tamanhos diferentes. Colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrão para resgate. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	ORTOFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E ORT 19.973.704/0001-79 R\$ 58,00
127	Kit	Tala de papelão, tamanho médio 50 x 20cm para resgate, confeccionada em papelão resistente, com furos para entrada de ar ou servir como amarra, espessura 2mm. Tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores; Kit com 10 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	50	<b>HOMOLOGADO</b>	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.676.091/0001-94 R\$ 12,40
131	Unidade	Maleta para primeiros socorros vermelha grande e impermeável. Feita de matéria prima 100% virgem. Caixa simples, na cor vermelha, sem divisória. Com borracha amortecedora no fechamento. Com lacres nas laterais. Dimensões aproximadas 42x27,4x6cm.	02	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não aceitou negociar pelo valor estimado.
132	Unidade	Maleta para primeiros socorros e medicamentos. Feita de matéria-prima 100% virgem. Estojo com bandeja deslizante e mínimo 7 divisões. Com alça para cadeado. Dimensões aproximadas 31x15x13cm.	02	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não enviou a proposta no prazo concedido.
138	Unidade	Glicosímetro: Visor do monitor: LCD liga automaticamente através da inserção da tira desliga automaticamente quando a tira é removida (5 segundos), desliga automaticamente em 2 minutos se o monitor não for usado, fonte de alimentação: (1) bateria de lítio de 3V (CR2032), vida útil da bateria: aproximadamente 2.000 leituras, tempo de medição: 5 segundos, opção para segunda gota de sangue em cinco segundos, caso a primeira gota não seja suficiente, garantia permanente do monitor, conforme manual do usuário, aviso de vencimento de tiras, volume da amostra: 0,6 µL, tiras com capilaridade para maior facilidade na aplicação da amostra sangüínea 90,00 3.600,00 20, permite a colocação de uma 2ª gota de amostra na mesma tira, no mesmo teste, dentro de 15 segundos, sistema de autochecagem.	01	<b>DESERTO</b>	Cancelado por inexistência de proposta
141	Kit	Kit contendo cânulas orofaríngeas (guedel), em PVC atóxico, transparente e inodora com cores para identificação. N.º 0 - Comprimento de 5 cm. N.º 1 - Comprimento de 6 cm. N.º 2 - Comprimento de 7 cm. N.º 4 - Comprimento de 9 cm. N.º 5 - Comprimento de 10 cm.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.676.091/0001-94 R\$ 45,07
143	Unidade	Lanterna para pupilas Indicada para análise dos olhos (pupilas). Mini lanterna confeccionada em plástico com botão liga/desliga, com foco firme e seguro. Clip tipo caneta. Não tóxico.	07	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não aceitou negociar pelo valor estimado.

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
147	Unidade	Boneco bebê recém-nascido avançado com moleira. Características: modelo deve demonstrar as fontanelas (moleira) realistas, com espaço macio e que separam os ossos do crânio nos recém-nascidos, mostrar também a sutura coronal e parietal. Sendo possível colocar sondas gástricas nasais e orais, para técnicas de medição de temperatura retal, banho, amamentação, lavagem, entre outros. Bebê de 55cm, versão feminina, com o peso real em torno de 2150kg. Fontanelas realistas, sutura coronal e sutura parietal. Simulação de banho, lactação, administração enema, sendo possível realizar a troca de fraldas ou substituição de roupas.	01	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não aceitou negociar pelo valor estimado.
151	Caixa com 100 unidades	Luva de procedimento PP / P / M / G - Luva de procedimento em látex com pó bioabsorvível caixa com 100 unidades, antialérgica, ambidestra. Comprimento 240mm da ponta do dedo médio até a bainhas. Descartável. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	491	<b>HOMOLOGADO</b>	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 18.702.558/0001-84 R\$ 14,00
155	Unidade	Jaleco branco - Jaleco em 100% algodão Manga Longa – Branco. Tamanhos M / G / GG. Para atividades de laboratório, peso mínimo 173 gramas/m <sup>2</sup> , cor branco; costura com linha de características iguais ao do tecido; manga longa, 100% algodão com punho mais estreitado; gola blazer; recorte especial com bolsos inferiores embutidos; fechamento frontal composto de no mínimo 5 botões resistentes e com costura reforçada; tira de 5 cm de largura do mesmo tecido, na altura da cintura, transpassando de lado a lado na parte de trás do jaleco; acabamento com costura dupla aparente em toda a parte externa, inclusive golas e barras; comprimento até o joelho = 5/8. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	71	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não respondeu à negociação no prazo concedido.
157	Unidade	Guarda-Chuva 8 varetas duplas, em aço zincada tamanho 70 x 8 cm. Diâmetro aproximado de 1,40 mts. Tecido preto, varetas duplas de 70 cm x 8 cm. Comprimento fechado 85 cm, haste em metal com pintura eletrostática, tecido nylon com proteção solar punho de PVC, Peso mínimo 450 gramas.	01	<b>HOMOLOGADO</b>	RPF COMERCIAL LTDA 03.217.016/0001-49 R\$ 82,48
158	Embalagem com 50 unidades	Máscara descartável multiuso com elástico. Hipoalérgica, tripla camada com filtro de retenção bacteriana. Clipe nasal revestido, de fácil ajuste. Pacote com 50 unidades. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 25.329.901/0001-52 R\$ 5,44
161	Par	Bota, bota de PVC, cor PRETA, cano médio, forrada com malha de poliéster, nº 34 a 43, espessura do solado 2,8mm. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	18	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 18,96
162	Unidade	Capote cirúrgico, material em brim pesado, 100% algodão, cor verde, espessura 0,40 mm. Tamanhos M / G. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	20	<b>HOMOLOGADO</b>	R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA 21.693.614/0001-76 R\$ 70,82
163	Unidade	Chuveiro e lava-olhos, crivo (chuveiro) e bacia (lava-olhos) em plástico ABS, esguichos lava olhos/face em plástico abs. Com tubos e conexões de 1" em ferro galvanizado, acionamento manual do chuveiro através da haste triangular em aço inox e do lava-olhos através da placa empurre em aço inox.	02	<b>HOMOLOGADO</b>	EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22 R\$ 1.024,08

Item	Unidade	Descrição	Qde	Status	Fornecedor/Valor final
164	Unidade	Chuveiro e lava-olhos, crivo (chuveiro) e bacia (lava-olhos) em plástico ABS, esguichos lava olhos/face em plástico abs. Com tubos e conexões de 1" em ferro galvanizado, acionamento manual do chuveiro através da haste triangular em aço inox e do lava-olhos através da placa empurre em aço inox.	100	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 12,98
165	Unidade	Luvas de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno na palma, elástico no dorso, devendo proteger contra agentes escoriantes, cortantes e perfurocortantes e agentes térmicos. Com CA aprovado.	07	<b>HOMOLOGADO</b>	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 25.329.901/0001-52 R\$ 37,50
168	Unidade	Lanterna led holofote com 19 leds - recarregável bi-volt.	07	<b>DESERTO</b>	Cancelado por inexistência de proposta
169	Embalagem com 25 unidades	Luvas de palpação retal para grandes animais. Caixa com 25 unidades. Descartável. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	22	<b>DESERTO</b>	Cancelado por inexistência de proposta
170	Embalagem com 100 unidades	Luvas supersensitivas 5 dedos, 90 cm, para inseminação artificial. Caixa com 100 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	10	<b>DESERTO</b>	Cancelado por inexistência de proposta
171	Unidade	Macacão para apicultura duplo em albene, forração em teia de poliéster com ventilação e máscara descartável, com armação e chapéu. Tamanhos M / G / GG, a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	30	<b>CANCELADO</b>	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedor não respondeu à negociação dentro do prazo concedido
172	Embalagem com 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável com elástico: confeccionada em três camadas de P.P (tecido não-tecido); descartável; hipoalergênica e não estéril; filtragem bacteriana superior a 96%.Caixa com 50 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	120	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 6,26
173	Embalagem com 50 unidades	Máscara cirúrgica descartável dupla com elástico, caixa com 50 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	10	<b>HOMOLOGADO</b>	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22.862.531/0001-26 R\$ 9,23

Item	Unidade	Descrição	Qd e	Status	Fornecedor/Valor final
243	Unidade	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido cinza escuro, fixado na parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. Tamanhos P / M / G (a ser definido no pedido de compra). Deve ser compatível com os cartuchos 3M (códigos 6001, 6003, 6005 e 6006) e com filtro de ar 3M 5N11 existentes no almoxarifado do <i>Campus</i> . COM CA APROVADO.	05	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 78,39
244	Par	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1 - Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra gases ácidos e vapores orgânicos, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994. Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do <i>Campus</i> . COM CA APROVADO.	12	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 57,75
247	Par	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1- Multigases. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra multigases, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994; Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do <i>Campus</i> . COM CA APROVADO.	05	<b>HOMOLOGADO</b>	PROTECT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 28.861.190/0001-50 R\$ 71,89