



**Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica**

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/CONTRATAÇÕES

1. UNIDADE REQUISITANTE

CAMPUS:	Araquari
SETOR REQUISITANTE	CECOM
SERVIDOR REQUISITANTE:	Raquel Rybandt
SIAPE:	2164316
FISCAL SUBSTITUTO (SE HOVER)	
TELEFONE:	(47) 3803-7273
E-MAIL:	cecom.arauari@ifc.edu.br

2. OBJETO

MATERIAIS GRÁFICOS, EDITORIAIS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL

3. ITENS SOLICITADOS

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	M ²	ADESIVO IMPRESSO (IMPRESSÃO DIGITAL). MATERIAL: PELÍCULA DE PVC POLIMÉRICO CALANDRADO PARA IMPRESSÃO. TAMANHO: VARIÁVEL DE ACORDO COM CADA TRABALHO EM M ² . MÉTODO DE CONFEÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA, COM RECORTE ELETRÔNICO. ACABAMENTO: CORTE, REFILE, APLICAÇÃO DE MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA (PAPEL OU PVC DE MÉDIO TACH). APLICAÇÃO FINAL: OBRIGATORIA PARA CONJUNTO DE TRABALHOS ACIMA DE 3M ² . COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 3 M ² .	20
5	M ²	ADESIVO TIPO 1 (PAREDE). FORMATO: M ² . COR: 4X0. ACABAMENTO: FAÇA ESPECIAL OU RECORTE A LASER (VÁRIOS FORMATOS) COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10 M ² .	25
6	M ²	ADESIVO TIPO 2 (VIDRO INTERNO PARA VEÍCULOS) VINIL INTERNO ELETROSTÁTICO. FORMATO: M2. COR: 4X0. ACABAMENTO: FAÇA ESPECIAL OU RECORTE A LASER (VÁRIOS MODELOS) COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10 M2.	20
11	UNIDADE	BLOCO DE ANOTAÇÕES 3. TAMANHO: 14,5X21 CM, PAPEL OFFSET 75G/M ² , COM 50 FOLHAS. COR: 4X0. ACABAMENTO: COLA. PEDIDO MÍNIMO: 100 UNIDADES.	1500
15	UNIDADE	BLOCO PARA EVENTOS. CAPA (TESTEIRA E CONTRACAPA). FORMATO ABERTO: 15 X 25 CM, PAPEL TRIPLEX 300G/M ² , 4 X 0 CORES, 2 DOBRAS. MIOLO: FORMATO FECHADO A5 – 14,8 X 21 CM, PAPEL OFFSET 90G/M ² , 1X0 CORES, 30 FOLHAS. ACABAMENTO: MIOLO COM PICOTE E GRAMPO. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES.	1500
18	UNIDADE	BLOCO RISQUE RABISQUE. TAMANHO: 21X 29,5 CM DE LARGURA. ACABAMENTO: COLA. QUANTIDADE DE FOLHAS: 50. PAPEL RECICLADO 75G/M2. CORES: 1X0. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES.	200
21	UNIDADE	CALENDRÁRIO DE BOLSO. TAMANHO 31,5 X 11 CM (ABERTO), IMPRESSÃO 4X4, PAPEL RECICLATO 120G, 3 DOBRAS. COM SERVIÇO DE ARTE E IMPRESSÃO. PEDIDO MÍNIMO 100 UNIDADES.	1000

24	UNIDADE	CAMISAS DIVERSAS. MATERIAL: MALHA ALGODÃO PENTEADO, ESPESSURA DO FIO 30.1, COM IMPRESSÃO SILKSCREEN, 4 CORES, CAMISAS DE ALGODÃO COLORIDAS, PERSONALIZADAS COM LAYOUT COLORIDO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAMISA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO, GOLA E BORDA DA MANGA COLORIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FORMATO DA GOLA PÓLO, IMPRESSÃO COLORIDA EM SILK SCREEN NA PARTE DA FRENTE E NAS COSTAS. ÁREA DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 25X35 CM, ARTE A SER ENVIADA NA ÉPOCA DO EVENTO CONFORME NECESSIDADE. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DE CADA CONTRATAÇÃO, QUANDO A MESMA JUSTIFICADAMENTE SE FIZER NECESSÁRIA, PODENDO SER SOLICITADOS OS SEGUINTE TAMANHOS: PP, P; M; G, GG E XGG. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SERÃO NECESSÁRIAS DIVERSAS MATRIZES DIFERENTES. PEDIDO MÍNIMO 50.	50
25	UNIDADE	CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS/INGRESSOS. MATERIAL: MALHA PV COLORIDA COM SILK SCREEN 4 CORES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO DO TECIDO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, ESPESSURA DO FIO 30.1, CORES DIVERSAS CONFORME SOLICITAÇÃO, GOLA REDONDA, IMPRESSÃO COLORIDA EM SILK SCREEN, 4 CORES NA PARTE DA FRENTE E NAS COSTAS. ÁREA DE IMPRESSÃO MÍNIMA: 25X35 CM, OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS NO MOMENTO DE CADA CONTRATAÇÃO, QUANDO A MESMA JUSTIFICADAMENTE SE FIZER NECESSÁRIA, PODENDO SER SOLICITADOS OS SEGUINTE TAMANHOS: PP, P; M; G, GG E XGG. SERÃO NECESSÁRIAS DIVERSAS MATRIZES DIFERENTES. ARTE: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 50.	300
26	UNIDADE	CANECA ECOLÓGICA 1. CANECA ECOLÓGICA FEITA DE FIBRA DE COCO, AUTOSSUSTENTÁVEL. CAPACIDADE: 400 ML. USO COPA E COZINHA, COM ALÇA. IMPRESSÃO PERSONALIZADA, 4X0 CORES. FORMATO DA CANECA: ARREDONDADA. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 50.	300
29	UNIDADE	CANETA ECOLÓGICA. CORPO: CILÍNDRICO RÍGIDO, DE PAPEL RECICLADO. EXTREMIDADES: PLÁSTICO RECICLADO NAS CORES VERMELHA (PANTONE 485C) OU VERDE (PANTONE 376C). CARGA: TINTA AZUL. PERSONALIZAÇÃO: SILKSCREEN OU EQUIVALENTE EM TAMANHO MÍNIMO DE 11X11MM. ESPESSURA DO CORPO: 8 MM. COMPRIMENTO DO CORPO: 105 MM. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 100.	1000
31	UNIDADE	CAPA DE PROCESSO. MATERIAL: CARTÃO MONOLÚCIDO, ALCALINO, NA COR BRANCA, DE GRAMATURA DE 300 G/M2, FABRICADO APENAS COM FIBRAS DE CELULOSE PRIMÁRIAS, ORIUNDAS DE PROCESSO QUÍMICO KRAFT, ALVEJADAS ATÉ ALVURA EM TORNO DE 90 ISO, POSSUINDO NO MÍNIMO 2,0% DE CARGA DE CARBONATO DE CÁLCIO E PH ENTRE 7,5 – 10,0. IMPRESSÃO: TINTA UTILIZADA NO PROCESSO DE IMPRESSÃO GRÁFICA NA COR PRETA, COM PIGMENTO A BASE DE NEGRO DE FUMO (PARTÍCULAS DE CARBONO FINAMENTE DIVIDIDAS). AS CAPAS DEVERÃO CONTER QUATRO FUROS PARA COLOCAÇÃO DE GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, A UM CENTÍMETRO DO VINCO, SENDO DOIS EM CADA LADO DA DOBRA, CENTRALIZADOS VERTICALMENTE. DIMENSÕES: - MEDIDA DA CAPA FECHADA (FRENTE): 23 CM X 33 CM; - MEDIDA DA CAPA ABERTA: 52CM X 33 CM; - MEDIDA DA LOMBADA: 6 CM. OS FUROS DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO UNIVERSAL DE DISTÂNCIA ENTRE ELAS DE 80 MM. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 500.	2000
35	UNIDADE	CARTAZ TIPO 2. PADRÃO CARTAZ FORMATO: 29,7X42 CM (A3). COR: 4X0. PAPEL RECICLADO 180 G/M². ACABAMENTO: 5 PONTOS DE ADESIVO DUPLA FACE NO VERSO (REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR) DE, NO MÍNIMO, 2 CM², PARA FIXAÇÃO. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO FRACIONADO EM DIVERSAS MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 50.	500
36	UNIDADE	CERTIFICADO. FORMATO: 21X29,7 CM. COR: 4X0. PAPEL: SULFITE 120G. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 500.	1000
37	UNIDADE	CONVITE 2. TAMANHO: 15X21CM, REVELAÇÃO DIGITAL, PAPEL FOTOGRÁFICO, ACABAMENTO BRILHO OU FOSCO, 4X0 CORES. PEDIDO MÍNIMO: 50.	300

54	UNIDADE	ESTRUTURA PARA OUTDOOR. INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS TIPO OUTDOOR EM V. COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PRIMEIRO BANNERS INCLUSO. TAMANHO: 9X3 M (LXA) E ÁREA VISUAL DE 8,80X2,90 M (LXA). MATERIAL: LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ACABAMENTO: ILHOSES DE 15 EM 15 CM, EM BAINHA COM SOLDA REFORÇADA E CORDINHA. ESTRUTURA: FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM FERRAGEM E PARAFUSOS DE ESPERA PARA FIXAÇÃO DO PEDESTAL. TAMANHO DA FUNDAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS CALCULADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO. PEDESTAL EM TUBO CILÍNDRICO COM 50 CM DE DIÂMETRO, FEITO COM CHAPA METÁLICA COM 3 MM DE ESPESSURA, ALTURA DA EXTREMIDADE INFERIOR DO PAINEL EM RELAÇÃO AO SOLO DE 5 METROS. ILUMINAÇÃO: 06 BRAÇOS DE LUMINÁRIA EM TUBO METALON ZINCADO; 06 CONJUNTOS REFLETORES VAPOR METÁLICO 250 WATTS. 01 FOTOTHIMMER PROGRAMÁVEL OU SISTEMA COM FOTO CÉLULA; FIAÇÃO COMPLETA PARA TODA INSTALAÇÃO E REDE DO PAINEL. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR O PAINEL EM LOCAL INDICADO PELO IFC, ATENDER TODAS AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, EMITIR E RECOLHER TAXAS, CASO NECESSÁRIO, E REALIZAR VISITA DE VISTORIA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO VISANDO A SEGURANÇA DOS TRANSEUNTES. EXIGIR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2
55	UNIDADE	FLYER TIPO 1. (CURSOS/INSTITUCIONAL) PAPEL COUCHÊ FOSCO 300 G/M². TAMANHO: 21X10CM. COR: 4/4. ACABAMENTO: LAMINAÇÃO BOPP E FAÇA DE CORTE ESPECIAL. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO FRACIONADO EM DIVERSAS MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 300.	4000
56	UNIDADE	FLYER TIPO 2 (INGRESSO) PAPEL RECICLATO 180 G/M². TAMANHO: 21X10CM. COR: 4/4. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO FRACIONADO EM DIVERSAS MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 300.	6000
58	UNIDADE	FOLDER TIPO 1. (CURSOS/INSTITUCIONAL). PAPEL COUCHÊ FOSCO 180 G/M². TAMANHO ABERTO: 21X21CM. COR: 4/4. ACABAMENTO: CANOA COM VINCO, UMA (01) DOBRA, LAMINAÇÃO BOPP, COM FAÇA DE CORTE ESPECIAL. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO FRACIONADO EM DIVERSAS MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 300.	2000
59	UNIDADE	FOLDER TIPO 2. PAPEL RECICLADO. TAMANHO ABERTO 21X29,7CM (A4), 180G/M². COR: 4/4 CORES. ACABAMENTO: 2 DOBRAS, CANOA COM VINCO, FAÇA ESPECIAL. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 1.000.	2000
60	UNIDADE	FOLDER TIPO 3. (INGRESSO). PAPEL RECICLATO 180G/M2. TAMANHO ABERTO: 21X29,7CM. COR: 4/4. ACABAMENTO: CANOA COM VINCO, CORTE RETO, 01 DOBRA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO FRACIONADO EM DIVERSAS MATRIZES. PEDIDO MÍNIMO 1.000.	3000
64	UNIDADE	IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM OUTDOOR. MEDIDAS 9X3 M (LXA) E ÁREA VISUAL DE 8,80X2,90 M (LXA). MATERIAL: LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL. COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFECÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTO: ILHOSES DE 15 EM 15 CM, EM BAINHA COM SOLDA REFORÇADA E CORDINHA. ARTE GRÁFICA: A SER FORNECIDA PELO CONTRATANTE. INSTALAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA DE QUALQUER UM DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE (IFC) QUE ADERIREM AO ITEM. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. VALOR ACIMA DO ESTIMADO	4

71	M ²	LONA. APLICAÇÃO INTERNA (BANNER/FAIXA/FACHADA/FUNDOS DE PALCO, ETC). FORMATO: M ² . COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFEÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. PEDIDO MÍNIMO 3 M ² .	75
72	M ²	LONA VINÍLICA. APLICAÇÃO EXTERNA(BANNERS/FAIXAS/FACHADA/FUNDOS DE PALCO, ETC). FORMATO: M ² . COR: 4X0. IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES 720 DPI. MÉTODO DE CONFEÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL POLICROMIA. ACABAMENTOS POSSÍVEIS: TUBETES, PONTEIRAS, BARBANTE, SARRAFEAMENTO DE MADEIRA, ILHOSES (ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 20 CM ENTRE ELES) DE 3 CM, COSTURA E COLA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. PEDIDO MÍNIMO 3 M ² .	100
73	UNIDADE	MARCA PÁGINA. PAPEL TRIPLEX 300G/M ² . TAMANHO 17X5 CM. COR: 4X4 CORES. ACABAMENTO REFILE. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 1.000.	2000
80	UNIDADE	PASTA PERSONALIZADA 1. CONFECCIONADA EM NYLON 600, MEDINDO 31X37CM, ZÍPER NA PARTE SUPERIOR. COR VERDE-ESCURO (PANTONE357). COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 100.	100
85	UNIDADE	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO TIPO 1. PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19: 10 KM/H. DIÂMETRO: 40 CM. EM AÇO GALVANIZADO COM ADESIVO REFLETIVO. VERSO DA PLACA: PINTURA EM PRETO FOSCO. ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25 MM. FUNDO BRANCO; TARJA VERMELHA; ORLA VERMELHA; SÍMBOLO PRETO; LETRAS PRETAS. MODELO R-19 CONFORME LEGISLAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E NBR. DEVERÁ SER FORNECIDA, COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI MEDINDO 10X10 CM. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE.	10
88	UNIDADE	PLACA EM LATÃO. (HOMENAGEM) COM DETALHE DE DOBRA LATERAL E BANHO PRATO. MEDIDA: 12X18 CM. ESTOJO 23X17X2,5CM. GRAVAÇÃO DIGITAL DE TEXTO E CORES PODENDO INSERIR LOGOMARCA. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE.	20
89	UNIDADE	PLACA EM METAL. (INDICATIVA). CHAPA 14, DE 1 ½ POLEGADA, MEDINDO 100X70CM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, DOIS POSTES DE SUSTENTAÇÃO TIPO TUBO GALVANIZADO, FIXAÇÃO DA PLACA NOS POSTES COM PARAFUSOS TIPO FRANCÊS GALVANIZADO, COM TEXTOS E IMAGENS REFLETIVAS, PINTADOS COM TINTA AUTOMOTIVA, SEGUINDO O PADRÃO GRÁFICO DOS INSTITUTOS FEDERAIS. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE.	15
92	UNIDADE	PLACA EM PVC – TIPO 1. PLACA INDICATIVA EM PVC, MEDINDO 30CMX10CM, ESPESSURA MÍNIMA 4 MM, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO PARALELA A PORTA POR PARAFUSO E BUCHA. 4X0 CORES. COM TEXTO E IMAGEM. DEVERÃO SER FORNECIDOS OS PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10.	20

93	UNIDADE	PLACA EM PVC – TIPO 2. PLACA INDICATIVA EM PVC, MEDINDO 30CMX10CM, ESPESSURA MÍNIMA 5 MM, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO PERPENDICULAR A PORTA POR PARAFUSO E BUCHA. 4X0 CORES, COM TEXTO E IMAGEM. DEVERÃO SER FORNECIDOS OS PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10.	20
94	UNIDADE	PLACA EM PVC. INDICATIVA DE ACESSIBILIDADE. PLACA EM PVC MEDINDO 14X14CM E ESPESSURA 2 MM. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM PARAFUSO A BUCHA, 4X0 CORES, COM TEXTO E IMAGEM SEGUINDO O PADRÃO GRÁFICO DA NBR 9050:2004. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10.	15
97	UNIDADE	PLACA EM PVC. (INDICATIVA). MEDINDO 25X15CM, ESPESSURA MÍNIMA 5 MM, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO PERPENDICULAR A PORTA POR PARAFUSO E BUCHA. 4X0 CORES, COM TEXTO E IMAGEM, COM SERVIÇO DE ARTE. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE. PEDIDO MÍNIMO 10.	100
99	M ²	PLACA EM PVC RÍGIDO. ESPESSURA MÍNIMA: 2 MM. VÁRIOS FORMATOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO (4X0) NO MESMO FORMATO. COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E/OU ALTERAÇÃO DE ARTE POR PARTE DA CONTRATADA, QUE DEVE SER APROVADA ANTES DA IMPRESSÃO DO MATERIAL, A PARTIR DAS DIRETRIZES COMUNICADAS PELO SOLICITANTE.	15
104	UNIDADE	SACOLA ECOLÓGICA. TECIDO 100% ALGODÃO CRU 160 G/M ² . TAMANHO: 40X 48X 5 CM, FUNDO DE 10 CM LARGURA. PERSONALIZAÇÃO SILKSCREEN 4X0 CORES NAS FACES EXTERNAS, COM TAMANHO MÍNIMO DE 35X35CM. ACABAMENTO: ALÇA TIRACOLO ALGODÃO TRANÇADO, COSTURAS REFORÇADAS, BOTÃO EM PLÁSTICO COR BRANCO. ARTE GRÁFICA: CECOM/REITORIA. PEDIDO MÍNIMO 100.	500
110	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREEN, PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO AP, (ÁGUA PRESSURIZADA), PQS (PÓ QUÍMICO) E CO2(GÁS CARBÔNICO). ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM E MEDIDA 21 X 21CM.	10
111	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREN, PARA IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS DE FUGA, ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, INDICANDO DIREITA OU ESQUERDA, SUBINDO OU DESCENDO. SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM COM MEDIDA 12,0 X 22CM.	10
112	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREN, UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE FUGA ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). INDICAÇÃO DE SENTIDO, INDICANDO DIREITA OU ESQUERDA. SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM COM MEDIDA 12,0 X 22CM.	20
113	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREN, UTILIZADA PARA ROTA DE FUGA ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). INDICAÇÃO: ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE. SÍMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM COM MEDIDA 15 X 15CM.	6

114	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREEN, UTILIZADA PARA INFORMAR A QUANTIDADE MÁXIMA EM LOCAIS DE REUNIÃO PÚBLICA, ATENDENDO A NBR 13434(SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA 2MM E COM MEDIDA DE 25X10CM.	4
115	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREEN, UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO SAÍDA, ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). INDICAÇÃO DE SENTIDO, INDICANDO DIREITA OU ESQUERDA. SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM COM MEDIDA 12,0 X 22CM.	20
116	UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE. FABRICADA EM PVC, ANTICHAMAS, IMPRESSA PELO SISTEMA SILK SCREEN, UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO SAÍDA ATENDENDO A NBR 13434 (SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES). INDICAÇÃO DE SENTIDO, INDICANDO SAÍDA. SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ). ESPESSURA DE 2MM, COM MEDIDA 12,0 X 22CM.	20

4. JUSTIFICATIVAS/MOTIVAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A NECESSIDADE DE SE ATENDER A DEMANDA E QUANTITATIVOS APRESENTADOS:

O item 02 será utilizado para renovação dos adesivos de placas de sinalização externas do campus.
O item 05 será utilizado para renovação dos adesivos de sinalização internos do campus, bem como para produção de adesivos para o NGA e institucionais.
O item 06 é necessário para sinalização de fachadas de vidro para os prédios novos do CPCC, anatomia, hospital veterinário.
Os itens 15 serão direcionados para brindes especiais de eventos de grande porte que acontecerão no campus, como a SEPE, entre outros.
Os itens 11, 18, 29 e 80 são necessários para as atividades relacionadas a eventos (SEPE, etc), bem como utilização por servidores.
O item 21 será utilizado para divulgação de datas especiais do campus, como Exame de Classificação, Enem, Matrículas.
O item 24 será utilizado para identificação da Brigada de Incêndio do campus.
O item 25 é direcionado para a divulgação do Exame de Classificação e em oportunidades específicas.
Os itens 26 e 104 poderão ser utilizados tanto para ações institucionais com os servidores, quanto para brindes a convidados do campus, em apoio às causas do NGA.
O item 31 é utilizado pelo Departamento de Administração, Coordenação de Pessoas e Direção Geral para abertura e tramitação de processos.
O item 35 será utilizado para a divulgação do Exame de Classificação e, pontualmente, para outros eventos maiores que acontecem no campus, a exemplo da SEPE.
O item 36 é utilizado pela Secretaria Acadêmica para a emissão de certificados.
O item 38 poderá ser utilizado em caso de convite à autoridades para participação em eventos especiais do campus, a exemplo do cerimonial dos 60 anos do IFC Araquari.
Os itens 54 e 64 serão utilizados para divulgação do campus na área externa, agora disponível para visualização de quem passa pela BR 280, um complementarmente ao outro.
O item 55, 56, 58, 59 e 60 compõem alguns dos materiais necessários para a divulgação institucional de cursos, eventos e exames de seleção para ingresso no campus.
Os itens 71 e 72 serão utilizados para divulgação do campus, identificação dos cursos, promoção de eventos, entre outros.
O item 73 é um material frequentemente requisitado pela Biblioteca para divulgação de prazos de empréstimo, bem como incentivo à leitura.
Os itens 85, 86, 92, 93, 94, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 visam a identificação das áreas de saída e acesso, conforme determina a legislação estadual do corpo de bombeiros bem como a NBR 9050 - Acessibilidade as edificações. São placas para segurança do trabalho.
O item 88 é utilizado para homenagens pontuais, como em formaturas e demais solenidades que acontecem no campus.
O item 89 é utilizado para sinalização direcional institucional externa.
Os itens 97 e 99 são utilizados para identificação de salas no campus (p

Nº DO GRUPO

ITENS QUE O COMPÕEM

JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL AGRUPAMENTO DE ITENS

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA: (EXEMPLO: AMOSTRA, CERTIFICADO, ETC)

6. DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: (EXEMPLO: GARANTIA, INSTALAÇÃO, ETC)

7. ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO

DECLARO A INEXISTÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS ITENS DESCRITOS NESTE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

8. CIÊNCIA DA DIREÇÃO/PRÓ REITORIA RESPONSÁVEL PELO SETOR

DECLARO QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO ESPELHAM A VERDADE, ATENDEM O INTERESSE PÚBLICO E SATISFAZEM OS REQUISITOS DE EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.

ENCAMINHO O PRESENTE FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DESTA UNIDADE.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRATANDO-SE DE PREGÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR A DESPESA, APENAS SERÁ DEMONSTRADA, PELO ÓRGÃO PARTICIPANTE ANTES DA EFETIVA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS. (ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 20/2009), EM CONSONÂNCIA COM O DECRETO Nº 7.892/2013, ART. 7º, § 2º, QUE DEFINE QUE “NA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS NÃO É NECESSÁRIO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUE SOMENTE SERÁ EXIGIDA PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL”.

PORTANTO, DECLARO QUE A RESPECTIVA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ DEMONSTRADA ANTES DA EFETIVA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E/OU CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10. AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA

A AUTORIDADE MÁXIMA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, DE ACORDO O PEDIDO DE ADESÃO AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO (SRP), COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

ENCAMINHE-SE AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA UNIDADE GERENCIADORA A FIM DE OFICIALIZAR O INTERESSE EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO.

O Coordenador responsável pelo envio do formulário deverá assinar eletronicamente o pedido juntamente com o solicitante, responsável pelo almoxarifado/patrimônio (no caso de materiais) e autoridade máxima. O Formulário de Pedido de Compra/Contratação deverá ser encaminhado ao DAP via memorando eletrônico para providências.