

Filtros utilizados: Grupo: EPIs e Segurança do Trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
476	Materiais e Serviços	CONSUMO	304755	DESCANSO PÉS	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO, TRÊS A CINCO ESTÁGIOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, COM SAPATAS ANTIDESLIZANTES, PLACA PLATAFORMA DE 44CM A 50 CM EM MDF	10	56,31	563,10	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	O apoio de pés é um material ergonômico de segurança que tem a finalidade de criar um ponto de equilíbrio entre os pés e o encosto da cadeira, para uma melhor adaptação ao comprimento das pernas do trabalhador. Inicialmente estão solicitados 10 unidades, sendo que este número poderá aumentar conforme forem realizadas as análises ergonômicas	Segurança do trabalho
480	Materiais e Serviços	CONSUMO	238638	AVENTAL	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA, CONFECCIONADO EM TREVIRA KP 400, SUPERFÍCIE LISA, COM TRÊS TIRAS DO MESMO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUÁRIO; ALTURA TOTAL 1000 MM, LARGURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 650 MM; COR BRANCA, SEM FORRO OU COM FORRO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL DESINFECÇÃO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA)	10	13,68	136,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Avental para proteção contra respingos de água utilizado em atividades que oferecem risco de umidade, utilizado na lavanderia, agroindústria e laboratório de anatomia.	Segurança do trabalho
481	Materiais e Serviços	CONSUMO	405888	PROTETOR SOLAR	BLOQUEADOR, BLOQUEADOR SOLAR, FPS 50, LOÇÃO CREMOSA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, VITAMINA E, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO, RESISTENTE A ÁGUA E AO SUOR, EMBALAGEM COM MÍNIMO 120 GRAMAS	100	16,41	1.641,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Bloqueador solar utilizado nas atividades realizadas a céu aberto, ajuda a combater o câncer de pele. São distribuídos a todos os servidores, principalmente aos que atuam nas Unidades de Ensino e aprendizagem e, em alguns casos, serão disponibilizados ao setor responsável, o produto para ser utilizado pelos alunos (Fruticultura, Bovinocultura, Anacultura, Suinocultura).	Segurança do trabalho
482	Materiais e Serviços	CONSUMO	150490	ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA	BOLSA COM PORTA GARRAFA APH- 707 VERMELHA, PARA RESGATE. CARACTERÍSTICAS: BOLSA DE APH, TECIDO AMALVI 300/900, COM FORRAÇÃO EM TNT, ZÍPER DE 10 MM; COSTURA DUPLA; CRUZ DA VIDA; FAIXA REFLEXIVA; ALÇAS DE 40 MM; ACESSÓRIOS EM NYLON; PEZINHOS DE FUNDO TIPO PLAQUETAS DE 5X4 CM; USO DE TRAVETE* EM PONTOS DE MAIOR IMPACTO; ACABAMENTO EXTERNO COM VIVO DE ¼ E INTERNO EM VIÉS. PARTE EXTERNA: BOLSO EM UMA DAS FACES COM PORTA GARRAFA AO LADO; BOLSO NA OUTRA FACE CONTENDO ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; 2 BOLSOS NAS LATERAIS COM TAMANHOS PROPORCIONAIS A BOLSA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM DE TAMANHO E ENGATES RÁPIDOS, POSSUI TAMBÉM UMA OMBREIRA PRA MELHOR CONFORTO NO TRANSPORTE. PARTE INTERNA: DIVIDIDA INTERNAMENTE EM 3 COMPARTIMENTOS SENDO 1 MAIOR E 2 MENORES; BOLSO COM ZÍPER E TELA EM SUA TAMP. COMPRIMENTO: 65 CM; LARGURA: 45 CM; ALTURA: 22 CM	1	182,66	182,66	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	A Bolsa APH, utilizada para a guarda de materiais de primeiros socorros, será disponibilizada em ponto estratégico do campus, ficará a disposição da brigada de incêndio para uso em caso de emergência.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
484	Materiais e Serviços	PERMANENTE	400033	BONÉ	BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MODELO TOUCA ÁRABE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO	5	7,49	37,45	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Boné árabe, utilizado para proteção da cabeça e nuca, contra ação de raios solares. Será fornecido aos servidores que trabalham com exposição aos raios solares.	Segurança do trabalho
486	Materiais e Serviços	PERMANENTE	257179	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	BONECO BEBÊ RECÉM-NASCIDO AVANÇADO COM MOLEIRA. CARACTERÍSTICAS: MODELO DEVE DEMONSTRAR AS FONTANELAS (MOLEIRA) REALISTAS, COM ESPAÇO MACIO E QUE SEPARAM OS OSSOS DO CRÂNIO NOS RECÉM-NASCIDOS, MOSTRAR TAMBÉM A SUTURA CORONAL E PARIETAL. SENDO POSSÍVEL COLOCAR SONDAS GÁSTRICAS NASAIS E ORAIS, PARA TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA RETAL, BANHO, AMAMENTAÇÃO, LAVAGEM, ENTRE OUTROS. BEBÊ DE 55CM, VERSÃO FEMININA, COM O PESO REAL EM TORNO DE 2150KG. FONTANELAS REALISTAS, SUTURA CORONAL E SUTURA PARIETAL. SIMULAÇÃO DE BANHO, LACTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO ENEMA, SENDO POSSÍVEL REALIZAR A TROCA DE FRALDAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ROUPAS.	1	4.761,57	4.761,57	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Será utilizado para atividades pedagógicas de prevenção à Saúde.	Segurança do trabalho
487	Materiais e Serviços	CONSUMO	234470	BOTA SEGURANÇA	BOTA EM PVC SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COM FORRO EM POLIESTER, DE COR BRANCA,CANO ALTO E NUMERAÇÃO 38 A 41, CONFORME NR - 6 DA PORTARIA 3.214 DO MTE.NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA	15	42,41	636,15	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Bota de PVC branca, será utilizada na agroindústria, pelos alunos que devem utilizar o equipamento por medida de proteção, uma vez que manipulam alimentos e estão sujeitos aos riscos de queimaduras e umidade, mas que pelo número de aulas realizadas não justifica a compra do material pelo aluno.	Segurança do trabalho
497	Materiais e Serviços	CONSUMO	234470	BOTA SEGURANÇA	BOTA EM PVC SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COM FORRO EM POLIESTER, DE COR BRANCA,CANO ALTO E NUMERAÇÃO 42 A 44, CONFORME NR - 6 DA PORTARIA 3.214 DO MTE.NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA.	15	40,78	611,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Bota de PVC branca, será utilizada na agroindústria, pelos alunos que devem utilizar o equipamento por medida de proteção, uma vez que manipulam alimentos e estão sujeitos aos riscos de queimaduras e umidade, mas que pelo número de aulas realizadas não justifica a compra do material pelo aluno.	Segurança do trabalho
498	Materiais e Serviços	CONSUMO	234470	BOTA SEGURANÇA	BOTA EM PVC, SOLADO ANTI-DERRAPANTE, COM FORRO EM POLIESTER, DE COR BRANCA, CANO ALTO E NUMERAÇÃO 35 A 37, CONFORME NR - 6 DA PORTARIA 3.214 DO MTE. NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA.	15	40,78	611,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Bota de PVC branca, será utilizada na agroindústria, pelos alunos que devem utilizar o equipamento por medida de proteção, uma vez que manipulam alimentos e estão sujeitos aos riscos de queimaduras e umidade, mas que pelo número de aulas realizadas não justifica a compra do material pelo aluno.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
499	Materiais e Serviços	CONSUMO	244198	SAPATO MASCULINO	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE VAQUETA PRETA TAM. 35 A 37 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO PARA USO EM LOCAIS ONDE HAJA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA, COM BICO REFORÇADO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO (PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA). NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA.	15	85,37	1.280,55	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Calçado de segurança - Utilizado nas atividades externas (escola fazenda), laboratórios e piscicultura tem objetivo de proteger os pés contra impactos contra quedas de objetos; proteção contra objetos cortantes e pontiagudos e contra qualquer risco de queimaduras causados pelo uso de produtos químicos	Segurança do trabalho
500	Materiais e Serviços	CONSUMO	244085	SAPATO MASCULINO	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE VAQUETA PRETA TAM. 42 A 44 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO PARA USO EM LOCAIS ONDE HAJA BAIXA CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA, COM BICO REFORÇADO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SOLADO BIDENSIDADE EM POLIURETANO (PU) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA). NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA NO PEDIDO DE COMPRA.	10	85,37	853,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Calçado de segurança - Utilizado nas atividades externas (escola fazenda), laboratórios e piscicultura tem objetivo de proteger os pés contra impactos contra quedas de objetos; proteção contra objetos cortantes e pontiagudos e contra qualquer risco de queimaduras causados pelo uso de produtos químicos	Segurança do trabalho
501	Materiais e Serviços	CONSUMO	318127	CAPA CHUVA	CAPA DE CHUVA, MATERIAL PVC, FORRO DE POLIÉSTER, COR AMARELA, ESPESSURA 0,26MM, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, MANGAS LONGAS, COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, TAMANHOS P / M / G, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. COM CA APROVADO.	20	41,12	822,40	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamento utilizado por servidores que executam atividades em UEA's externas para proteção de intempéries	Segurança do trabalho
502	Materiais e Serviços	PERMANENTE	402598	MACA CLÍNICA	CARRO MACA COM ELEVAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO E REMOVÍVEL, COM REVESTIMENTO EM COURVIN, CABECEIRA REGULÁVEL EM QUATRO POSIÇÕES; ALTURA REGULÁVEL COM ELEVAÇÃO DE FÁCIL MANEJO ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL; RODÍZIOS DE 5" DE DIÂMETRO, DOIS FREIOS EM DIAGONAL, GRADES LATERAIS CROMADAS EM TUBO DE AÇO; SUPORTE DE SORO; DIMENSÕES COMP 1960 MM X LARG 610 MM X ALT MÁXIMA 970 MM E MÍNIMA 630 MM.	1	1.344,72	1.344,72	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Material que será utilizado na enfermaria, onde o aluno possa ficar em observação em casos específicos.	Segurança do trabalho
503	Materiais e Serviços	CONSUMO	368701	COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA	CARTUCHO QUÍMICO PARA SER UTILIZADO COM O RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA PEÇA FACIAL. COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO. CLASSE 1 - VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS, CONFORME LIMITE DA IN-01 DE 11/04/1994. DEVE SER COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SEMIFACIAL 3M SÉRIE 6000 EXISTENTES NO ALMOXARIFADO DO CAMPUS. COM CA APROVADO.	6	45,95	275,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Esses materiais serão usados em situações que se faz necessário o manuseio de vapores orgânicos e gases ácidos. Utilizados nos laboratórios	Segurança do trabalho
504	Materiais e Serviços	CONSUMO	248184	COLETE IMOBILIZAÇÃO	COLETE KED IMOBILIZAÇÃO ADULTO. UTILIZADO EM CONJUNTO COM O COLAR CERVICAL, PERMITE A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO QUE A VÍTIMA SEJA IMOBILIZADA, EXTRICADA E TRANSPORTADA EM POSIÇÃO SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE AS MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420. EM SEU INTERNO TACOS DE MADEIRA MACIÇA RADIO TRANSPARENTE. ALÇAS DE 50 MM, COM ENGATES RÁPIDOS EM NYLON. PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR. ACABAMENTO EM VIÉS. PROTETOR DE QUEIXO E DE TESTA. CONTEM UMA ALMOFADA COM ESPUMA DE 30 MM DE ESPESSURA. BOLSA DE TRANSPORTE QUE ACOMPANHA O KED: PRODUZIDA EM NYLON 420 REVESTIDA COM NYLON 70. PARTE INTERNA REVESTIDA COM ISOMANTA. ACABAMENTO INTERNO EM VIÉS. ALÇA DE TRANSPORTE FEITO DO MESMO MATERIAL DA BOLSA. UMA CRUZ DA VIDA. ZIPER 10. 2 CURSORES DE ABERTURA. COSTURAS DUPLAS. USO DE TRAVETE PARA MELHOR REFORÇO DE CADA LUGAR DE MAIOR IMPACTO.	2	207,99	415,98	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Colette Ked é utilizado para imobilizações em caso de emergência onde há a suspeita de fratura e a vítima esteja consciente	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
505	Materiais e Serviços	CONSUMO	301228	COLETE SALVA-VIDAS	COLETE SALVA VIDAS: FABRICADO NA COR LARANJA, COMO COR PADRÃO DE SEGURANÇA, COM FORRO PRETO. TAMANHO ÚNICO ADULTO UNIVERSAL, EM MÉDIA 75 KG. FECHOS DE ENGATE RÁPIDO EM MATERIAL ACETAL. FITAS DE FIXAÇÃO NAS PERNAS DISPOSTAS DE FORMA A NÃO INCOMODAR O USUÁRIO. FITA PARA SUPORTE DE RÁDIO.FITAS REFLEXIVAS SOLAS. BURACO PARA USO SIMULTÂNEO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS PLATAFORMAS. GOLA CAPAZ DE DESVIRAR UMA PESSOA DESACORDADA EM ATÉ 5 SEGUNDOS.CONFECCIONADO EM NYLON GROSSO RESINADO RESISTENTE AO USO DIÁRIO EM CONTATO COM PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. ESPUMA FLUTUANTE RESISTENTE A PERFURAÇÕES E IMERSÃO PROLONGADA. ADEQUAÇÃO PARA USO EM PERÍODOS PROLONGADOS. PROPORCIONA CONFORTO E ALTA RESISTÊNCIA PARA USO DE PROFISSIONAIS COM PERIGO DE QUEDA NA ÁGUA. COLETE SALVA-VIDAS COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA O USO DA MARINHA DO BRASIL E TAMBÉM PARA TRABALHOS EM PLATAFORMAS, CAIS, BALSAS ETC	4	170,53	682,12	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	O Colete salva vidas serão utilizados nas atividades aquáticas, realizadas Aquicultura, no lago Lavoisier, que exigem que os alunos entre nas canoas para a realização das atividades coordenadas pelos professores responsáveis.	Segurança do trabalho
506	Materiais e Serviços	CONSUMO	310499	CONE SINALIZAÇÃO	CONE DE SINALIZAÇÃO (FORMATO CÔNICO) NA COR PRETA COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR AMARELA, COM ALTURA DE 75 CM E BASE DE 40 CM. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE A AÇÃO DO SOL E DO CLIMA. COM PONTA COM ENCAIXE OU PASSAGEM PARA CORRENTE PLÁSTICA. PESO TOTAL ACIMA DE 3,0 KG, COM MAIS DE 40% DELE CONCENTRADO NA BASE.	10	51,22	512,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamento proteção coletivo utilizado para demarcação de estacionamento e locais em obras. (CGISP)	Segurança do trabalho
507	Materiais e Serviços	CONSUMO	260449	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS - VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO,CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO TELA 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, TIPO BAGUM LAMINADO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) ACOPLADO AO TECIDO DE POLIÉSTER, COMPOSTA DE:CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES; CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES; VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO,DE COR CRISTAL E COM 0,25 MM DE ESPESSURA; CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ COM PROTEÇÃO DO PESCOÇO, E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO HIDRORREPELENTE, COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. TAMANHOS G / GG / XG, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. NORMAS: ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO	5	66,56	332,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Conjunto utilizado para aplicação de produtos fitossanitários utilizados na escola fazenda.	Segurança do trabalho
508	Materiais e Serviços	CONSUMO	260449	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS - VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO,CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO TELA 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, TIPO BAGUM LAMINADO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA) ACOPLADO AO TECIDO DE POLIÉSTER, COMPOSTA DE:CAMISA DE MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES; CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES; VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO,DE COR CRISTAL E COM 0,25 MM DE ESPESSURA; CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ COM PROTEÇÃO DO PESCOÇO, CONFECCIONADO COM O MESMO MATERIAL HIDRORREPELENTE DAS PEÇAS DA CAMISA E DA CALÇA, COMPOSTO POR BONÉ COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL HIDRORREPELENTE, PALA PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, CONFECCIONADOS COM O MESMO TECIDO HIDRORREPELENTE, COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. TAMANHOS P / M, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. NORMAS: ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO.	10	66,56	665,60	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Conjunto utilizado para aplicação de produtos fitossanitários utilizados na escola fazenda.	Segurança do trabalho
509	Materiais e Serviços	CONSUMO	38059	VESTUÁRIO DE SEGURANÇA	CONJUNTO, CONJUNTO EPI, PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. TECIDO TELA, MATERIAL HIDRO-REPELENTE, COM BONÉ BICO DE PATO, COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL, ABA PARA CABEÇA, PESCOÇO E OMBRO, PROTETOR FACIAL EM ACETATO TRANSPARENTE, COM TIRAS PARA FIXAÇÃO COM VELCRO, BLUSÃO COM GOLA, MANGA LONGA, TIRAS (CORDEL) PARA AJUSTAR CINTURA, CALÇA COM ÁREA DE PROTEÇÃO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, TIRAS NO CÓS PARA AJUSTES, VIDA ÚTIL 50 LAVAGENS,TAMANHOS P, M, G OU GG A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. NORMAS:ISO/DIS 27065. COM CA APROVADO	10	71,97	719,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Conjunto utilizado para aplicação de produtos fitossanitários utilizados na escola fazenda.	Segurança do trabalho
510	Materiais e Serviços	CONSUMO	310244	DELIMITADOR TRÁFEGO	CORRENTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO DE ELO GRANDE, NA COR PRETA-AMARELA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 0,23 KG POR METRO	10	4,37	43,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamento proteção coletivo utilizado para demarcação de estacionamento e locais em obras	Segurança do trabalho
511	Materiais e Serviços	CONSUMO	293502	DELIMITADOR TRÁFEGO	CORRENTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO DE ELO PEQUENO, NA COR PRETA-AMARELA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 0,15 KG POR METRO	10	5,65	56,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamento proteção coletivo utilizado para demarcação de estacionamento e locais em obras	Segurança do trabalho
512	Materiais e Serviços	CONSUMO	293502	DELIMITADOR TRÁFEGO	CORRENTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO DE ELO PEQUENO, NA COR PRETA-AMARELA. PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 0,15 KG POR METRO	10	8,22	82,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamento proteção coletivo utilizado para demarcação de estacionamento e locais em obras	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
513	Materiais e Serviços	CONSUMO	407848	PROTETOR CUTÂNEO	CREME PROTETOR PARA AS MÃOS PARA PROTEÇÃO DA PELE DO USUÁRIO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS: ÁGUA, TOLUENO, XILENO, NHEXANO, CLORETO DE METILENO, CLOROFÓRMIO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA (MEK), ÉTER DE PETRÓLEO, ÁGUA-RAZ, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, ÓLEO DE CORTE, THINNER - GRUPO 3. USO EM LABORATÓRIOS, OFICINAS E MANUTENÇÃO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA)	20	9,24	184,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Creme de proteção utilizado pelos servidores da CGISP, para proteção das mãos em atividades onde há contato com produtos químicos.	Segurança do trabalho
514	Materiais e Serviços	CONSUMO	344217	FITA SINALIZAÇÃO	FITA AUTO-ADESIVA FLUORESCENTE/FOTOLUMINESCENTE COM 2,5 CM DE LARGURA.FABRICADO EM MATERIAL QUE PODE SER VISTO MESMO NA ESCURIDÃO TOTAL, PARA IDENTIFICAR E SINALIZAR CORREDORES, SAÍDAS, ÁREAS DE SEGURANÇA DURANTE UMA EMERGÊNCIA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FABRICADA EM MATERIAL FLUORESCENTE QUE RETENHA A LUZ POR 8 HORAS E LAMINADAS COM FILME DE POLIÉSTER E VINIL FLEXÍVEL PARA MAIOR DURABILIDADE. COM RESISTÊNCIA A AÇÃO DA ÁGUA E DETERGENTES. COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA.	10	78,52	785,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Fitas utilizadas para demarcação, sinalização e isolamento de área, de acordo com análise de riscos realizada no local	Segurança do trabalho
515	Materiais e Serviços	CONSUMO	310252	FITA ANTIDERRAPANTE	FITA LIXA INCOLOR (ANTIDERRAPANTE) PARA ESCADAS, COM 50 MM DE LARGURA,AUTOCOLANTE. PADRÃO TIPO 3M. ROLO DE 5 METROS.	2	41,36	82,72	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Fitas utilizadas para demarcação, sinalização e isolamento de área, de acordo com análise de riscos realizada no local	Segurança do trabalho
516	Materiais e Serviços	CONSUMO	353764	FITA SINALIZAÇÃO	FITA ZEBRADA AMARELO / PRETO, MATERIAL PLÁSTICO, 7CM X 200M	10	7,60	76,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Fitas utilizadas para demarcação, sinalização e isolamento de área, de acordo com análise de riscos realizada no local	Segurança do trabalho
517	Materiais e Serviços	CONSUMO	359220	IMOBILIZADOR	MOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE TIPO HEAD BLOCK ADULTO. CARACTERÍSTICAS: IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PARA IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL; COM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA.	2	114,40	228,80	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Material utilizado em conjunto com a prancha rígida para imobilização de cabeça em caso de acidentes onde exista a suspeita de fratura.	Segurança do trabalho
518	Materiais e Serviços	CONSUMO	255471	JALECO	JALECO BRANCO - JALECO EM 100% ALGODÃO MANGA LONGA - BRANCO. TAMANHOS M / G / GG. PARA ATIVIDADES DE LABORATÓRIO, PESO MÍNIMO 173 GRAMAS/M², COR BRANCO; COSTURA COM LINHA DE CARACTERÍSTICAS IGUAIS AO DO TECIDO; MANGA LONGA, 100% ALGODÃO COM PUNHO MAIS ESTREITADO; GOLA BLAZER; RECORTE ESPECIAL COM BOLSOS INFERIORES EMBUTIDOS; FECHAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE NO MÍNIMO 5 BOTÕES RESISTENTES E COM COSTURA REFORÇADA; TIRA DE 5 CM DE LARGURA DO MESMO TECIDO, NA ALTURA DA CINTURA, TRANSPASSANDO DE LADO A LADO NA PARTE DE TRÁS DO JALECO; ACABAMENTO COM COSTURA DUPLA APARENTE EM TODA A PARTE EXTERNA, INCLUSIVE GOLAS E BARRAS; COMPRIMENTO ATÉ O JOELHO = 5/8. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA.	50	79,61	3.980,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Deve ser utilizado nos laboratórios e no serviço de saúde. Atenção especial deve ser dado ao laboratórios .Além disso, jalecos confeccionados em algodão são recomendados para trabalhos laboratoriais onde manuseia-se fogo, pois, tem menor propagação que o poliéster e o algodão possui uma maior proteção na manipulação de ácidos e bases concentrados. Estão sendo solicitados dois jalecos para cada técnico. Os jalecos serão utilizados também Agroidústria e na Aquicultura, onde 30 serão disponibilizados para os alunos que estarão sob responsabilidade do setor.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
519	Materiais e Serviços	CONSUMO	239680	CONJUNTO ASPIRAÇÃO	KIT CONTENDO CÂNULAS OROFARÍNGEAS (GUEDEL), EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORA COM CORES PARA IDENTIFICAÇÃO. N.º 0 - COMPRIMENTO DE 5 CM. N.º 1 - COMPRIMENTO DE 6 CM. N.º 2 - COMPRIMENTO DE 7 CM. N.º 4 - COMPRIMENTO DE 9 CM. N.º 5 - COMPRIMENTO DE 10 CM.	3	38,48	115,44	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	É necessário para manter as vias aéreas permeáveis e em casos que haja necessidade de aspiração frequente. Tem como função principal manter a língua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Serão disponibilizados para Brigada de Incêndio e Clínica veterinária. hospital veterinário.	Segurança do trabalho
520	Materiais e Serviços	CONSUMO	130770	KIT ELEVACAO - SALVAMENTO	KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE (TIPO CIPA), COM PRANCHA DE POLIETILENO. COM CAPA CONFECCIONADA EM NYLON 600, COM FECHO EM ZÍPER, ALÇAS PARA TRANSPORTE E ARGOLA PARA PENDURAR EM PAREDES. INTERNAMENTE CONTÉM 3 ESTOJOS PLÁSTICOS COM TAMPA TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL. MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT CIPA: 1 CAPA PARA PROTEÇÃO DO CONJUNTO; 1 PRANCHA LONGA EM POLIETILENO COM 4 CINTOS. MEDIDA 188X48X9CM; 1 JOGO DE TALA ARAMADA EM E.V.A. COM 4 TAMANHOS; 1 BANDAGEM TRIANGULAR TAM.: 100X100X140CM; 1 COLAR CERVICAL 4 EM 1 REGULÁVEL 12/12/18; 1 HOLSTER CONTENDO TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA 1 X 1,8M, 2 ATADURAS DE CREPE 25CM X 1,8M, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA (MÍN. 200X80CM), 1 PELÍCULA PROTETORA P/ QUEIMADURA 50X50CM, 3 COMPRESSAS ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM, 3 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, 2 ATADURAS DE CREPE 10CM X 1,8M, 2 ATADURAS DE CREPE 15CM, 1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M, 1 CURATIVO ANTISÉPTICO (CAIXA C/35 UNID.), 2 MÁSCARAS RCP DESCARTÁVEL. QUANDO NÃO ESTIVEREM EM ESTOJO OU CAIXA, TODOS OS ITENS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS DE FORMA INDIVIDUAL.	2	591,81	1.183,62	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Kit CIPA que contém prancha e outros materiais necessários para atendimento de emergência que ficarão disponíveis em ambos os lados do campus à disposição da Brigada de Incêndio.	Segurança do trabalho
521	Materiais e Serviços	CONSUMO	427978	LANTERNA ELÉTRICA	LANTERNA DE PORTE MÉDIO COM LÂMPADA DE LED E RECARREGÁVEL TAM ÚNICO - EM METAL EQUIPADA COM LÂMPADAS DE LED DE ALTO DESEMPENHO QUE FORNECE O NÍVEL MÁXIMO DE BRILHO E POTENCIA. PRODUTO ISENTO DE CA.	5	44,10	220,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	As lanternas serão utilizadas para realização de manutenção em equipamentos de audiovisual em locais com pouca luminosidade natural. Além disso, poderão ser utilizadas como ferramentas para criação de vídeos e imagens em cenas noturnas ou locais com pouca iluminação. As lanternas também serão utilizadas pela área de infraestrutura em casos em que a mesma seja requerida e também pela Brigada de Incêndio.	Segurança do trabalho
522	Materiais e Serviços	CONSUMO	345136	LENTE INDUSTRIAL / SEGURANÇA	LENTE DE VIDRO PARA MÁSCARA DE SOLDA - Lâmina filtrante tipo escura retangular nº 10, compatível com máscara de solda com visor articulado (tipo basculante) ou fixo (Ref.: Códigos Compras NET 29192; 29193) - Tamanho de aprox. 108x51mm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	7	1,33	9,31	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Utilização pelos docentes e discentes durante as aulas práticas de semiologia e oftalmologia veterinária e atendimento clínico médico veterinário de cães e gatos (CMPA-I e II) em procedimentos como sondagem uretral e exame físico de orelhas, narinas e exame oftalmológico e neurológico para resposta pupilar.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
523	Materiais e Serviços	CONSUMO	269946	LUVA CIRÚRGICA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 / 7,0 / 7,5 (PAR) - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉREIS E DESCARTÁVEIS COM LÁTEX PROTEÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. NBR 13391:1995 OU ISO 10282:2002 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA.	150	2,03	304,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvras de procedimento utilizados na clínica veterinária para proteção de servidores e alunos.	Segurança do trabalho
524	Materiais e Serviços	CONSUMO	312217	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVA DE PROCEDIMENTO PP / P / M / G - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PÓ BIOABSORVÍVEL CAIXA COM 100 UNIDADES, ANTIALÉRGICA, AMBIDESTRA. COMPRIMENTO 240 MM DA PONTA DO DEDO MÉDIO ATÉ A BAINHAS. DESCARTÁVEL. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA.	800	21,04	16.832,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	São necessários para a realização de procedimentos como por exemplo coleta sanguínea e na manipulação de animais.	Segurança do trabalho
525	Materiais e Serviços	CONSUMO	368228	LUVA INDUSTRIAL	LUVA DE RASPA LONGA 20 CM: PAR DE LUVAS DE RASPA LONGA 20 CM, COM REFORÇO NA PALMA, COSTURA EM ALGODÃO. LUVAS DE SEGURANÇA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO BOVINO, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E NOS DEDOS INDICADOR, MÉDIO, ANELAR E MÍNIMO E REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. DEVE PROTEGER CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NORMAS EN 420:2003 + EN 388:2003 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. COM CA APROVADO.	2	12,71	25,42	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Necessário para manipulação de animais agressivos	Segurança do trabalho
526	Materiais e Serviços	CONSUMO	262935	LUVA INDUSTRIAL	LUVA DE RASPA TAMANHO ÚNICO COR CINZA: LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO. MATERIAL: COURO COR: CINZA. TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO 7 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NORMAS EN 420:2003 + EN 388:2003 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. COM CA APROVADO	15	8,78	131,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Tem a função de proteger as mãos de agentes escoriantes, cortantes, abrasivos, trabalhos com solda e agricultura. Será utilizada na Unidades de Aprendizagem e no setor de maquinário	Segurança do trabalho
527	Materiais e Serviços	CONSUMO	343268	LUVA INDUSTRIAL	LUVA DE SEGURANÇA CINCO DEDOS TRICOTADA EM 4 FIOS DE ALGODÃO SEM COSTURA INTERNA, COM COBERTURA VULCANIZADA DE LÁTEX REFORÇADO NA PALMA E NOS DEDOS COM ANTIDERRAPANTE NAS PALMAS, NA COR VERDE, POSSUINDO ELÁSTICO NO PUNHO PARA MELHOR FIXAÇÃO. IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA ABRASÃO, RISCOS MECÂNICOS, CORTES E PERFURAÇÕES. TAMANHO M / G, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. EN 420:2003 + EN 388:2003 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. COM CA APROVADO.	20	7,26	145,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luva tricotada utilizada na proteção da mãos para ricos mecânicos e proteção contra abrasão.	Segurança do trabalho
528	Materiais e Serviços	CONSUMO	374221	LUVA SEGURANÇA	LUVA DE SEGURANÇA NITRILA (100% LÁTEX NITRILICO) TAM P / M / G - COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA E IMPERMEABILIDADE, ESPESSURA FINA, INTERIOR LISO SEM NECESSIDADE DO USO DE TALCO. PULSO COM BAINHA (VIROLA) PARA PROTEÇÃO DO PULSO. RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA RASGOS E PERFURAÇÕES E RESISTÊNCIA QUÍMICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA). CANO MÉDIO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 29 CM, EM CORES CLARAS (BRANCA, AZUL OU VERDE), USO EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM EVENTUAL EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA.	50	27,19	1.359,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Protegem as mãos de produtos químicos utilizados nos laboratórios e UEA's.	Segurança do trabalho
529	Materiais e Serviços	CONSUMO	274407	LUVA INDUSTRIAL	LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL NITRÍLICO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO AMBIDESTRA/FLEXÍVEL E LEVE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR LISO, ACABAMENTO CLORINADO, TAMANHO CANO MÉDIO, COMPRIMENTO 33, ESPESSURA 0,55	50	7,80	390,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Protegem as mãos de produtos químicos utilizados nos laboratórios e UEA's.	Segurança do trabalho
530	Materiais e Serviços	CONSUMO	222678	LUVA INDUSTRIAL	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA CALOR, CONFECCIONADA EMARAMIDA/CARBONO OU KEVLAR, FORRADO COM TECIDO DE ALGODÃO, COSTURADO COM LINHA DE ALGODÃO/ARAMIDA OU KEVLAR; PUNHO DE 20 CM (COMPRIMENTO 40 CM), DO MESMO MATERIAL OU TOTALMENTE ALUMINIZADA. RESISTENTE A APROXIMADAMENTE 250°C. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA)	5	63,97	319,85	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	EPI utilizado para manipulação de equipamentos com temperatura superior a 200º, existentes nos laboratórios.	Segurança do trabalho
531	Materiais e Serviços	CONSUMO	262935	LUVA INDUSTRIAL	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS EM TRABALHOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO EM GERAL, CONFECCIONADA COM COURO BOVINO MACIA E FLEXÍVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, COR NATURAL; COM TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, COM PUNHO EM RASPA, CANO MÉDIO. TAM. P / M / G, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA)	5	53,75	268,75	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvras utilizadas em trabalhos com solda e tem a função de proteger em trabalhos em solda e manutenção em geral.	Segurança do trabalho
532	Materiais e Serviços	CONSUMO	407965	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVAS DE PALPAÇÃO RETAL PARA GRANDES ANIMAIS. CAIXA COM 25 UNIDADES. DESCARTÁVEL. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA	5	18,79	93,95	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvras utilizadas em aulas práticas de Parasitologia, doenças parasitárias e Obsterícia veterinária, em que são manipulados diversos materiais biológicos e animais. Serão utilizadas pelo LEDVET e Bovinocultura.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
533	Materiais e Serviços	CONSUMO	375837	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, DE POLIPROPILENO, LONGAS, 80CM DE COMPRIMENTO, TAMANHO ÚNICO. SUPER SENSÍVEL, SIMILAR A LÁTEX, PARA USO VETERINÁRIO, TAREFAS OBSTÉTRICAS, TOQUE, NECROPSIAS, ETC. CAIXA COM 100 UNIDADES	10	21,37	213,70	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvas utilizadas em aulas práticas de Parasitologia, doenças parasitárias e Obstetria veterinária, em que são manipulados diversos materiais biológicos e animais. Serão utilizadas pelo LEDVET e Bovinocultura.	Segurança do trabalho
534	Materiais e Serviços	CONSUMO	407965	LUVA DE PROTEÇÃO	LUVAS SUPERSENSITIVAS 5 DEDOS, 90 CM, PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA.	20	57,20	1.144,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvas utilizadas em aulas práticas de Parasitologia, doenças parasitárias e Obstetria veterinária, em que são manipulados diversos materiais biológicos e animais. Serão utilizadas pelo LEDVET e Bovinocultura.	Segurança do trabalho
535	Materiais e Serviços	CONSUMO	287475	MACACÃO	MACACÃO CONFECCIONADO EM POLYBRIM, TECIDO PRÉ-ENCOLHIDO, COMPOSTO POR 67% DE ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, PESO 240 G/M2, TINGIMENTO EM CORES FIRMES, RESISTENTE AO USO E LAVAGENS. MANGA COMPRIDA, COM FECHAMENTO EM ZÍPER COM LAPELA SOBREPOSTA, NA COR VERDE BANDEIRA (PANTONE 368 C), COM 1 BOLSO TRASEIRO NA ALTURA DA CINTURA, 1 BOLSO FRONTAL SUPERIOR NA ALTURA DO PEITO, 1 BOLSO LATERAL DIREITO COM FECHAMENTO EM VELCRO NA ALTURA DA COXA, E 2 BOLSOS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA. TAMANHO A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA	10	119,59	1.195,90	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Macacão utilizado pelos servidores que trabalham nas unidades de aprendizagem, possibilitando maior mobilidade, bem como facilidades na guarda de pequenos equipamentos que profissional utiliza no cotidiano.	Segurança do trabalho
536	Materiais e Serviços	CONSUMO	314654	MACACÃO	MACACÃO PARA APICULTURA DUPLO EM ALBENE, FORRAÇÃO EM TEIA DE POLIÉSTER COM VENTILAÇÃO E MÁSCARA DESCARTÁVEL, COM ARMAÇÃO E CHAPÉU. TAMANHOS M / G, A SER DEFINIDO NO PEDIDO DE COMPRA. COM CA APROVADO.	1	417,56	417,56	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Luvas utilizadas em aulas práticas de Parasitologia, doenças parasitárias e Obstetria veterinária, em que são manipulados diversos materiais biológicos e animais. Serão utilizadas pelo LEDVET e Bovinocultura.	Segurança do trabalho
537	Materiais e Serviços	PERMANENTE	391195	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	MANEQUIM ADULTO PARA TREINO DE RCP. CARACTERÍSTICAS: MANEQUIM COM APROXIMADAMENTE 176 CM DE ALTURA, SUA ESTRUTURA DEVE PERMITIR O TREINO DE MASSAGENS TORÁCICAS E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. MODELO QUE ACOMPANHA: DISPLAY QUE FORNEÇA INDICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (ACUSE SE ESTÃO CORRETOS) E MALETA DE TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS INCLUSAS NO MANEQUIM: SIMULAÇÃO PADRÃO DE ABERTURA DAS VIAS AÉREAS (COM DISPLAY INDICADOR COM DISPOSITIVO DE ALERTA DE SOM E COR); COMPRESSÃO DO PEITO (COM DISPLAY INDICADOR COM DISPOSITIVO DE ALERTA DE SOM E COR); RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL - INALAÇÃO (COM DISPLAY INDICADOR COM DISPOSITIVO DE ALERTA DE SOM E COR); MÉTODOS DE OPERAÇÃO (OPERAÇÃO DE EXERCÍCIO); ANÁLISE DA RESPOSTA DA PUPILA (MIDRIASE E MIOSE); ANÁLISE DA RESPOSTA DO ALUNO (PINCH BOLA COM A MÃO E SIMULAR O PULSO CAROTÍDEO).	1	5.580,69	5.580,69	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Manequim para ser utilizado nos treinamentos de primeiros socorros, realizados com a Brigada de Incêndio e demais servidores.	Segurança do trabalho
538	Materiais e Serviços	CONSUMO	384496	MANGUEIRA HIDRANTE	MANGUEIRA DE HIDRANTE TIPO 02 - DESTINA-SE A EDIFÍCIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS OU CORPO DE BOMBEIROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM REFORÇO TÊXTIL SINGELO CONFECCIONADO 100% EM FIO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; TECIMENTO DIAGONAL (TIPO SARJA), NA COR BRANCA E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR PRETA; DIÂMETROS DE 40MM (1.½"), EM LANCE DE 15 METROS, DESTINADA A EDIFÍCIO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME TIPO 2 DA NORMA NBR 11861 DE OUTUBRO/98; PRESSÃO DE RUPTURA MÍNIMA DE 55 KGf/cm²; PRESSÃO DE TRABALHO DE 14 KGf/cm²; EMPATADA COM UNIÕES TIPO ENGATE RÁPIDO, EM LATÃO, TIPO 40-B (PARA DIÂMETRO DE 40MM) DA NBR 14349 E NBR 11861.	2	342,46	684,92	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Mangueiras para serem disponibilizadas no Bloco B	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
539	Materiais e Serviços	CONSUMO	354096	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO: CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS DE P.P (TECIDO-NÃO-TECIDO); DESCARTÁVEL; HIPOALERGÊNICA E NÃO ESTÉRIL; FILTRAGEM BACTERIANA SUPERIOR A 96%.CAIXA COM 50 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA.	20	16,41	328,20	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	EPI necessário para proteção de servidores lizada por profissionais da saúde e veterinária durante uma cirurgia e procedimentos para conter bactérias das gotículas de aerossóis provenientes do nariz e da boca.	Segurança do trabalho
540	Materiais e Serviços	CONSUMO	354096	MÁSCARA CIRÚRGICA	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE E ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO BFE COM 98,8% RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100%, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL	20	8,70	174,00	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	EPI necessário para proteção de servidores lizada por profissionais da saúde e veterinária durante uma cirurgia e procedimentos para conter bactérias das gotículas de aerossóis provenientes do nariz e da boca.	Segurança do trabalho
541	Materiais e Serviços	CONSUMO	433920	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL	MÁSCARA DESCARTÁVEL MULTIUSO COM ELÁSTICO. HIPOALERGÊNICA, TRIPLA CAMADA COM FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIANA. CLIPE NASAL REVESTIDO, DE FÁCIL AJUSTE. PACOTE COM 50 UNIDADES. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA	20	8,18	163,60	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	EPI necessário para proteção de servidores lizada por profissionais da saúde e veterinária durante uma cirurgia e procedimentos para conter bactérias das gotículas de aerossóis provenientes do nariz e da boca.	Segurança do trabalho
542	Materiais e Serviços	PERMANENTE	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO DIGITAL COM FUNÇÃO DE ANEMÔMETRO. ESCALA: -10 A 150°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ± 0,5°C; FUNÇÃO ANEMÔMETRO (VELOCIDADE DO VENTO); INTERFACE: SERIAL RS-232; REGISTRADOR DE DADOS (DATALOGGER); DATA HOLD: CONGELA A LEITURA NO DISPLAY; EFETUAR O CÁLCULO DE IBUTG INTERNO E EXTERNO AUTOMATICAMENTE; TAXA DE AMOSTRAGEM: 1/ SEGUNDO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO; MÓDULO SENSOR: -5 A 100°C; MÓDULO MONITOR: 10°C A 60°C; AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DIRETAMENTE NO SOFTWARE; GRÁFICO DE TODOS OS ÍNDICES SIMULTÂNEOS EM TEMPO REAL ATRAVÉS DO SOFTWARE; SISTEMA OPERACIONAL : XP, VISTA, SEVEN, 8 E (32 E 64 BITS); TECLADO, PAINEL E SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V OU ADAPTADOR AC/DC MOD. AC - 300; DURAÇÃO DA BATERIA ALCALINA: 4 HORAS; MÓDULO DOS SENSORES DESTACÁVEL: BULBO ÚMIDO - HASTE COM COPO E PAVIO DE ALGODÃO, HASTE COM SENSOR ANEMÔMETRO; BULBO SECO - HASTE PARA TEMPERATURA DO AMBIENTE; ESFERA TÉRMICA - DE COBRE COM DIÂMETRO DE 6" (152,4MM), COM HASTE CENTRAL; ROSCA PARA TRIPÉ 3/8".	1	4.991,99	4.991,99	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	equipamento utilizado para realizar medições ambientais para LTCAT, exigido pela legislação, para constatação de ambientes insalubres, relacionados a stress térmico.	Segurança do trabalho
543	Materiais e Serviços	CONSUMO	234327	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR, QUE PROTEJA CONTRA PARTÍCULAS MULTIDIRECIONAIS; HASTES COM AJUSTES TELESCÓPICO E ANGULAR DAS LENTES. APOIO NASAL MACIO E AJUSTÁVEL. CANAL DE VENTILAÇÃO PARA AJUDAR A PREVENIR O EMBAÇAMENTO. TRATAMENTOS ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO DAS LENTES. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; CONFORME NORMA ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO	20	15,08	301,60	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Utilizado para proteção do olhos contra impactos de partículas volantes.	Segurança do trabalho
544	Materiais e Serviços	CONSUMO	332930	TOUCA	PROPÉS DESCARTÁVEIS BRANCOS COM ELÁSTICO NA BORDA SUPERIOR, PACOTE COM 100 UNIDADES	4	13,49	53,96	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	O Propé tem como finalidade de uso evitar o desprendimento de sujidades em áreas especiais e restritas, que tenham essa necessidade (por exemplo, no Centro Cirúrgico, como os mesmos são descartáveis e temos aula prática no mesmo é necessário 8 pacotes com 100 unidades.	Segurança do trabalho
545	Materiais e Serviços	CONSUMO	344640	PROTETOR AURICULAR	PROTETOR AUDITIVO, ABAFADORES TIPO CONCHA, ALTO GRAU DE ATENUAÇÃO (20DB), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PSAL, COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E INTERIOR, CONCHAS INTERLIGADAS POR HASTE METÁLICA REVESTIDA. ADAPTAÇÃO/COMPATIBILIDADE COM QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA E FORMATO DE ORELHA COM BOA VEDAÇÃO, PRODUTO FÁCIL DE LIMPAR E MANTER EM BOAS CONDIÇÕES DE USO. NORMAS: ANSI.S.12.6/1997 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. COM CA APROVADO.	4	27,01	108,04	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Utilizado para proteger a audição de servidores que operam máquinas, tais como tratores e roçadeiras.	Segurança do trabalho

Nº Item	Tipo de item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Participação de recursos externos	Ação orçamentária	Elemento de despesa	Renovação de contrato	Dependência de outro item	Item Vinculado	Grau de prioridade	Data desejada	Situação do item	Justificativa para contratação ou aquisição	Unidade responsável
546	Materiais e Serviços	CONSUMO	426827	REANIMADOR	REANIMADOR PULMONAR MANUAL, TIPO AMBU INFANTIL, COM: BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE, TAMANHO ADULTO, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA, VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF), VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR	2	192,98	385,96	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Equipamentos utilizados em pela Brigada de Incêndio e equipes de socorro em casos de emergência, em que há necessidade do RCP. Os equipamentos serão disponibilizados em pontos estratégicos do campus.	Segurança do trabalho
547	Materiais e Serviços	CONSUMO	452240	IMOBILIZADOR (TALA)	TALA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO 50 X 20CM PARA RESGATE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO RESISTENTE, COM FUROS PARA ENTRADA DE AR OU SERVIR COMO AMARRA, ESPESSURA 2MM. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES; KIT COM 10 UNIDADES. PRODUTO CERTIFICADO PELA ANVISA E INMETRO. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA	50	9,67	483,50	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Para uso da profissional enfermeira que atua no serviço de saúde Geral de Assistência estudantil, utilizada para imobilização de membros superiores e inferiores.	Segurança do trabalho
548	Materiais e Serviços	CONSUMO	332930	TOUCA	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE APÓS A ENTREGA	15	8,26	123,90	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	21/02/2020	Enviado para o ME	Touca utilizada na área de alimentos Agroindústria e também no centro cirúrgico.	Segurança do trabalho
1210	Materiais e Serviços	CONSUMO	244088	SAPATO MASCULINO	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE VAQUETA PRETA TAM. 38 a 41 - Calçado de segurança tipo sapato para uso em locais onde haja baixa concentração de água, confeccionado em vaqueta preta, com bico reforçado, sem biqueira de aço, com elástico nas laterais, solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Numeração a ser definida no pedido de compra.	15	85,37	1.280,55	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	20/02/2020	Enviado para o ME	Calçado de segurança - Utilizado nas atividades externas (escola fazenda), laboratórios e psicultura tem objetivo de proteger os pés contra impactos contra quedas de objetos; proteção contra objetos cortantes e pontiagudos e contra qualquer risco de queimaduras causados pelo uso de produtos químicos	Segurança do Trabalho
1211	Materiais e Serviços	CONSUMO	421495	COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1-Multigases. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra multigases, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994; Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO.	6	62,89	377,34	Não	-	Custeio	NÃO	NÃO	Não Possui	Média	20/02/2020	Enviado para o ME	Item 54 - Esses materiais utilizados em conjunto com os respiradores, serão utilizados em atividades onde existe a necessidade de proteção respiratória, devido a manipulação de multigases.	Segurança do Trabalho

Total: 61 item(s)
Valor total dos itens: **R\$ 62.017,17**