

CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

154706.12020 .260606 .4584 .506320197



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense
Instituto Federal Catarinense/Campus Brusque

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00001/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 117/2018 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23514000455202092, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Materiais Laboratoriais e Reagentes para o Instituto Federal Catarinense Campus Brusque e órgãos participantes., tendo em vista A partir de recurso interposto pela empresa FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, observou-se que o item aceito não corresponde tecnicamente ao solicitado em edital. Desse modo, observando-se os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, decidiu-se por reabrir a fase de julgamento para o respectivo item, visando-se a seleção de proposta condizente com as expectativas técnicas e orçamentárias..

Item: 106

Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH

Descrição Complementar: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO CONDUTIVIDADE, COMPONENTES CABO DE MINIMO DE 1 METRO E CONEÇÃO RCA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DE 6 MM E COMPRIMENTO DE 120 MM, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETROSE CONDUTIVÍMETROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 22

Valor Máximo Aceitável: R\$ 687,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAKLAB COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 528,2200 e a quantidade de 22 Unidade .**

Histórico

Item: 106 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	27/07/2020 08:29:29	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	28/07/2020 09:15:25	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABOR, CNPJ/CPF: 27.914.706/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 324,0700. Motivo: O equipamento ofertado possui Eletrodo de Vidro, não atendendo ao solicitado no Termo de Referencia que solicita que seja de tipo Faca
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2020 09:15:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2020 09:44:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43.
Recusa	28/07/2020 14:01:44	Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 327,3500. Motivo: O equipamento ofertado não é do tipo espeto.
Abertura do prazo de	28/07/2020 14:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.

Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2020 14:32:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.
Recusa	28/07/2020 14:58:06	Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 329,6600. Motivo: O equipamento além de não ser do tipo espeto, utiliza um sistema de referencia de Hg/HgCl2 ao invés do Ag/AgCl da especificação
Recusa	28/07/2020 15:15:35	Recusa da proposta. Fornecedor: MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.925.007/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 520,0000. Motivo: Não é do tipo espeto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2020 15:29:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/07/2020 15:56:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30.
Aceite	29/07/2020 13:57:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 528,2200.
Habilitado	29/07/2020 13:58:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAKLAB COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	27/07/2020 08:29:29	Este pregão foi reagendado para 28/07/2020 09:00.
Sistema	27/07/2020 08:29:29	Sr(s) fornecedor(es), o item 106 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	28/07/2020 09:02:04	Senhores licitantes, bom dia! Devido à aceitação de recursos referente ao item 106, retornaremos com a execução do PE 1/2020 para o respectivo material, com vistas a selecionar fornecedor adequado a entrega do item.
Pregoeiro	28/07/2020 09:02:32	Como houve desclassificação do anteriormente licitante vencedor, convocaremos o próximo mais bem classificado.
Pregoeiro	28/07/2020 09:03:41	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor, aceita negociar o(s) item(ns):106 por R\$ 294,62 ? Os senhores têm 10 minutos para responder.
Pregoeiro	28/07/2020 09:15:42	Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Apesar de não haver resposta, solicito que encaminhem via sistema a proposta assinada atualizada para os itens dentro da referência. Solicito que encaminhem documentos de habilitação e folders, manuais e descritivos dos respectivos materiais para o processo de avaliação técnica. O prazo é de duas horas.
Sistema	28/07/2020 09:15:57	Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Pregoeiro	28/07/2020 09:16:31	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento e retornaremos às 13:30 de hoje. Até mais.
Sistema	28/07/2020 09:44:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 106.
Pregoeiro	28/07/2020 13:30:53	Boa tarde a todos. Reiniciamos o PE 1/2020. Vamos neste momento verificar o anexo do item 106 e encaminhar para a equipe de avaliação. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	28/07/2020 14:02:36	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Sr. Fornecedor, aceita negociar o(s) item(ns):106 por R\$ 294,62 ? Os senhores têm 10 minutos para responder.
04.345.762/0001-80	28/07/2020 14:08:42	Boa tarde Sr Pregoeiro, aceitamos chegar ao estimado para o item.
Pregoeiro	28/07/2020 14:13:04	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhores, por favor, confirmem se o item de vocês comporta exatamente o que é pedido em edital antes de seguirmos para o pedido de proposta.
Pregoeiro	28/07/2020 14:13:48	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: DE REFERÊNCIA, ESCOAMENTO, DIFUSÃO, COMPONENTES: CORPO VIDRO, TIPO ESPETO (OU FORMA DE PONTA), JUN-, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA REF. AG, AGCL, PH 0 A 14
Pregoeiro	28/07/2020 14:14:26	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Caso não contemple, nos informem para que possamos seguir ao próximo concorrente.
Pregoeiro	28/07/2020 14:14:58	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Os senhores têm 10 minutos para responder.

04.345.762/0001-80	28/07/2020 14:15:40	Sim Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	28/07/2020 14:16:59	Para REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Ok, vou convocar o anexo. O prazo é de duas horas.
Sistema	28/07/2020 14:17:10	Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Sistema	28/07/2020 14:32:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o ítem 106.
Pregoeiro	28/07/2020 14:59:13	Para MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, aceita negociar o(s) item(ns):106 por R\$ 468,00 ? Os senhores têm 10 minutos para responder.
Pregoeiro	28/07/2020 15:00:32	Para MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - Além disso, solicito que confirme se a proposta para o item está alinhada ao pedido em edital: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: DE REFERÊNCIA, ESCOAMENTO,DIFUSÃO, COMPONENTES: CORPO VIDRO, TIPO ESPETO (OU FORMA DE PONTA), JUN-, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA REF. AG,AGCL, PH 0 A 14
12.925.007/0001-01	28/07/2020 15:07:03	Boa tarde, um minuto por favor
12.925.007/0001-01	28/07/2020 15:12:13	Pedindo excusas, realmente a descrição tipo espeto não consta do catalogo de nosso produto apresentado conforme informamos no campos especificações, nestes termos, solicitamos o declínio de nossa proposta, Obrigado
Pregoeiro	28/07/2020 15:15:07	Para MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - Ok, obrigado pela informação.
Pregoeiro	28/07/2020 15:15:57	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Além disso, solicito que confirme se a proposta para o item está alinhada ao pedido em edital: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: DE REFERÊNCIA, ESCOAMENTO,DIFUSÃO, COMPONENTES: CORPO VIDRO, TIPO ESPETO (OU FORMA DE PONTA), JUN-, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA REF. AG,AGCL, PH 0 A 14
Pregoeiro	28/07/2020 15:17:08	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Sr. Fornecedor, aceita negociar o(s) item(ns):106 por R\$ 468,00 ? Os senhores têm 10 minutos para responder.
Pregoeiro	28/07/2020 15:17:20	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Além disso, solicito que confirme se a proposta para o item está alinhada ao pedido em edital: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: DE REFERÊNCIA, ESCOAMENTO,DIFUSÃO, COMPONENTES: CORPO VIDRO, TIPO ESPETO (OU FORMA DE PONTA), JUN-, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 70 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA REF. AG,AGCL, PH 0 A 14
10.824.101/0001-30	28/07/2020 15:18:56	boa tarde
10.824.101/0001-30	28/07/2020 15:19:41	boa tarde. um momento por favor?
Pregoeiro	28/07/2020 15:20:40	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - claro
10.824.101/0001-30	28/07/2020 15:26:31	mantemos nosso lance de 528,22 para o item 106 e informamos que nosso modelo atende sim ao solicitado no edital.
Pregoeiro	28/07/2020 15:29:06	Para MAKLAB COMERCIAL LTDA - Compreendo. Apesar de não haver negociação, seus itens estão dentro da referência. Portanto, solicito que encaminhem via sistema a proposta assinada atualizada para os respectivos itens. Solicito que encaminhem documentos de habilitação e folders, manuais e descritivos dos respectivos materiais para o processo de avaliação técnica. O prazo é de duas horas.
Sistema	28/07/2020 15:29:23	Senhor fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 106.
Pregoeiro	28/07/2020 15:41:45	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento e retornaremos amanhã, quarta-feira, às 09:00 para dar prosseguimento. Tenham uma boa tarde!
Sistema	28/07/2020 15:56:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAKLAB COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 10.824.101/0001-30, enviou o anexo para o ítem 106.
Pregoeiro	29/07/2020 09:00:22	Senhores licitantes, bom dia! Retomamos o PE 1/2020 neste momento.
Pregoeiro	29/07/2020 09:01:05	Estamos em processo de análise da última proposta enviada. Assim que recebermos o respaldo da equipe técnica iremos informar os licitantes. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	29/07/2020 09:54:16	Senhores, vamos suspender o pregão e reabrir neste tarde, às 13:30
Pregoeiro	29/07/2020 13:28:14	Senhores licitantes, boa tarde! Retornamos neste momento. Solicitamos que permaneçam conectados para que possamos realizar as etapas faltantes.
Sistema	29/07/2020 13:58:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/07/2020 13:58:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/07/2020 às 14:29:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	27/07/2020 08:29:29	A partir de recurso interposto pela empresa FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, observou-se que o item aceito não corresponde tecnicamente ao solicitado em edital. Desse modo, observando-se os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, decidiu-se por reabrir a fase de julgamento para o respectivo item, visando-se a seleção de proposta condizente com as expectativas técnicas e orçamentárias.. Reagendado para: 28/07/2020 09:00
Abertura de Prazo	29/07/2020 13:58:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	29/07/2020 13:58:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/07/2020 às 14:29:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:32 horas do dia 29 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PHILLIPI DE MACEDO COELHO
Pregoeiro Oficial

DIEGO CARLOS MULLER
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Voltar

